



- قررت وزارة التعليم تدريس
- هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

وزارة التعليم  
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

# الجغرافيا



# والترربية الوطنية

**المستوى الرابع**

**النظام الفصلي للتعليم الثانوي**

**المسار الأدبي والإداري وتحفيظ القرآن الكريم**

**كتاب الطالب**

قام بالتأليف والمراجعة  
فريق من المتخصصين

١٤٣٩ - ١٤٤٠ هـ

٢٠١٨ - ٢٠١٩ م

يوزع مجاناً ولا يباع

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  
وزارة التعليم

الجغرافيا والتربية الوطنية (١) المستوى الرابع، النظام الفصلي للتعليم الثانوي - المسار الإداري (كتاب الطالب). / وزارة التعليم - الرياض، ١٤٣٧ هـ  
٢٤٤ ص؛ ٥، ٢١٣٢٥ سم  
ردمك: ٣-٢٢٨-٠١٧-٦٠٣-٩٧٨

١- الجغرافيا - كتب دراسية ٢- التربية الوطنية - كتب دراسية  
٣- التعليم الثانوي - السعودية - كتب دراسية أ. العنوان  
ديوي ٧١٢، ٩١٠ ١٤٣٧/٤٧٧

رقم الإيداع: ١٤٣٧/٤٧٧  
ردمك: ٣-٢٢٨-٠١٧-٦٠٣-٩٧٨

### مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين"



IEN.EDU.SA

### تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي



FB.T4EDU.COM



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# الفهرس

١٢	علم الجغرافيا	الوحدة الأولى
١٤	الدرس الأول: تعريف علم الجغرافيا	
١٩	الدرس الثاني: تطور علم الجغرافيا	
٢٣	الدرس الثالث: الجغرافيا عند المسلمين	
٢٦	الكون وكوكب الأرض	الوحدة الثانية
٢٨	الدرس الأول: الأجرام السماوية (١)	
٣١	الدرس الثاني: الأجرام السماوية (٢)	
٣٥	الدرس الثالث: الأجرام السماوية (٣)	
٣٨	الدرس الرابع: القمر	
٤٤	الدرس الخامس: كوكب الأرض	
٤٨	الدرس السادس: حركات الأرض	
٥٢	الدرس السابع: استكشاف الفضاء	
٥٦	الغلاف الصخري	الوحدة الثالثة
٥٨	الدرس الأول: الغلاف الصخري	
٦٤	الدرس الثاني: حركة قشرة الأرض (نظرية الصفائح التكتونية)	
٦٨	الدرس الثالث: تشكيل سطح الأرض (١)	
٧٥	الدرس الرابع: تشكيل سطح الأرض (٢)	
٧٩	الدرس الخامس: تشكيل سطح الأرض (٣)	
٨٥	الدرس السادس: التصحر	
٩٠	الدرس السابع: التضاريس الرئيسية لسطح الأرض	

٩٦	الغلاف المائي	الوحدة الرابعة
٩٨	الدرس الأول: خصائص البحار والمحيطات	
١٠٣	الدرس الثاني: حركة مياه البحار والمحيطات (١)	
١٠٨	الدرس الثالث: حركة مياه البحار والمحيطات (٢)	
١١٤	الغلاف الجوي	الوحدة الخامسة
١١٦	الدرس الأول: الغلاف الجوي	
١١٩	الدرس الثاني: عناصر المناخ (١)	
١٢٥	الدرس الثالث: عناصر المناخ (٢)	
١٣٤	الدرس الرابع: عناصر المناخ (٣)	
١٣٩	الدرس الخامس: الاحتباس الحراري	

١٤٢	<b>الغلاف الحيوي</b>	<b>الوحدة السادسة</b>
١٤٤	الدرس الأول: الغلاف الحيوي	
١٥٠	الدرس الثاني: الأقاليم الطبيعية (١)	
١٥٨	الدرس الثالث: الأقاليم الطبيعية (٢)	
١٦٤	الدرس الرابع: الأقاليم الطبيعية (٣)	

١٧٢	<b>مبادئ المساحة وعلم الخرائط</b>	<b>الوحدة السابعة</b>
١٧٤	الدرس الأول: المساحة (١)	
١٧٨	الدرس الثاني: المساحة (٢)	
١٨٤	الدرس الثالث: علم الخرائط	
١٨٧	الدرس الرابع: القياس على الخريطة	
١٩٣	الدرس الخامس: ترتيب الخرائط وترقيمها	
١٩٦	الدرس السادس: الاتجاهات على الخريطة	
١٩٩	الدرس السابع: مصطلحات الخريطة ورموزها	
٢٠٢	الدرس الثامن: أنواع الخرائط	
٢٠٤	الدرس التاسع: تمثيل التضاريس على الخريطة	
٢٠٧	الدرس العاشر: مساقط الخرائط	

جوانب وقضايا وطنية ( التنمية المستدامة )		الوحدة الثامنة
٢١٢		
٢١٤	الدرس الأول: أهمية التنمية المستدامة وأبعادها	
٢١٨	الدرس الثاني: متطلبات التنمية المستدامة (١)	
٢٢٢	الدرس الثالث: متطلبات التنمية المستدامة (٢)	
٢٢٦	الدرس الرابع: التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية (١)	
٢٣٠	الدرس الخامس: التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية (٢)	
٢٣٤	الدرس السادس: جهود المملكة العربية السعودية في التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة	
٢٣٨	الدرس السابع: العمل التطوعي ودوره في التنمية المستدامة	

# الأشكال والرموز المستخدمة في الكتاب

مدخل يصف بإيجاز موضوع الوحدة ويحفز دافعية الطالب للتعلم ويشير اهتمامه للمعرفة.



وصف محدد لأبرز العناصر التي يتوقع أن يتقنها الطالب بعد دراسته للوحدة.



تتناول الدروس التي تتضمنها الوحدة.



ما يكلف به الطالب أو مجموعة من الطلاب من مهام تحدد لهم أو يختارونها بأنفسهم تكون مرتبطة بالموضوعات الدراسية وتستمر معهم لنهاية الفصل الدراسي وفقاً لخطوات متتالية محددة.



تتضمن عناصر الدرس ومفرداته الأساسية التي تشكل المحتوى.



تعريف المعاني المجردة والألفاظ المخصوصة الواردة في الدرس.



مهارات وقيم واتجاهات مرتبطة بالحياة اليومية للطلاب يتعلمها بصورة مقصودة عن طريق الأنشطة والتطبيقات.



توجيه المتعلم إلى اكتساب المعرفة والقيم والمهارات من مصادرها المختلفة بطريقة ذاتية.



معلومات إضافية تهدف إلى توفير فرصة الاستزادة من المعلومات المتعلقة بالدرس من غير أن يكون المتعلم مطالباً بها في التقويم أو الاختبار.



تتضمن الروابط المتعلقة بالمادة العلمية للموضوع على الشبكة العنكبوتية وتقتصر على الجهات الرسمية أو المواقع العلمية الرصينة.



تتضمن جميع أوعية المعلومات المختلفة سوى المصادر الإلكترونية.



إعمال الفكر في بعض المعلومات الواردة في الدرس وتهدف إلى تنمية مهارات التفكير وممارسة نشاطاته الذهنية المختلفة.



## بيان بالموضوعات غير المقررة على مدارس تحفيظ القرآن الكريم من كتاب الطالب

الصفحات غير المقررة	الموضوعات غير المقررة		رقم
	من	إلى	
٥٥	٥٢	الوحدة الثانية: الكون والأجرام السماوية - الدرس السابع (استكشاف الفضاء)	١
٨٩ ٩٥	٨٥ ٩٠	الوحدة الثالثة: الغلاف الصخري -الدرس السادس (التصحّر) -الدرس السابع(التضاريس الرئيسة لسطح الأرض)	٢
١٣٣ ١٤١	١٢٥ ١٣٩	الوحدة الخامسة: الغلاف الجوي -الدرس الثالث(عناصر المناخ ٢) - الدرس الخامس (الاحتباس الحراري)	٣
١٧٧ ١٨٣ ١٩٥ ٢١٠	١٧٤ ١٧٨ ١٩٣ ٢٠٧	الوحدة السابعة: مبادئ المساحة وعلم الخرائط الدرس الأول (المساحة ١) الدرس الثاني (المساحة ٢) الدرس الخامس(ترتيب الخرائط وترقيمتها) الدرس العاشر (مساقط الخرائط)	٤



# المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فهذا مقرر الجغرافيا والتربية الوطنية (١) في المستوى الرابع من التعليم الثانوي، (النظام الفصلي) يتناول عرضاً مبسطاً لبعض فروع علم الجغرافيا وأهم مجالاته؛ ليتمكن المتعلم من إتقان المعارف والمهارات الأساسية التي يقدمها هذا العلم في خدمة الإنسان وتعايشه مع البيئة من حوله، كما يتيح له التأمل والتفكير في الإبداع الإلهي لهذا الكون بما يعمق الإيمان بربه عز وجل، كما يحتوي وحدة عن أهم الجوانب والقضايا الوطنية تتمثل في التنمية المستدامة وتبين أهدافها وأبعادها ومجالاتها المختلفة، وسعيًا لذلك يتوجب على المتعلم ربط ما يدرسه بمشاهداته في حياته اليومية، وتفعيل النشاطات المصاحبة للكتاب، ويسرنا أن نرحب بملحوظات ومقترحات الإخوة والأخوات في الميدان من مشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات، والتي ستؤخذ بعين الاعتبار في طبقات الكتاب القادمة بإذن الله تعالى.

نسأل الله أن يعم نفع هذا الكتاب جميع أبنائنا وبناتنا في بلدنا الحبيب المملكة العربية السعودية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

# علم الجغرافيا

تتضمن الوحدة الأولى مدخلاً إلى علم الجغرافيا يوضح أهميته وفروعه وتطوره وأبرز الميادين التي برز فيها علماء المسلمين فيه.

## أهداف الوحدة

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يكون قادراً على أن:

- يعرف علم الجغرافيا.
- يوضح أهمية علم الجغرافيا.
- يمييز بين فروع علم الجغرافيا.
- يتتبع تطور علم الجغرافيا.
- يبين علاقة الجغرافيا بغيره من العلوم.
- يستعرض الميادين الجغرافية التي برز فيها علماء المسلمين.


## موضوعات الوحدة

١ تعريف علم الجغرافيا.

٢ تطور علم الجغرافيا.

٣ الجغرافيا عند المسلمين.

## مشروع المقرر





### ماذا سنتعلم؟

- تعريف علم الجغرافيا.
- فروع علم الجغرافيا.
- أهمية علم الجغرافيا.
- علاقة الجغرافيا بالعلوم الأخرى.



جغرافيا كلمة أصلها إغريقي تتكوّن من كلمتين هما ( جيو Ge ) بمعنى (أرض)، وكلمة ( جرافيا Graphia ) بمعنى ( الكتابة ). وعلى هذا فعلم الجغرافيا هو علم الكتابة عن الأرض. وأول من استخدم هذا المصطلح هو العالم الإغريقي إيراتوستينز عام ٢٤٠ قبل الميلاد في كتاب له ألفه عندما كان أميناً لمكتبة الإسكندرية بعنوان ( الجغرافيا ).

وقد تطور علم الجغرافيا وتعددت فروعه فصار يهتم بدراسة الاختلافات المكانية على سطح الأرض، وتوزيع الظواهر الطبيعية البشرية، ودراسة العلاقات القائمة بينها، وتشخيص الاختلافات الإقليمية ودراستها.

### أهمية علم الجغرافيا

يمكن تلخيص أهمية علم الجغرافيا وفائدته فيما يلي:

١. دراسة البيئات المختلفة سواء كانت طبيعية أم بشرية، وتوضيح الفروق بينها، والنشاط الاقتصادي والإنتاج في كل منها.
٢. دراسة الأجرام السماوية والمجموعة الشمسية، وعلاقتها بالكرة الأرضية.
٣. دراسة السكان وتوزيعهم والعوامل المؤثرة في ذلك.
٤. دراسة مشكلات المرور والنقل بأنواعه وشبكاتة عبر تطبيق منهج جغرافية النقل.
٥. دراسة مناطق توطن الأمراض وانتشارها والكشف عن العوامل المسببة لها، والوقاية منها عبر تطبيق الجغرافيا الطبية.
٦. دراسة التنمية الحضرية والريفية عبر تطبيق منهج الجغرافيا الإقليمية وجغرافية التخطيط وجغرافية التنمية.

### مفاهيم ومصطلحات

#### علم الجغرافيا:

يهتم بدراسة الاختلافات المكانية على سطح الأرض، وتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية، ودراسة العلاقات القائمة.






المسجد الحرام



النهضة الزراعية



دراسة التصحر



دراسة الطقس والمناخ

٧. دراسة الجريمة بأشكالها المختلفة، وإبراز خصائصها وتوزيعها، والبحث عن مسبباتها وسبل التخفيف منها عبر تطبيق منهج جغرافية الجريمة؛ إحدى فروع الجغرافيا الاجتماعية السلوكية.

٨. دراسة الطقس والمناخ بفروعه المختلفة عبر تطبيق منهج الجغرافيا المناخية.

٩. دراسة البحار والمحيطات وخصائصها الطبيعية.

١٠. إنتاج الخرائط والصور الجوية والفضائية بأنواعها، وتصميم الأطالس بالطرق التقنية عبر تطبيق مناهج الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

١١. دراسة المشكلات البيئية بشكل عام عبر تطبيق منهج الجغرافيا الطبيعية بفروعها المختلفة.




إثراء



☀️ أثنى الإمام ابن حزم على علم الجغرافيا، وخص "الجغرافيا الفلكية" فقال: "أما معرفة قطعها في أفلاكها وآناء ذلك ومطالعها وأبعادها وارتفاعاتها واختلاف مراكز أفلاكها فعلم حسن صحيح رفيع يشرف به الناظر فيه على عظيم قدرة الله عز وجل وعلى يقين ناثره وصيغته واختراعه تعالى للعالم بما فيه، وفيه الذي يضطر كل ذلك إلى الإقرار بالخالق ولا يستغنى عن ذلك في معرفة القبلة وأوقات الصلاة وينتج من هذا معرفة رؤيا الأهلة لغرض الصوم والفتور ومعرفة الكسوفين،..... إلخ".


## فروع علم الجغرافيا



تنقسم الجغرافيا إلى قسمين كبيرين هما: الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية وتحت كل منهما فروع. وهما معاً يكونان كلاً لا يتجزأ يكمل بعضه بعضاً، بحيث إن دراسة الظاهرة الجغرافية لا تكتمل بدون دراسة الظروف الطبيعية والعوامل البشرية.







رغم أن كثيراً من فروع المعرفة تشارك علم الجغرافيا في الوصول إلى فهم العالم الذي نعيش فيه وإدراك حقائقه، إلا أن الجغرافيا تتميز عن معظم هذه الفروع بالنظرة الشمولية للأشياء، فهي تتناول بالتحليل والتوزيع والربط والاستقراء والاستنتاج مساحات محددة من سطح الأرض، تنتظمها دولة واحدة، أو تتوزع بين عدة دول. وللوصول إلى هذا الهدف، تستفيد الجغرافيا من العلوم الأخرى معلومات وافرة، وتكيفها حسب المنهج الجغرافي خاصة من العلوم الحيوية، والاجتماعية، والإنسانية. فمثلاً تعتمد الجغرافيا المناخية في حقائقها العلمية على علم المناخ، وعلم الطقس، وتعتمد الجغرافيا الحيوية على علم النبات وعلم التربة، وعلم أشكال سطح الأرض على علم الجيولوجيا، والجغرافيا الاقتصادية على علم الاقتصاد، والجغرافيا السياسية على العلوم السياسية، وعلم التاريخ الحديث، والقانون الدولي. ولا شك أن الجغرافيا تمثل بذلك جسراً بين هذه العلوم المختلفة. وتتحدد فلسفة الجغرافيا بناء على ذلك في شرح الأنماط المكانية، واستكشاف العلاقات فيما بينها، مع إيضاح أوجه التباين والاختلاف بين الأقاليم المختلفة في أشكال سطح الأرض، والمناخ، والتربة، والبيئة الحيوية، والموارد الطبيعية مما يساعد في فهم العلاقة بين الإنسان وبيئته.

### مهارات حياتية

معالجة المعلومات إحدى المهارات الحياتية التي توضح الخطوات التي يقوم بها الفرد في الحصول على المعلومات المختلفة وجمعها وتنظيمها وترتيبها واستنتاج العلاقات القائمة بينها وهذا ما يتضح في علاقة الجغرافيا بالعلوم الأخرى.





### ماذا سنعلم؟

- تطور الجغرافيا عند القدماء.
- الجغرافيا في عصر الكشوف الجغرافية.
- الجغرافيا الحديثة.



### تطور علم الجغرافيا




بدأ الدارسون والفلاسفة يفكرون في العالم وينظرون إليه من خلال وجهات نظر مختلفة منذ القدم. لقد كان بمصر والعراق جغرافيون، كما كان منهم الكثيرون في فارس والصين، غير أن الإغريق كانوا أول من اهتم بوصف العالم، فعندما أدرك الإغريق أن شكل الأرض كروي بيضاوي، عد ذلك إنجازاً ضخماً في حد ذاته، إلى جانب منجزات أخرى لهم عندما أدركوا ما بين موقع الشمس والطقس من ترابط، وما بين المناخ ومكان الشمس في الأفق من علاقة.

وعلى الرغم من أنه كان يوجد بالعالم الإسلامي في العصور الوسطى نوع من الجغرافيا المتقدمة - حيث اتسعت المعارف الجغرافية - فقد طرحت أوروبا معلومات الإغريق جانباً خلال العصور الوسطى لأن أنظار الناس كانت توجهها الكنيسة، ولذلك تخلفت أوروبا في مجال المعارف الجغرافية حتى بداية أوائل القرن الخامس عشر الميلادي.

ووسط هذا العزوف الأوروبي عن المعارف الجغرافية سيطرت الأساطير والخرافات على أذهان الناس، ولا سيما منها ما يستند إلى أصل من خبرة تجريبية، فالذين سافروا على طول ساحل إفريقيا الغربي - وقد كان ذلك أمراً ميسوراً لحركة التجارة بين الشمال والجنوب ولوجود التيار البحري المساعد على ذلك - قد أدركوا أن أرض المغرب الخضراء لا تستمر بل تخف الخضرة قليلاً قليلاً حتى تستحيل صحراء جرداء، ثم تزداد الحرارة تدريجياً لدرجة أن الناس ظنوا أنهم سيهلكون إن استمروا في سفرهم نحو الجنوب لشدة الحرارة هناك. ورسخ

ذلك في أذهانهم ما لاحظوه من اتجاه الرياح والتيار نحو الجنوب، وهكذا كانت جزر الكناري في نظرهم هي الحد الجنوبي الذي يستطيع الإنسان الوصول إليه. وحققت أوروبا إنجازاً عظيماً في مستهل القرن الخامس عشر (١٤١٦م) بواسطة هنري الملاح ومدرسته في الملاحة، التي كان من شأنها أن تفتح أبواب العالم، فامتدت آفاق الملاحة وجمعت المعلومات الملاحية عنها.



خريطة العالم الطبيعية

### الجغرافيا في عصر الكشوف الجغرافية



في عصر الكشوف الجغرافية اقتحم كولومبس البحر الكاريبي، وقد وصل إلى العالم الجديد عام ١٤٩٢م، ولكن هذا لم يكن الشيء المهم، فالتاريخ المهم حقاً هو عام ١٤٩٣م عندما عاد ليخبر الناس عن العالم الجديد، لقد كان هناك على الأرجح مئات السفن التي وصلت إلى العالم الجديد من العالم القديم قبل هذا التاريخ، ولم يكن المهم وصولها بل عودتها. ودخل البرتغاليون المحيط الهندي تحت قيادة فاسكو دا جاما عام ١٤٩٧م، وعبروا رأس الرجاء الصالح، وأبحروا إلى البرازيل والهند. وبعد هذا لم يعد هناك مجال للتخمين عن سائر البقاع في العالم، وتأكدت للناس كروية الأرض.

وفي العالم الجديد اكتشف أمران: أولهما شكل العالم ومحيطاته. وثانيهما: التعرف على مجتمعات لم تكن معروفة على الإطلاق، وشعوب لها تاريخ عريق كغيرها من الشعوب الأوروبية الأخرى، ولكنها منقطعة الصلة بها، ولها قيمها وتقاليدها ولغاتها بطبيعة الحال، وأساليبها الفنية كذلك.

وبدءاً من عام ١٥٠٠م صار للجغرافيا وزن واعتبار، فالمعرفة بأماكن الحصول على هذه الموارد يضمن التفوق والسبق وهكذا صارت الخرائط والتقارير من الوثائق المهمة جداً. وحاول الأسبان والبرتغاليون، كما حاول الفينيقيون من قبل، أن يحتفظوا بسر هذه المعلومات، وظلوا يرسلون الحملات دون انقطاع بغرض اكتشاف إمبراطوريات أخرى تموج بالثروات والذهب.

وبحلول القرن الثامن عشر الميلادي أصبح البحث العلمي مركزاً على محتوى هذا العالم ومضمونه، فبدأت البحوث العلمية الحكومية التي صممت لكي تملأ الفجوات في المعرفة الجغرافية وبخاصة بريطانيا وفرنسا وهولندا.

وما أن حلت نهاية هذا القرن حتى كانت أجزاء العالم قد عرفت على وجه الدقة، فيما عدا المناطق الداخلية لبعض القارات لا سيما إفريقيا، أما الخطوط الساحلية فقد رسمت كلها تقريباً، كما توفرت بعض المعلومات الجغرافية الحديثة عن الشعوب التي تعيش هناك.

## الجغرافيا الحديثة



في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي انتقلت الجغرافيا إلى مرحلة جديدة، هدفت إلى بلورة الأفكار الجغرافية في شكل نظريات علمية استناداً إلى الحجم الهائل من المعلومات الجغرافية الموروثة، مما أدى إلى بدء مرحلة الجغرافية الحديثة. ويمكن تتبع خطى علم الجغرافيا الحديثة عبر تطور أسلوبين متميزين في القرن التاسع عشر الميلادي هما: أسلوب الحتمية البيئية environmental determinism وأسلوب النظرية الإمكانية possibilism.

### أولاً: أسلوب الحتمية البيئية

الحتمية البيئية نظرة جغرافية فلسفية تؤمن بسيادة وتحكم البيئة الطبيعية وعناصرها بالظواهر البشرية؛ فتفسر مختلف الظواهر البشرية وتعزو تباينها إلى الاختلافات في البيئات الطبيعية التي يقطنها البشر. ونقيض هذه النظرة الإمكانية.

## ثانياً: أسلوب النظرية الإمكانية

تطورت مدرسة فكرية أخرى في القرن التاسع عشر الميلادي في الجغرافيا البشرية لا سيما في فرنسا. فأجدي وسيلة لتطوير علم الجغرافيا ليس البحث عن قوانين عامة، بل دراسة الأقاليم دراسة دقيقة. ويقررون بأن كثيراً من النظريات التي تدعو للحتمية البيئية نظريات جذابة، ولكن ليس هناك نظرية بسيطة تفسر تفسيراً تاماً العلاقة بين البيئة والمجتمعات البشرية. فشؤون البشر وسلوكهم ليست بسيطة بل معقدة، وعندما ندرس أي موقف عالمي أو حدث تاريخي دراسة دقيقة فإن أي تفسير يعتمد على عامل واحد ليس كافياً. ولذلك جاء الجغرافيون الفرنسيون في القرن التاسع عشر بنظرية الإمكانية كنقيض للحتمية البيئية.

فالإمكانية نظرة جغرافية فلسفية تؤمن بحرية البشر في الاختيار، فالبيئة الطبيعية لا تحتوي على ضرورات وحتميات بل على إمكانات والإنسان هو الحكم في اختيار ما يلائمه منها. كما أن له قوة إيجابية فعالة في تعديل وتهيئة البيئة لمطالبه أو تغييرها وفقاً لما يلائمه.

## فكر

حسب رأيك.. أي الأسلوبين تؤيد؟ ولماذا؟



### ماذا سنتعلم؟

- أهم منجزات الجغرافيا الإسلامية في الجغرافيا الفلكية.
- أهم منجزات الجغرافيا الإقليمية في الجغرافيا الإقليمية.
- أهم منجزات الجغرافيا الطبيعية في الجغرافيا الطبيعية.



### مفاهيم ومصطلحات

#### المنهج الوصفي:

وصف الظاهرة من خلال جمع الحقائق ثم تحليلها وتفسيرها للوصول إلى النتائج.

#### المنهج الأصولي:

دراسة الظاهرة من خلال أسبابها والعوامل المؤثرة فيها.

### الجغرافيا عند المسلمين

في الوقت الذي كانت فيه الجغرافيا في أقصى درجات انحطاطها في الغرب إبان العصور الوسطى، كانت الجغرافيا في العالم الإسلامي علمًا مزدهرًا وذلك لعدة عوامل منها:

١. فرائض الإسلام.
٢. تعريب العلوم.
٣. اتساع مساحة الدولة الإسلامية.
٤. ازدهار النشاط التجاري.
٥. إبداع المفكرين والعلماء والمسلمين.

### أهم إنجازات الجغرافيا الإسلامية

لقد انصهرت الشعوب الإسلامية في حضارة واحدة أساسها القرآن الكريم واللغة العربية فبالرغم من أن التراث الجغرافي قد أسهم فيه كتاب من شعوب إسلامية غير عربية إلا أنه قد كتب بلغة عربية وصار جزءًا لا يتجزأ من الثقافة والحضارة الإسلامية. وفيما يلي عرض لبعض هذه الإنجازات:



## أولاً: الجغرافيا الفلكية

كانت مصنفات الجغرافيا الفلكية من أوائل الكتب التي دونتها الجغرافيا الإسلامية، لقد تركت الحضارة الإسلامية معالم راسخة في علم الفلك.

وأشهر العلماء المسلمين في الفلك أبو عيسى الاسطرلابي، الذي وضع أسس الاسطرلاب. وكذلك الخوارزمي بما وضعه من جداول رياضية ساعدت على القيام بالحسابات الفلكية اللازمة، ثم الفرغاني الذي قاس محيط الكرة الأرضية، ولم يختلف قياسه كثيراً عما هو موجود اليوم. كما أن كثيراً من المراصد قد أقيمت لرصد القمر وحركة الشمس وخاصة في العراق والشام أيام العباسيين.



الاسطرلاب

## وأهم الأمور التي عالجتها المصنفات الفلكية:

١. شكل الأرض وحركتها.
٢. طرق تحديد مساحات وحجم الأرض.
٣. تحديد مواقع الأماكن فلكياً.

## ثانياً: الجغرافيا الإقليمية

تمثل مصنفات الجغرافيا البلدانية أو كتب «المسالك والممالك»، التي اتخذت المنهج الوصفي أساساً لها، جوهر الجغرافيا الإسلامية. والواقع أن الجغرافيين المسلمين قد اتبعوا منذ البداية الأسلوب الصحيح في كتابة الجغرافيا البلدانية، وهو أسلوب المشاهدة والمعاينة الشخصية الذي يتبع الآن في الجغرافيا الحديثة. فكان كل منهم يتبارى في إيراد التفاصيل عن الأماكن الإسلامية خاصة المعلومات التي يوردها عن بلده.

## فكر

ينطق العالم اليوم أسماء النجوم بأسمائها العربية مثل العذاري، Adara والدبران Aldebran، والغول Algol، والغراب Algorab، والذب Dabhe، والراعي Elrai وغيرها، فسر ذلك.



## إثراء

☀️ في كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمري (ت ٧٤٩هـ، ١٣٤٩م) كلام فيه إشارة واضحة إلى وجود قارة في الغرب تواجه قارات العالم القديم - اتضح فيما بعد أنها قارة أمريكا-: حيث نقل عن أحد شيوخه: «لا أمتنع أن يكون ما انكشف عنه الماء من الأرض من جهتنا. منكشفاً في الجهة الأخرى. وإذا لم أمتنع أن يكون منكشفاً من تلك الجهة، لا أمتنع أن يكون به من الحيوان والنبات والمعادن مثل ما عندنا. أو من أنواع وأجناس أخرى». وهذا الرأي قال به العرب قبل زمن كولومبس بأكثر من قرن ونصف.

قال أبو الفدا (ت ٧٣٢هـ، ١٣٣١م) في كتابه «تقويم البلدان»: (والقدر المكشوف من الأرض هو بالتقريب ربعها. أما ثلاثة أرباع الأرض الباقية بالتقريب فمغمورة بالبحار).



## مهارات حياتية

تتجلى إحدى المهارات الحياتية المتمثلة في التفكير الإبداعي في ملاحظة أبي الفداء من أن السفر حول الأرض بالكامل يؤدي إلى زيادة يوم أو نقصانه وخاصة في عصره وذلك قبل أكثر من سبعمائة عام وقبل وضع خط التاريخ الدولي بخمسمائة عام.

وكانت أهداف الجغرافيين البلدانين تشمل الآتي:

١. سرد المعلومات التاريخية المتعلقة بالبلدان والمدن وحكامها.
٢. وصف المدن.
٣. دراسة الطرق.
٤. الاهتمام بوصف الظواهر الطبيعية (الطبوغرافية).
٥. ذكر الصناعات والزراعات والمعادن والأحوال الاقتصادية.


والمصنفات البلدانية، التي اتخذت صفة جغرافية حقيقية هي "كتب الجغرافيا الإقليمية" التي أخذت بفكرة "الإقليم" مع إيضاح العلاقات المكانية، والاهتمام بالخارطة، والالتزام بالمعلومات الجغرافية. وأفضل الأمثلة عليها (صورة الأرض) لابن حوقل، و(أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) للمقدسي، و(المسالك والممالك) للبكري.

## ثالثاً: الجغرافيا الطبيعية

اتجهت الجغرافيا الإسلامية اتجاهًا أصوليًا منذ البداية، وأصبح هو السائد في القرنين السابع والثامن الهجريين (الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين). كما أن المعلومات الأصولية أصبحت تشكل جزءاً هاماً من كتب ليست مؤلفات جغرافية أصلاً. وأبرز معطيات المصنفات الأصولية هي في الحقول الطبيعية كالمناخ والهيدرولوجيا والجيورموفولوجيا.

وكان أبو الفدا (ت ٧٣٢هـ/١٣٣١م) أول من لاحظ أن السفر حول الأرض بالكامل يؤدي إلى زيادة يوم أو نقصانه.

# الكون وكوكب الأرض



تتناول هذه الوحدة الكون بما فيه من أجرام سماوية، كما تبين علاقة الأرض بالشمس وعلاقة القمر بالأرض، وتبرز جهود الإنسان في ارتياد الفضاء واستكشافه.

## أهداف الوحدة

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يكون قادراً على أن:

• يتعرف الكون والمجرة التي يتبعها النظام الشمسي.

• يوضح مكونات المجموعة الشمسية.

• يتصور حركة الشمس والمجموعة الشمسية.

• يشرح علاقة الشمس بالكواكب.

• يقارن بين النجوم والكواكب.




## تابع أهداف الوحدة

- يقارن بين الشهب والنيازك.
- يفسر علاقة الشمس بالمجموعة الشمسية.
- ينفذ تجربة عملية لحركة الأرض.
- يوضح أن ظاهرتي الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله.
- يفهم علاقة القمر بالأرض.
- يبين علاقة الإنسان بالقمر.
- يميز بين الأشهر الشمسية والقمرية.
- يبرز جهود الإنسان في ارتياد الفضاء واستكشافه.
- يستشعر عظمة خالق الكون جل وعلا.
- يستخدم أكثر عدد ممكن من حواسه للوصول إلى النتائج الصحيحة.
- يمارس مهارات التفكير التأملي.

## موضوعات الوحدة

- |   |                       |   |                 |
|---|-----------------------|---|-----------------|
| ١ | الأجرام السماوية (١). | ٥ | كوكب الأرض.     |
| ٢ | الأجرام السماوية (٢). | ٦ | حركات الأرض.    |
| ٣ | الأجرام السماوية (٣). | ٧ | استكشاف الفضاء. |
| ٤ | القمر وعلاقته بالأرض. |   |                 |

## مشروع المقرر





ماذا  
سنتعلم؟

- المجرات.
- السدم.
- أجرام شبه نجمية.
- النجوم.
- تجمعات النجوم.



## الأجرام السماوية



تقسم هذه الأجرام عادة إلى فئات هي: المجرات، والسدم، والنجوم، والكواكب، والأقمار، والمذنبات.

### المجرات


تُعرف المجرة التي يتبعها نظامنا الشمسي عند العرب باسم (سكة التبانة)، وفي الغرب باسم Milky way وتعني السكة اللبنية. والسبب في تسمية العرب لها بسكة التبانة هو أنها تبدو وكأنها طريق يسلكه تجار التبن وحمالوه، مما يؤدي إلى بعثرة بعض منه على الطريق، فيعطيه لوناً مائلاً إلى البياض، أما الغرييون فيشبهونها بطريق سكبت عليه طبقة رقيقة من اللبن.



مجرة سكة التبانة (منظر علوي)

### مفاهيم ومصطلحات

- المجرة:** مجموعة هائلة من النجوم والأقمار والمذنبات والسدم.
- السدم:** سحب كونية ضخمة تتألف من غازات أو جزيئات كونية دقيقة.
- التليسكوب:** منظار لرصد الأشياء البعيدة الأجرام شبه النجمية.




مجرة سكة التبانة (منظر جانبي)

### مفاهيم ومصطلحات

(الكويزار): الأجرام التي تظهر في  
نهاية الكون المرئي بمقرّب الراديو.

### السدّم

تحتوي المجرات أعدادًا كبيرة من السدم. وتبعد عن المجموعة الشمسية بمئات الآلاف من السنين الضوئية، وبسبب حجمها الهائل فبالإمكان رؤية أشكالها عبر المقرّب أو المنظار (التليسكوب) Telescope.



مرصد هابل الفضائي لحظة مُغادرته مكوك الفضاء أتلانيس في بعثته الاستكشافية (STS-125) وهي البعثة الخامسة وآخر الرحلات البشرية حتى الآن.



تليسكوب

### روابط إلكترونية

لمشاهدة آخر ما التقطه هابل عن الكون:



## أجرام شبه نجمية

اكتشفت هذه الأجرام (الكويزار) في بداية الستينيات واكتشف مئات بعد ذلك. وتظهر هذه الأجرام في نهاية الكون المرئي بمقرب الراديو. وهي تبلغ في حجمها ملايين الشمس، كما تبلغ قوة احتراقها ولعانها مئة مرة كقوة مجرتنا.

## النجوم

تتباين النجوم فيما بينها تبايناً كبيراً في الحجم وفي إشعاع الطاقة. فحجم بعضها صغير نسبياً بحيث لا يزيد كثيراً عن حجم بعض الكواكب الكبيرة، ولكن أحجام بعضها ضخمة بدرجة هائلة. وعلى الرغم من أنها جميعاً مكونة من مواد ملتهبة وتنبعث منها طاقة إشعاعية كبيرة إلا أن هذه الطاقة تختلف اختلافاً كبيراً من نجم إلى آخر. وتتوقف درجة لعانها في السماء بصفة خاصة على طاقتها وبعدها عن الأرض. وتعد "اليمانية" أكثر النجوم لعاناً في السماء.

## تجمعات النجوم

توجد النجوم أحياناً منفردة ولكنها كثيراً ما توجد في مجموعات تشتهر باسم "الكوكبات". ويطلق تعبير "البروج" على الكوكبات التي تمر بها الشمس أثناء مسارها الظاهري في السماء على مدار السنة.

## فكر

ورد في القرآن الكريم آيات كثر تدعو إلى التأمل والتفكير في خلق الله، ومنها ما ورد في سورة آل عمران، حدّد الآية وبين المستفاد منها من خلال الرجوع لتفسير ابن كثير.

## إثراء

تنقسم «دائرة البروج» إلى ١٢ برجاً يشغل كل برج منها ٣٠ درجة من درجات الطول، وهذه البروج وفصول ظهورها هي: الحمل والثور والجوزاء (التوأمان) وتظهر في الربيع، ثم السرطان والأسد والسنبلة وتظهر في الصيف، ثم الميزان والعقرب والقوس وتظهر في الخريف، ثم الجدي والدلو والحوت وتظهر في الشتاء.



ماذا  
سنتعلم؟

- المجموعة الشمسية.
- حركة الشمس والمجموعة الشمسية.

## المجموعة الشمسية



المجموعة الشمسية التي نعيش فيها هي جزء من عدة مجموعات شمسية توجد في مجرة التبانة. وهي تتكون من الأجرام السماوية التالية:

## أولاً: الشمس



الشمس هي النجم الذي يعد مركز المجموعة بأسرها. والشمس ذاتية الضوء أما الكواكب فتعكس ضوء الشمس لأنها أجرام سماوية معتمة تستمد ضوءها من الشمس السراج المنير، قال تعالى:

﴿الَّذِينَ تَرَوُا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۗ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ

نُورًا ۗ وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۗ﴾ [نوح: ١٥-١٦].

مفاهيم  
ومصطلحات

- الكواكب:** أجرام سماوية معتمة تستقبل الضوء من الشمس.
- الأقمار:** هي الأجرام التي تدور حول الكواكب.
- السنة الضوئية:** هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، وتستخدم لقياس المسافات الفلكية البعيدة.
- الوحدة الفلكية:** الأساس الذي وضعه الفلكيون لقياس المسافات بين أجرام المجموعة الشمسية، وتُعد المسافة بين الأرض والشمس وحدة فلكية واحدة.



الشمس

## ثانيًا: مجموعة الكواكب

وهي ثمانية كواكب بأقمارها أو توابعها تدور جميعها حول الشمس. وقد اتفق العلماء على أن الجرم الذي يمكن تصنيفه كوكبًا يجب أن تنطبق عليه الشروط التالية:

١. أن يتحرك في مدار حول الشمس.
٢. أن تكون كتلته كبيرة بدرجة تكفي لأن تقوم جاذبيته بجمع أطرافه في شكل شبه كروي.
٣. أن يكون مداره حول الشمس محددًا بوضوح عن مدارات الأجرام المجاورة له.

وبما أن هذه الشروط لا تنطبق سوى على ثمانية كواكب من الكواكب المعروفة وهي: عطارد، والزهرة، والأرض، والمريخ، والمشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون فقد سحب بلوتو من تصنيف الكواكب لأن الشرط الثالث لا ينطبق عليه فمداره يتقاطع مع مدار كوكب نبتون، أقرب الكواكب إليه.


## ثالثًا: مجموعة الكواكب الأقزام

اتفق العلماء على أن الجرم الذي يمكن تصنيفه كوكبًا قزمًا يجب أن تنطبق عليه الشروط التالية:

١. أن يتحرك في مدار حول الشمس.
٢. أن تكون كتلته كبيرة بدرجة تكفي لأن تقوم جاذبيته بجمع أطرافه في شكل شبه كروي.
٣. أن يكون مداره حول الشمس غير محدد بوضوح عن مدارات الأجرام المجاورة له.
٤. ألا يكون تابعًا لأحد الكواكب؛ أي قمرًا.

وقد انطبق هذا التعريف على سيريس<sup>(١)</sup>، وبلوتو، وPluto، وغيرها من الكواكب القزمية مما سيعلن

عنه في المستقبل.



(١) كان في حزمة الكويكبات لكن حجمه ومداره أهله ليكون كوكبًا قزمًا حسب التصنيف الجديد.

## فكر

تدور الكواكب الثمانية حول نفسها وحول الشمس وتدور مع الشمس في هذا الفضاء الواسع في نسق عجيب واتزان محكم وستستمر في ذلك إلى أن يشاء الله. قال تعالى:

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٣].

وهذا الوضع المحكم للأجرام السماوية من نجوم وكواكب سيستمر حتى يأذن الله بانتهاء الأجل لهذا الكون قال تعالى:

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الرعد: ٢].  
وقال تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [يس: ٣٨].

إذا علمت أن الشمس تجري في الفضاء مع توابعها في مدار حول مركز مجرة درب التبانة بسرعة تبلغ ٦٩٢٠٠ كم في الساعة فكم تبلغ سرعتها في الثانية؟

## رابعًا: مجموعة أجسام فضائية صغيرة

تشمل كل الأجرام السماوية المتبقية التي لا ينطبق عليها تعريف الكوكب أو الكوكب القزم، مثل الأجسام الصغيرة التي كانت تعرف بالكويكبات والمذنبات وغيرها.

والأقمار هي الأجرام التي تتبع الكواكب، وتدور في أفلاك خاصة حولها. وهي تشبه الكواكب في أنها أجسام معتمة وأنها لا ترى إلا إذا سقط ضوء النجوم عليها.

## السنة الضوئية والوحدة الفلكية

لطول المسافات التي تفصل أجرام المجرة بعضها عن بعض فقد أصبح من المتعذر حسابها بواسطة وحدات القياس العادية، ولذلك فقد اتفق على أن تستخدم في حسابها وحدة خاصة هي «السنة الضوئية» وهي المسافة التي يقطعها الضوء (وسرعته ٣٠٠ ألف كيلومتر في الثانية) في سنة كاملة<sup>(١)</sup>، وتستخدم بجانبها وحدة أخرى أصغر منها لقياس المسافات بين أفراد المجموعة الشمسية، ويطلق عليها "الوحدة الفلكية"، وهي متوسط المسافة بين الأرض والشمس وطولها ١٥٠ مليون كيلومتر.

(١) المسافة التي يقطعها الضوء في سنة (أي سنة ضوئية) هي: ٣٠٠,٠٠٠ كم/ثانية × ٦٠ ثانية × ٦٠ دقيقة × ٢٤ ساعة × ٣٦٥ يومًا.


### أبعاد الكواكب

مدة دورانه حول الشمس		متوسط بعده عن الشمس		عدد التوابع حتى عام ٢٠١٥م (تتغير حسب الاكتشافات الجديدة)	الكوكب
سنة	يوم	مليون كم	وحدة فلكية (.A.U)		
	٨٨	٥٧,٩	٠,٣٨٧	-	عطارد
	٢٢٦	١٠٨,١	٧٢٣	-	الزهرة
	٣٦٥,٢٥	١٤٩,٥	١,٠٠٠	١	الأرض
١	٣٢٢	٢٢٧,٨	١,٥٢٤	٢	المريخ
١١	٣١٣	٧٧٧,٨	٥,٢٣	٦٧	المشتري
٢٩	١٦٧	١٤٢٦,١	٩,٥٣٩	٦٢	زحل
٨٤	٧	٢٨٦٩,١	١٩,١٩١	٢٧	أورانوس
١٦٤	٢٩٢	٤٤٩٠,٧	٣٥,٠٧١	١٤	نبتون

### حركة الشمس والمجموعة الشمسية

تدور الشمس حول نفسها من الغرب إلى الشرق عكس عقارب الساعة، كما تجري في الفضاء مع توابعها في مدار حول مركز مجرة درب التبانة.

#### دوران الكواكب



تكمل الكواكب دورة واحدة حول الشمس في مدة اصطلاح على تسميتها بالعام، وتدور حول محورها دورة كاملة وهي اليوم. وعام الكواكب الأقرب للشمس يقصر عن عام الأرض لأن مداراتها أقصر من مدار الأرض، بينما يطول عام الكواكب "الأبعد" عن الشمس (انظر الجدول السابق)، فكلما بعد الكوكب عن الشمس زاد طول مداره.





ماذا  
سنتعلم؟

- الكويكبات.
- الشهب.
- النيازك.
- المذنبات.



## الكويكبات

عندما حلل بعض الرياضيين والفلكيين القياسات المعروفة عن كواكب المجموعة الشمسية لاحظوا وجود مسافة كبيرة بين كوكبي المريخ والمشتري، وظن بعضهم أن بها كوكباً لم يكتشفوه بعد. وفي عام ١٨٠١م اكتشف الإيطالي بياتزي جرماً صغيراً سماه سيريس ولصغر حجمه لم يستطع أن يسميه كوكباً وسماه كويكباً. ومن بعده توالى كشف المئات من هذه الكويكبات التي تنتشر قرب هذه المسافة وكلها صغيرة الحجم، بحيث لا يزيد قطر بعضها على كيلومتر واحد، ولا يزيد أكبرها على ٩٥٠ كم. وقد بلغ المعروف منها المسجل حتى عام ٢٠١٤م ١٦٠٠٠ كويكب. وأعدادها تتزايد باستمرار إذ إن معدل اكتشاف الجديد منها يصل إلى ٣٠٠٠ كويكب شهرياً.

## مفاهيم ومصطلحات

**الكويكبات:** مجموعة من الأجرام الصغيرة التي توجد بين كوكبي المريخ والمشتري.

**الشهب:** قطع من الصخر والحديد والنيكل تأتي من الفضاء الكوني متجهة نحو الأرض وتحترق في الغلاف الجوي.

**النيازك:** قطع معدنية أو صخرية كبيرة الحجم تأتي من الفضاء باتجاه الأرض، ولا تحترق بالكامل بل يسقط معظمها أو جزء منها على الأرض.

**المذنبات:** أجرام تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية متغيرة.

## الشهب



الشهب قطع من الصخر والحديد والنيكل تأتي من الفضاء الكوني متجهة نحو الأرض بسرعة تتراوح بين ١١ و ٥٠ كم في الثانية. وهي سرعة كبيرة تتسبب باحتراق الشهب بسبب احتكاكها مع الغلاف الجوي.



## النيازك



نيازك يتكون من الحديد والنيكل وجد في ولاية تكساس  
بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٥٢م

عندما تكون قطع المادة أو الصخور المنجذبة نحو الأرض كبيرة الحجم لا تحترق كلها، بل يسقط معظمها أو جزء منها على الأرض، وتسمى في هذه الحالة نيازكاً. وعندما يقترب النيزك من الأرض تزداد كثافة الهواء والحرارة للاحتكاك الشديد، فيزداد الجزء المحترق ويظهر كأنه ذيل من شرر ونار ونور خلف النيزك. وقد ينفجر النيزك في بعض الأحيان ويسقط قطعاً صغيرة ملتهبه إلى الأرض ويكون سطحه حاراً، وداخله بارداً.



تختلف كتلة النيزك من عدة جرامات إلى مئات الأطنان، مثل ما سقط في سيبيريا سنة ١٩٠٨م وقدرت كتلته بحوالي ٤٠ ألف طن وقد دمر هذا النيزك أشجاراً في مسافة ٥٠ كم.



المذنبات أجرام تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية متغيرة؛ أي أنها تقترب نحو الشمس وتبتعد عنها. وللمذنب نواة صغيرة تتكون من غازات وجليد وبعض المعادن الثقيلة. ويظهر المذنب عند اقترابه من الشمس فيسخن وتتشتت بعض جزيئاته والغازات المكونة له مشكلة ذيلاً طويلاً يتبع نواته (قد يصل طول الذيل ١٦٠ مليون كم). ويبدأ المذنب بالاختفاء تدريجياً عند ابتعاده عن الشمس. وترى المذنبات من الأرض لفترات مختلفة تتراوح بين عدة أيام إلى عدة أشهر.

ومن أشهر المذنبات مذنب هالي الذي اكتشف سنة ١٦٨٢ م، وقد استنتج هالي من حساباته أن المذنب يظهر كل ٧٥ سنة، وقد تنبأ بظهوره سنة ١٧٥٩ م وفعلاً ظهر ثانية في تلك السنة. والحقيقة أنه يظهر كل ٧٤ أو ٧٩ سنة، وقد ظهر مرة أخرى في بداية سنة ١٩٨٦ م.



صورة التقطت لمذنب هالي عند ظهوره في مارس عام ١٩٨٦ م

### فكر

متى سيظهر مذنب هالي مرة أخرى؟

# القمر

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟


الشهر النجمي والشهر

القمر.

أوجه القمر (منازل القمر).

خسوف القمر.

كسوف الشمس.



مفاهيم  
ومصطلحات

**الشهر النجمي:** دورة القمر كاملة حول الأرض مقارنة بنجم.

**أوجه القمر:** هي المنازل التي يتخذها القمر أثناء دورانه حول الأرض.

**الخسوف:** احتجاب ضوء القمر كله أو جزء منه بسبب سقوط ظل الأرض عليه، عندما تقع بينه وبين الشمس.

**كسوف الشمس:** احتجاب ضوء الشمس بسبب وقوع القمر بين الشمس والأرض.






يقطع القمر دورة كاملة حول الأرض في ٢٧,٣ يوماً؛ في مدار بيضاوي لكنه أقرب إلى الاستدارة. وعلى هذا المعدل من الدوران يقطع القمر ١٣ يوماً (٣٦٠ ÷ ٢٧,٣ = ١٣ يوماً). ولكن الملاحظ أن القمر لا يكمل كل وجوهه خلال هذه المدة وأنه يحتاج إلى مدة أطول. وهذه الدورة الكاملة حول الأرض مقارنة بنجم تسمى الشهر النجمي. ولكي يعود القمر إلى وضعه الأصلي بالنسبة للأرض بعد دورته دورة كاملة حولها، لا بد له أن يدور المقدار الذي دارته الأرض حول الشمس وقدره ٢٧° حيث إن الأرض تدور حول الشمس بمعدل ١° في اليوم. وهذه الحركة الإضافية تحتاج إلى (٢٧ ÷ ١٣ = ٢,١ يوماً). ولذلك فالشهر القمري = ٢٧,٣ + ٢,١ = ٢٩,٤ يوماً.

### أوجه القمر: (منازل القمر)



يكمل القمر دورة كاملة حول نفسه بنفس سرعة دورانه حول الأرض في ٢٧,٣ يوماً؛ ولذلك فإن سكان الأرض يرون وجهاً واحداً فقط من القمر، والدليل على ذلك هو أن التضاريس أو شكل وجه القمر لا تختلف أبداً للراصد على سطح الأرض. والسبب في هذا أن توزيع المادة في جسم القمر غير منتظم مما جعل جاذبية الأرض تتجح في تثبيت وجه واحد للقمر تجاهها.




وعندما يكون القمر بين الشمس والأرض يكون في (المحاق) ولذلك لا نرى منه شيئاً، ولكن بعد ذلك ومع بداية الشهر القمري يأخذ الجزء المظلم في التحرك واكتساب أشعة الشمس، وبهذا نرى (الهلال). ويستمر الهلال في النمو حتى يوم ٧ أو ٨ من الشهر، فنرى حينئذ نصف وجه القمر ويسمى (التربيع الأول). وفي حوالي ١١ أو ١٢ من الشهر نرى ثلاثة أرباع القرص ويعرف عندئذ (بالأحدب). فإذا كان منتصف الشهر أصبح القمر (بدرًا) وفي هذه الحالة يكون القمر مواجهًا للشمس في الجانب الآخر. وبعد ذلك يبدأ القمر في التحرك في إكمال دورته، ولكن مع استمرار دورته يأخذ الجزء المضيء في التناقص بالطريقة نفسها التي تزايد بها ولكن بطريقة عكسية؛ أي أحدب ثم تربيعاً ثانياً ثم هلالاً فمحاقاً. وأوضح وجه للمراقبة هو عندما يكون القمر كاملاً، حيث إنه يكون مواجهًا للشمس، فهو يشرق عندما تغرب الشمس ويكون فوق الرأس مباشرة الساعة الثانية عشرة ليلاً، ويغرب عندما تشرق الشمس.



## خسوف القمر


هو احتجاب ضوء القمر كله أو جزء منه بسبب سقوط ظل الأرض عليه؛ عندما تقع بينه وبين الشمس، وذلك في منتصف الشهر القمري عندما يكون بدرًا. ويحدث خسوف القمر عندما يكون بدرًا؛ وفي هذا الوضع تقع الأرض بينه وبين الشمس وبذلك تحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر فيبدو مظلمًا كله أو جزء منه. ويحدث الخسوف كلياً إذا كان القمر يقع في ظل الأرض الأكبر منه والتي باستطاعتها حجب أشعة الشمس عنه.



يميل مدار القمر عن مستوى مدار الأرض حول الشمس بمقدار خمس درجات

ويحدث الخسوف الجزئي عندما يقع جزء من القمر في ظل الأرض، ويبقى جزء منه مضيئاً، وفي هذه الحالة يسمى الخسوف جزئياً. وترى ظاهرة الخسوف بوضوح لسكان نصف الكرة الأرضية المواجه للقمر، وقد تستمر أحياناً أكثر من ساعة وذلك يرجع لكبر حجم الأرض واتساع ظلها.

ولو كان مدار القمر حول الأرض يتفق مع مستوى مدار الأرض حول الشمس لحدثت ظاهرتا الخسوف والكسوف مرة كل شهر؛ عندما يكون القمر بدرًا بالنسبة للقمر وعندما يكون القمر محاقًا بالنسبة للشمس. وبناء على هذا الافتراض فإنه يتوقع خسوف القمر كل ١٤ أو ١٥ يومًا، ولكننا لا نرى هذا يحدث بسبب أن موقع العقدتين يتحرك من محله في دورة كاملة.



خسوف القمر وكسوف الشمس

## إثراء

☀️ يميل مدار القمر حول الأرض عن مستوى مدار الأرض حول الشمس (مستوى الفلك) بمقدار خمس درجات تقريباً، وعلى ذلك يكون القمر في وضع أعلى من مستوى الفلك، في نصف دورته بينما يكون في النصف الآخر من دورته تحت مستوى الفلك. ويلتقي مدار القمر حول الأرض بمستوى الفلك في نقطتين يسميان بالعقدتين. العقدة النازلة يهبط فيها القمر من مستواه في أعلى مدار الفلك إلى أسفل مدار الفلك، أما العقدة الصاعدة ففيها يصعد القمر من مستواه أسفل مدار الفلك إلى أعلى مدار الفلك.



## كسوف الشمس



هو احتجاب ضوء الشمس كله أو جزء منه عن الأرض بسبب وقوع القمر بين الشمس والأرض، مما يمنع أشعة الشمس أو جزء منها من الوصول لسطح الأرض أو لقسم منه. وهذا لا يتحقق إلا عندما يكون القمر في المحاق؛ أي تكون الشمس والقمر والأرض على مستوى واحد. إضافة إلى كون القمر عند إحدى نقطتي الالتقاء. ولضخامة حجم الشمس بالنسبة للقمر فإن الكسوف الكلي يحدث في منطقة صغيرة جداً من الأرض، وهي التي تقع في حدود مخروط ظل القمر، أما المناطق المجاورة الواقعة في منطقة شبه الظل فإنها ترى الكسوف جزئياً، لأن القمر في هذه الحالة لا يحول دون رؤية الناس لكامل أشعة الشمس.

وإذا حدث الكسوف الكلي فهو لا يستغرق أكثر من سبع دقائق. ولا بد أن يسبق كل كسوف كلي كسوف جزئي يرى فيه القمر المظلم وهو يمر على قرص الشمس. وقد يكون الكسوف حلقياً وفيه تظهر الأطراف الخارجية لقرص الشمس مضيئة بينما وسط قرصها منطقة دائرية سوداء هي جسم القمر نفسه.



كسوف جزئي وحلقي للشمس

أبرز حالات كسوف الشمس القادمة حسب موقع وكالة «ناسا»:

التاريخ	وقت الكسوف بالتوقيت العالمي	نوع الكسوف	فترة الكسوف	المنطقة الجغرافية التي يظهر فيها الكسوف
٢١ أغسطس ٢٠١٧م	١٨:٢٦:٤٠	كلي	دقيقتان و٤٠ ثانية	أمريكا الشمالية والجنوبية وشمال المحيط الهادئ
١١ أغسطس ٢٠١٨م	٠٩:٤٧:٢٨	جزئي	-	شمال أوروبا وشمال شرق آسيا
٢ يوليو ٢٠١٩م	١٩:٢٤:٠٧	كلي	أربع دقائق و٣٣ ثانية	جنوب المحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية
٢٦ ديسمبر ٢٠١٩م	٠٥:١٨:٥٣	حلقي	ثلاث دقائق و٣٩ ثانية	آسيا (المملكة العربية السعودية) وأستراليا



روابط إلكترونية

يمكنك متابعة حالات الكسوف من خلال موقع ناسا:

فكر

ورد في الشرع المطهر صلاة الخسوف والكسوف.. هل تعرف صفتها؟ إذا لم تعرف فارجع إلى أحد كتب الفقه.  
 زميل ينظر إلى الشمس وقت الكسوف، هل باستطاعتك أن توضح له الأخطاء التي وقع فيها؟

## كوكب الأرض

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

■ شكل الأرض.

■ أدلة دوران الكرة الأرضية.

مفاهيم  
ومصطلحات

**الأفق:** هو الجزء الذي يظهر لنا أن السماء تلتقي مع الأرض.

**فلطحة:** قصور أو نقص في الأرض عند القطبين.

**انبعاث:** زيادة وانتفاخ في الأرض عند خط الاستواء.

**قوة الطرد المركزية:** هي القوة الناشئة عن دوران الأرض حول نفسها وتؤدي إلى انتفاخ الكرة الأرضية عند خط الاستواء.

الأرض واحدة من ثمانية كواكب تدور حول الشمس في نظام محكم لا يعتريه الخلل قال تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٣].

لا تحتاج كروية الأرض إلى دليل في عصر الطائرات والأقمار الصناعية والقنوات الفضائية وغير ذلك.

ولكن الأرض ليست كروية تامة الاستدارة بل إنها منبعجة عند خط الاستواء ومفلطحة عند القطبين ويرجع ذلك إلى:

١. أن الأرض كانت فيما مضى كتلة ملتتهبة منصهرة.

٢. دارت حول نفسها فتولدت بها قوة تسمى قوى الطرد المركزية كأى جسم دوار.

٣. كانت سرعة دورانها عند خط الاستواء أعظم جداً من

سرعتها عند القطبين، فتولدت قوة طرد عظيمة عند خط

الاستواء طردت بعض أجزائها بعيداً عن المركز فابتعدت

عن خط الاستواء. وبناء على ذلك حدثت الفلطحية عند

القطبين حيث قوى الطرد ضعيفة، فما كسبته الأرض عند



خط الاستواء بالانبعاث خسرتة عند القطبين بالفلطحية.

ولولا أن هناك قوة أعظم من قوة الطرد كثيراً وهي قوة

الجاذبية التي عملت على اندماج الكرة الأرضية لتطايرت

أجزاء الأرض في الفضاء بإذن الله.

وهكذا نجد أن حجم الأرض ضخم، ولكنه لا يعد ضخماً إذا قيس بأحجام سائر الأجرام السماوية؛ فنصف قطر كوكب المشتري على سبيل المثال أكثر من قطر الأرض عشر مرات.



### فكر

ما الأدلة التي استدل بها الجغرافيون على كروية الأرض قبل عصر الفضاء؟

## قوة الجاذبية



لعظم حجم الأرض وكثافتها فهي شديدة الجذب للأشياء التي فوق سطحها أو بالقرب منها. ويسمى هذا بقوة الجاذبية التي تمسك الغلاف الجوي والغلاف المائي على سطح الأرض، وتحدد وزن الأشياء جميعاً. وقوة الجاذبية في واقع الأمر تمسك الأرض من التفكك وتجذب جميع الأشياء التي فوقها. وهي من المسلمات بالنسبة لأي إنسان.

وشكل الأرض يشبه الشكل البيضاوي بدلاً من الشكل الكروي الهندسي كما أشرنا؛ ذلك أن الأرض وهي تدور حول نفسها في بداية خلقها أدت قوة الطرد المركزية عند خط الاستواء الأكثر سرعة إلى تمدد سطح الأرض في هذه المنطقة، كما أدى ذلك إلى فلتحتها عند القطبين. فكان من نتائج انبعاج الأرض زيادة وزن الأشياء عند القطبين عن وزنها عند خط الاستواء لقربها من مركز الجاذبية.

## فكر

كان الرائد السوفيتي يوري غاغارين أول إنسان يتمكن من الطيران للفضاء الخارجي والدوران حول الأرض بمركبته الفضائية عام ١٩٦١م. وبعد أن رأى الأرض وهي تدور في الفضاء قال: (ماذا أرى هل أنا في حلم، أكاد أدهش بل كأنتي مسحور). وقد تعجّب عندما تعلم أخي الطالب بأن القرآن الكريم قد خاطب كفار مكة بأنه سيحدث لهم مثل ما حدث لغاغارين لو خرجوا من الأرض. قال تعالى:

﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ  
يَعْرَجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ مُسْحُورُونَ﴾  
هل تعرف اسم السورة ورقم الآية؟

## أدلة دوران الأرض



لم يكن من اليسير على علماء الفلك إيجاد أدلة عن حركة الأرض يمكن لغير المختصين إدراكها، ذلك أن الأرض تدور في الفضاء مع غلافها الجوي؛ لهذا لا يشعر الإنسان بحركتها. فالأمر يشبه لو أن الإنسان مسافر بطائرة أو سيارة وقذف بشيء إلى أعلى فإن هذا الشيء سيسقط عليه ولن تتعداه السيارة أو الطائرة رغم حركتهما، كما أن كل الأشياء التي بداخلهما تسير ككل متصل بعضه ببعض، ولا تختلف مواقعها ولا المسافة بينها أثناء الحركة أو بعدها.



وبعد خروج الإنسان من الغلاف الجوي عن طريق مركبات الفضاء استطاع رؤية الأرض وهي تدور مع غلافها الجوي من الغرب إلى الشرق.  
ودوران الأرض حول نفسها وحركاتها في الفضاء حول الشمس ومع المجموعة الشمسية حقائق وليست نظريات، ذلك أن الإنسان رآها رأي العين وهي تدور.

#### السرعة الخطية لدوائر العرض الرئيسية

السرعة (كم/ساعة)	دائرة العرض
٠,٠	٩٠
٢٩١,٧	٨٠
٥٧٤,٤	٧٠
٨٣٩,٣	٦٠
١٠٧٨,٤	٥٠
١٢٨٤,٣	٤٠
١٤٥١,٢	٣٠
١٥٧٤,٠	٢٠
١٦٤٩,١	١٠
١٦٧٥,٩	٠



قال تعالى: ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُغَّرَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ [النمل: ٨٨].  
فسر بعض المفسرين هذه الآية بأنها تشير إلى وضع الجبال يوم القيامة، ولكن الآية تقول أنك (تحسبها) أي حسباناً أي تظنها ظناً، ومتى كانت الآخرة حسباناً وظناً ونحن نعلم أنها ستكون عين اليقين، ثم إن الأرض يوم القيامة وما عليها ستكون غير الأرض الحالية التي نعرفها قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [ابراهيم: ٤٨].

كما أن الجبال ستتطاير إلى أشلاء يوم القيامة قال تعالى: ﴿ وَسَأَلُونَا عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ [طه: ١٠٥].  
لهذا كله فالآية السابقة صريحة في ذكر دوران الأرض وأن دورانها وحركتها مع ما فيها حقيقة إلهية.

## حركات الأرض

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

- حركات الأرض.
- مركزا الأرض.



## حركة الأرض حول الشمس



يتمنى الكثيرون لو كانوا رواد فضاء يتمنون في عظيم صنع الله، ولكننا جميعاً في الحقيقة رواد فضاء نتجول في مركبة فضائية خاصة وهي الأرض؛ ففي الوقت الذي تدور فيه الأرض حول نفسها مرة كل ٢٤ ساعة تدور الأرض أيضاً حول الشمس مرة كل  $\frac{1}{4}$  ٣٦٥ يوم، أي أنها تكمل دورتها حول الشمس في سنة كاملة. وهي تسير في مدار بيضاوي بميل محور ثابت قدره ٢٣,٥ درجة.

وتتخذ الأرض في دورتها حول الشمس مساراً بيضاوياً بصورة طفيفة، ولكنها تظل على مسافة متوسطة منها تبلغ نحو ١٥٠ مليون كم، ويتحكم في مسارها قوتان هما قوة جاذبية الشمس وقوة الطرد المركزية.

وجميع الأجرام السماوية تجذب بعضها بعضاً، وكلما كبر حجم الجرم زادت قوة جاذبيته، فالشمس جسم هائل يبلغ قطرها ١,٣٩٠,٠٠٠ كم. وهذا الحجم الهائل للشمس هو المسؤول بقدرة

مفاهيم  
ومصطلحات

**مدار بيضاوي:** مسار له مركزان تتخذه الأرض أثناء دورانها حول الشمس ويسمى بالمدار الإهليلجي.



**السنة الكبيسة:** هي السنة التي يضاف فيها يوم إلى شهر فبراير وذلك كل أربع سنوات لتصبح أيامها ٣٦٦ يوماً.

**نقطة الرأس:** هي النقطة التي تكون فيها الأرض أقرب ما تكون للشمس، وذلك في ٣ يناير من السنة الميلادية.

**نقطة الذيل:** هي النقطة التي تكون فيها الأرض أبعد ما تكون للشمس، وذلك في ٣ يوليو من السنة الميلادية.

اللَّهُ سبحانه وتعالى عن قوة جاذبيتها الهائلة والتي تمسك مختلف الكواكب في أفلاكها. والسرعة التي تتحرك بها الأرض في الفضاء سرعة عظيمة،<sup>(١)</sup> تخفف من جذب الشمس للأرض، وتختلف السرعة بحسب بعد الأرض أو قربها من الشمس. وهذا الجذب للخارج والذي يمارسه جرم دوار كالأرض يسمى بقوة الطرد المركزية، وهي قوة تعارض قوة جاذبية الشمس فينشأ صراع مستمر بين قوتين عظيمين يؤدي التوازن بينهما إلى تحديد المسار الذي تتخذه الأرض في مسارها عامًا بعد عام.

ويتحدد طول العام بناءً على الزمن الذي تتطلبه الأرض كي تدور دورة كاملة حول فلکها، فخلال كل دورة تدور الأرض حول محورها حوالي ٢٥, ٣٦٥ مرة فيتحدد تبعًا لذلك عدد أيام العام. ولكي تصبح السنة ثابتة يضاف يوم إلى شهر فبراير كل أربع سنوات بما يعرف بالسنة الكبيسة لتصبح أيامها ٣٦٦ يومًا.



## مركزاً مدار الأرض




بما أن فلك الأرض أو مدارها أقرب إلى الشكل البيضاوي منه إلى الشكل الدائري فإن له مركزين (قطع ناقص) تحتل الشمس إحدهما، وخلال دوران الأرض حول الشمس تكون في بعض الأحيان قريبة من الشمس فتصل إلى أقرب نقطة لها من الشمس في ٣ يناير وتسمى بنقطة الرأس. كما أن الأرض تكون بعيدة أحياناً عن الشمس، وتكون في أبعد نقطة عن الشمس في ٤ يوليو وتسمى بنقطة الذيل. وخلال وقوع الأرض في نقطة الرأس يكون الطرف الجنوبي للمحور في مواجهة الشمس إذ إنه فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وفصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وخلال هذا الوقت يستقبل جو الأرض مقداراً من الأشعة الشمسية أكبر من التي تصل إليه في فصل الصيف بنحو ٧٪. وعندما تكون الأرض في أبعد نقطة لها من الشمس في نقطة الذيل يكون وقت الصيف في نصف الكرة الشمالي. ولا شك أن بعد الأرض عن الشمس يطيل من المسافة التي تقطعها أشعة الشمس حتى تصل إلى الأرض مما يجعل درجات الحرارة أقل مما لو كانت تقطع مسافة أقصر خاصة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية الذي يتكون معظمه من قارات.



☀️ تأمل عناية الله بخلقه إذ جعل الزيادة في الأشعة الشمسية تقع خلال تعامد الشمس على مدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي. إذ إنه لو كان العكس لزادت درجة حرارة كتل الياابس الهائلة في نصف الكرة الشمالي، ولكن وقوعها في فصل الشتاء قلل من تأثيرها لميل أشعة الشمس الكبير على نصف الكرة الشمالي مع قصر وقت النهار. أما نصف الكرة الجنوبي فيسبب اتساع المسطحات المائية مقارنة باليابس فإن تأثير هذه الزيادة في مقدار الأشعة الشمسية غير محسوس.

- نقطة الرأس: تبعد فيها الأرض عن الشمس ١٤٧,٥٠٠,٠٠٠ كم.
- نقطة الذيل: تبعد فيها الأرض عن الشمس ١٥٢,٥٠٠,٠٠٠ كم.





ويميل محور الأرض بمقدار  $23,5^\circ$  عن العمود النازل على مستوى فلكها، ولو لم يكن مائلاً وكان عمودياً لوقعت أشعة الشمس دائماً عمودية على خط الاستواء ولما كان هناك فصول. مع وجود تباير دائم في درجات الحرارة بين شمال الكرة الأرضية ووسطها وجنوبها. ومحور الأرض ثابت في اتجاه واحد، ويحافظ على ميله، ويوازن نفسه في جميع أوضاعه ولو غير المحور أوضاعه لجاأت الفصول في غير ترتيبها المعروف.

### فكر

كيف عرفت زاوية ميل المحور بمقدار  $23,5^\circ$  ؟

لو كان المحور عمودياً على مستوى الفلك لوقعت أشعة الشمس عمودية دائماً على خط الاستواء، ولو مال المحور درجة واحدة فقط حول الشمس لتعامدت الشمس على دائرة عرض  $1^\circ$  فقط شمالاً أو جنوباً، وحيث إن الشمس لا تتعدى في عموديتها درجة عرض  $23,5^\circ$  شمالاً أو جنوباً. فقد وجب إذن أن يكون مقدار ميل المحور  $23,5^\circ$ .





ماذا  
سنتعلم؟

استكشاف الفضاء

Space exploration.

مراحل استكشاف الفضاء.

أبرز الدول المشاركة في برامج  
الفضاء.



مفاهيم  
ومصطلحات

**القمر الصناعي:** جهاز صناعي يوضع  
في مدار حول الأرض من أجل الاتصالات  
أو جمع معلومات معينة.


**المركبة الفضائية:** مركبة مصممة  
للسفر أو العمل في الفضاء خارج الغلاف  
الجوي للأرض.

**المكوك الفضائي:** مركبة تحمل البشر  
إلى الفضاء وتعود بهم مرة أخرى إلى  
الأرض ويمكن استخدامها أكثر من مرة.

استرعى الكون نظر العلماء القدامى واهتمامهم، وازداد هذا الاهتمام بعد ظهور الإسلام، وكان العلماء في عصر ما قبل الفضاء يستخدمون المناظير الموجودة في المراصد الأرضية المتعددة لمعرفة أسرار الكون واكتشاف مجاهله، حيث تمكنوا من رصد العديد من حركات الكواكب، ونشر النظريات عن الشمس والأرض، واستكشاف الفضاء حالة جديدة لم يعهدها الإنسان قبل عصر الفضاء حيث كانت دراسة السماء تتم من الأرض قبل ذلك.

مراحل استكشاف الفضاء وأبرز الدول المشاركة:

ظل استكشاف الفضاء حلم قديم راود الإنسان منذ القدم، لم يستطع تحقيقه في بادئ الأمر سوى من خلال قصص الخيال العلمي، ولكن هذا الخيال أصبح حقيقة بتقدم العلم، حيث تطورت معرفة الفضاء في القرن التاسع عشر الميلادي، وبلغت قفزات جبارة في القرن العشرين حين توالى الأبحاث الفلكية وبرامج اكتشاف الفضاء، وزاد ذلك بتوفر أجهزة علمية وتكنولوجية مناسبة واكتشاف الصواريخ التي أمكن من خلالها إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء. وكان القمر الصناعي الروسي (سبوتنك ١) الذي أطلق في عام ١٩٥٧م أول جهاز فضائي حقيقي يحقق فكرة استكشاف الفضاء.



القمر الصناعي الروسي سبوتنك ١

وكان أول إنسان ينطلق إلى الفضاء هو الفضائي الروسي يوري غاغارين على متن مركبة فضائية في عام ١٩٦١م، وفي العام نفسه دخل الأمريكان مجال الفضاء. حيث توالى بعد ذلك إرسال الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، وكانت قمة البرامج الفضائية مشروع أبولو الأمريكي الذي نجح في إنزال أول إنسان على سطح القمر (نيل أرمسترونج) في عام ١٩٦٩م.



يوري غاغارين أول إنسان يدور حول الأرض

وفي الفترة الممتدة بين ١٣٨٩-١٣٩٢هـ الموافق ١٩٦٩ - ١٩٧٢م أطلق الأمريكيون ست مركبات مأهولة ممثلة في رحلات «أبولو» إلى القمر والتي تعد أشهر الرحلات على الإطلاق، حيث يعتقد أنه أول هبوط للإنسان على القمر، وعادت حاملة معها نماذج من صخوره وجلب نحو ٤٠٠ كيلوجرام من تربته، وتتابع منذ عام ١٩٧٣م التنافس الفضائي في إرسال المركبات إلى كواكب المجموعة الشمسية حيث شاركت الدول الأوروبية في غزو الفضاء



أول وصف تفصيلي للصواريخ تناوله العالم العربي/ حسن نجم الدين الرماح المتوفى في عام ١٢٩٤م في كتابه الفروسية والمناصب الحربية، حيث شرح صناعة أنواع عديدة من الصواريخ «الطيار» تختلف بالمدة والسرعة والحجم كما تناول نوعاً من الطوربيدات التي تصطدم بالسفن وتنفجر.



عندما أرسلت وكالة الفضاء الأوروبية في عام ١٩٨٥م مركبة جيوتو لدراسة المذنبات، ثم انضمت الدول الآسيوية وأولها اليابان في هذا المجال في عام ١٩٩٢م، وقد تزايدت الاكتشافات الفضائية في السنوات الأخيرة بما يتناسب مع التطور العلمي في مجال الفضاء والطيران، وكان من آخر الدول المشاركة في أبحاث الفضاء وبرامجه المختلفة الصين والهند.

ويبقى الفضاء مجالاً فسيحاً للدراسات والاكتشافات العلمية، حيث يتسابق العلماء على تفسير نشأته ومكوناته وصدق الله العظيم القائل:


﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١١٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١١١﴾﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

### مهارات حياتية

إحدى المهارات الحياتية التي تستخلص من هذا الدرس مهارة الإنجاز، فالعلم والمعرفة وما يتحقق بهما ومنهما يعود نفعه على البشرية جمعاء، والهبوط على سطح القمر إحدى منجزات البشرية في العصر الحديث، ولذلك فإن نيل أرمسترونج حينما نزل من المركبة وخطا أول خطوة على سطح القمر قال مقولته الشهيرة: (خطوة صغيرة للإنسان ولكنها قفزة هائلة للبشرية).

### إثراء

☀️ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هو أول رائد فضاء عربي مسلم قام برحلة إلى الفضاء عام ١٤٠٥هـ.



نيل أرمسترونج على سطح القمر عام ١٩٦٩م

## فكر

سرعة الإفلات: هي السرعة المطلوبة لإفلات جسم ما من حقل جاذبية الأرض وتبلغ ١١,٢ كم/ ثانية، وبعبارة أخرى فإن أي جسم ينطلق إلى الفضاء من الكرة الأرضية يجب أن تكون سرعته أكثر من ٤٠٠٠ كم/ ساعة، ولكي يدور بشكل مستمر حول الأرض يجب أن تكون سرعته ٢٨٠٠ كم/ ساعة، وإذا زادت عن ذلك يذهب بعيداً في الفضاء وإذا انخفضت سقط على الأرض.

ما السرعة المطلوبة لمغادرة المجموعة الشمسية؟



موقع معهد بحوث الفضاء والطيران في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية:



روابط  
إلكترونية



# الغلاف الصخري



توضح هذه الوحدة الغلاف الصخري للكرة الأرضية ومكوناته وحركة القشرة الأرضية، وأشهر النظريات التي تفسر ذلك مبينة أبرز العوامل الباطنية والظاهرية المسؤولة عن تشكيل سطح الأرض بالإضافة إلى أسباب التصحر وأهم آثاره.



## أهداف الوحدة


يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يكون قادراً على أن:

- يوضح مكونات الغلاف الصخري.
- يميز أنواع صخور القشرة الأرضية.
- يفسر حركة القشرة الأرضية.
- يوضح عوامل تشكيل سطح الأرض.
- يبين أسباب التصحر وآثاره.

## موضوعات الوحدة

١	الغلاف الصخري.
٢	حركة القشرة الأرضية.
٣	تشكيل سطح الأرض (١).
٤	تشكيل سطح الأرض (٢).
٥	تشكيل سطح الأرض (٣).
٦	التصحر.
٧	التضاريس الرئيسة لسطح الأرض.

## مشروع المقرر





## ماذا سنتعلم؟

- تركيب الكرة الأرضية ونطاقاتها.
- صخور القشرة الأرضية وأنواعها.
- أهمية الصخور وأثرها في تشكيل سطح الأرض.

قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمَ أُنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝١٢﴾ [الطلاق: ١٢].

تتألف الأرض من عدّة طبقات تم إثباتها علمياً من قبل العلماء، وتكون هذه الطبقات فوق بعضها البعض، وتختلف طبقات الأرض من حيث الكثافة والشكل ودرجة حرارتها وسماكتها وعناصرها.



معظم معلوماتنا عن أعماق سطح الأرض تأتي من دراسة الموجات التي تسري في الأرض بسبب الاهتزازات والزلازل الأرضية. وتقوم المراصد الموزعة على سطح الأرض بقياس خواص الموجات التي تنطلق من مراكز حدوث الزلازل، وأهم الموجات الزلزالية التي تفيد في دراسة باطن الأرض الموجات الأولية وتسري في الأجسام الصلبة والسائلة، والموجات الثانوية وتنتقل في الأجسام الصلبة فقط.

## طبقات الكرة الأرضية


تم تقسيم طبقات الكرة الأرضية من قبل العلماء إلى ثلاثة أقسام: طبقة باطن الأرض وهي تشمل كل ما يقع تحت القشرة الأرضية وتتكون من طبقتين هي النواة، وطبقة غطاء النواة (الوشاح):

١. **النواة:** نواة الأرض هي محيط معدني كثيف نصف قطرها حوالي ٣٥٠٠ كم، تتكون من نواة داخلية صلبة وخارجية منصهرة، وتتألف النواة من معادن ثقيلة أهمها الحديد والنيكل. وتنقسم إلى نطاقين هما:
  - نطاق داخلي شديد الصلابة يعرف باسم النواة الداخلية، ويبلغ نصف قطره ١٢١٦ كم .
  - نطاق خارجي رخو أو مائل للسيولة، ويعرف باسم النواة الخارجية بنصف قطر يبلغ ٢٢٧٠ كم .
٢. **غطاء النواة (الوشاح):** يبلغ سمك غطاء النواة نحو ٢٨٨٥ كم ويتكون من صخور قاعدية عظيمة الكثافة وشديدة الصلابة.

٣. **القشرة الأرضية:** الغطاء الخارجي الصلب الذي يحيط بالكرة الأرضية ويرتكز على باطنها، ويتألف من طبقات سميكة من الصخور، تغطي جهة واسعة من البحار المحيطات، وما يعلو فوق مستوى تلك المياه فهو الجزء اليابس من القشرة الأرضية (القارات).


وهو متغير السمك، يتراوح معدل سمكه في المناطق القارية ٣٠-٤٠ كم وهو أكثر عمقاً تحت الجبال العالية فيصل إلى نحو ٧٠ كيلومتراً في المناطق الجبلية، بينما في أعماق البحار والمحيطات فلا يتعدى عمق هذه الطبقة بضعة كيلومترات.

وإذا كانت القشرة تبدو صلبة حسب مقاييس الإنسان، إلا أن هذه الصلابة تلين أمام الضغوط التي تتعرض لها، فقشرة الأرض تنثني وتتكسر تحت تأثير قوى باطنية شديدة في أعماق الأرض، بل توصل العلماء إلى أن قشرة الأرض تعرضت لجميع أنواع العمليات من كسر وطي والتواء وهبوط ورفع، وأن هذه العمليات كانت قوية في بعض الأحيان وضعيفة في أحيان أخرى، وترتب على هذه العمليات تشكل سلاسل الجبال والقارات وأحواض المحيطات.



صخور القشرة الأرضية وأنواعها

يتكون الغلاف الصخري للقارات من مجموعات مختلفة من الصخور، وهي الصخور النارية والرسوبية والمتحولة.




روابط  
إلكترونية



يمكنك زيارة موقع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

اسم الصخور	كيفية تكوينها	مميزاتها	أهم أنواعها	ملاحظات
النارية «الأولية»	هي الأصل لمعظم الصخور الأخرى وقد كانت أول الأمر منصهرة لشدة حرارتها، ثم بردت وتصلبت بسرعة فوق سطح الأرض، أو بردت وتصلبت ببطء بين طبقات القشرة الأرضية أو تحتها.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أكثر الصخور صلابة؛ ولذا فهي أقدر من غيرها على مقاومة عوامل التعرية.</li> <li>• عديمة المسام لا تسمح للماء بالنفوذ خلالها إلا بصعوبة شديدة.</li> <li>• تخلو من الأحافير وهي البقايا والآثار الحيوانية والنباتية.</li> <li>• تمثل ٩٥٪ من تركيب القشرة الأرضية.</li> <li>• تحتوي على المعادن الفلزية كالذهب والفضة والنحاس.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الجرانيت.</li> <li>• البازلت.</li> <li>• الديوريت.</li> </ul>	تبدو هذه الصخور في المملكة في منطقة الدرع العربي.
الرسوبية «الثانوية»	يفهم من اسمها أنها ناتجة عن ترسب صخور ترجع في أصلها إلى صخور نارية تفتتت بفعل عوامل التعرية على هيئة طبقات رسوبية، أو ترسبت من بقايا النبات والحيوانات في قيعان المسطحات المائية أو في أماكن على سطح اليابسة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• توجد على شكل طبقات متفقة مع العصور التي ترسبت فيها؛ لذا تسمى أحياناً بالصخور الطباقية.</li> <li>• تكثر بها الأحافير والتي استدلّ منها العلماء على عمر الأرض ونوع النباتات والحيوانات التي كانت سائدة خلال العصور السابقة.</li> <li>• تغطي هذه الصخور حوالي ٧٥٪ من المساحة الكلية لليابس.</li> <li>• صخورها بوجه عام مسامية وأقل صلابة من الصخور النارية، والمتحولة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الحجر الجيري «الكلس».</li> <li>• الحجر الرملي.</li> <li>• الملح الصخري.</li> <li>• الفحم الحجري.</li> </ul>	تبدو هذه الصخور في سلسلة جبال طويق.
المتحولة	هي صخور كانت في الأصل نارية أو رسوبية وتحولت نتيجة لتعرضها لضغوط شديدة وحرارة عالية غيرت من طبيعتها الأصلية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• صلابتها بصفة عامة أكثر من الصخور التي تحولت عنها.</li> <li>• طبقاتها على شكل صفائح رقيقة.</li> <li>• خلوها من البقايا الحيوانية والنباتية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• صخر الناييس المتحول من صخر ناري هو الجرانيت.</li> <li>• صخر الرخام المتحول من صخر رسوبي هو الكلس.</li> </ul>	تبدو هذه الصخور في جبال الحجاز.





صخر ناري (عقبة شعار. منطقة عسير)



صخر البازلت




صخر الكلس



أثر أحفورة سمكة على صخر رسوبي



طبقات من الصخور الرسوبية «جبال طويق»




هل تعرف اسم المعدن الذي تم استخلاصه وتصنيعه من هذا الصخر؟



بعض استخدامات صخر الجرانيت



صخر النابيس



صخر الرخام



يؤثر نوع الصخر في الجوانب الجغرافية الطبيعية والبشرية على سطح الأرض، فالارتباط واضح بين نوع الصخور والتربة، فالتربة تستمد تكوينها الأولي من الصخور، كما تؤثر طبيعة الصخور على وجود وكمية الماء الجوي في المنطقة، أما من ناحية ارتباط الصخور بمظاهر سطح الأرض فإن طبيعة الصخور تحدد عمل التجوية والنحت والتعرية في المنطقة، لذلك فإن الاختلافات المحلية والإقليمية بين الصخور من حيث تأثيرها بعمليات التجوية والنحت والتعرية يظهر أثرها في الاختلافات في مظاهر السطح بين منطقة وأخرى .

وفي الجانب البشري فإن الاختلافات في الصخور بين مناطق الأرض يترتب عليه تنوع الثروات المعدنية التي يستثمرها الإنسان لإعمار الأرض، ففي مناطق الصخور النارية يبحث الإنسان عادة عن الثروات المعدنية التي تتركز في هذه الصخور بنسب مختلفة، ومتى كانت نسبة التركيز كبيرة أمكن استخراج المعادن واستثمارها.

وفي المملكة العربية السعودية اكتشف عدد من مناطق تركيز المعادن في مناطق الصخور النارية مثل: معادن الذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها.

أما مناطق الصخور الرسوبية فتتركز فيها حقول النفط الكبرى والمياه الجوفية التي تعتمد عليها الزراعة في المناطق الصحراوية خاصة التي لا تعبرها الأنهار مثل المملكة العربية السعودية، إذ إن المياه الجوفية هي العمود الفقري للزراعة.

**الأحافير:** هي بقايا الكائنات التي يعثر عليها محفوظة في الصخور الرسوبية أو مطمورة أو متحجرات تحجرت وتحولت إلى أحجار بعد تحللها خلال الأحقاب الزمنية.

وتتمثل هذه البقايا في الأجزاء الصلبة كالمحارات وهياكل المرجان وعظام الحيوانات الفقرية، كما تتمثل في جذوع النبات وأوراقه.


**وللأحافير دلالات وفوائد أهمها:**

- تحديد عمر الطبقات الصخرية التي تحتويها، ومعرفة العصر الذي تعيش فيه، فالحفريات هي الأساس الذي يعتمد عليه الجيولوجيون في عمل تاريخ متكامل لعمر الأرض.
- يمكن عن طريقها الاستدلال على البيئة الجغرافية القديمة التي تعيش فيها. والظروف المناخية التي كانت سائدة أثناء وجود الكائن الحي في مكان معين، فأحافير أشجار النخيل مثلاً تدل على شيوع مناخ حار.



ماذا  
سنتعلم؟

- نظرية الصفائح التكتونية.
- أنواع حركة الصفائح.



## نظرية الصفائح التكتونية



تفسر نظرية الصفائح التكتونية Plate Tectonics حركة قشرة الأرض، وقد أعطت هذه النظرية الجيولوجيين نموذجاً للحركات والعمليات في باطن الأرض ونتائجها على سطح الأرض. وطبقاً لهذه النظرية فإن قشرة الأرض (الغلاف الصخري) تنقسم إلى عدة أقسام، أو قطع كبيرة تسمى صفائح. وتؤكد النظرية بأن هذه الصفائح قد تحركت في الماضي، وما تزال تتحرك على الرغم من ببطء هذا التحرك، بحيث لا يكاد يشعر به إلا من خلال نتائجه.

تتبع حركة هذه الصفائح من القوة الحرارية التي يسببها التوزيع الحراري غير المتساوي في باطن الأرض، واختلاف الكثافة بين مادة القارات ومادة الوشاح. فعندما تصعد التيارات حاملة معها غازات ومواد منصهرة من باطن الأرض تتفرق جانبياً، وتتحرك الصفائح في اتجاهات مختلفة. وتولد هذه الحركة بإذن الله الزلازل والبراكين، وتتسبب في بناء الجبال الالتوائية. وبما إن كل كتلة تتحرك كوحدة مستقلة فإن التفاعل بين الصفائح يقع فقط على طول حدودها. وبعد بحوث دقيقة أجراها العلماء لمعرفة مواقع الحدود بين الصفائح تعرفوا على ثلاثة أنواع منها سنتناولها بالدراسة مع النتائج المترتبة عليها:

## فكر

ماذا يعني مفهوم النظرية؟






☀ يقدر معدل تباعد الصفائح في المتوسط 5 سم في الوقت الحالي في حين تتحرك الصفيحة العربية بعيداً عن الصفيحة الإفريقية بمعدل 2 سم سنوياً، ونتيجة للتمدد القشري الحاصل في الجزء الشمالي الغربي والغربي الأوسط من المملكة حدثت أنشطة بركانية تعود لحقب الحياة الحديثة.

### أولاً: تباعد الصفائح (الحدود البنائية)


تنشأ تلك المناطق عندما تتباعد الصفائح تاركة فراغاً بينها، إذ تتألف قيعان المحيطات من قشرة بازلتية رقيقة، وعبء الشقوق الفاصلة بين الصفائح تندفع المواد المنصهرة ويرافق خروجها وتعرضها للبرودة والتصلب لاحتكاكها بمياه المحيط وضغوط تباعد الصفائح عن بعضها البعض، فيتسع قاع المحيط، ويؤدي تتابع خروج المواد المنصهرة وما يرافقها من ضغوط إلى ازدياد اتساع قاع المحيط.

وقد تكون أخدود البحر الأحمر والأخدود الإفريقي بالطريقة


نفسها التي تكون بها قاع المحيط الأطلسي من ناحية التوسع. وقد حدث ذلك بسبب ابتعاد شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا واتجاهها ناحية الشمال الشرقي، وهذه الحركة مستمرة، فالبحر الأحمر ما يزال يتسع وشبه الجزيرة العربية لا تزال تبتعد عن إفريقيا، ولذلك فالعلماء الآن يدرسون قاع البحر الأحمر ونشأته كمثال مصغر لنشأة المحيطات.



لوراسيا . غندوانا



بانغيا (أم القارات)



لاحظ التشابه بين الساحل الغربي لإفريقيا والساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية.

**ثانياً: التقاء الصفائح (الحدود التدميرية):**

وتنشأ مناطق التقاء الصفائح عند تحرك صفيحتين باتجاه بعضهما البعض ليلتقيا معاً وتتصادما، وتتمثل احتمالات التلاقي بين الصفائح فيما يلي:

- أ. **صفيحة محيطية مع صفيحة قارية:** عندما تتصادم هاتان الصفيحتان تغوص الصفيحة المحيطية في النطاق الضعيف المنصهر لأن كثافتها أعلى من القارية. فتتخفف الأولى مشكلةً أخدوداً محيطياً عميقاً وترتفع الثانية مكونةً سلسلة جبلية موازية للأخدود، وهذا ما شكل جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية مع ازدياد عمق المحيط الهادئ المحاذي لها.
- ب. **صفيحة قارية مع أخرى قارية:** عندما تصطدم صفيحتان قاريتان فلا تغوص واحدة منهما لأنهما متساويتا الكثافة، وإنما تتعرض القشرة المحشورة بين الأجزاء المتصادمة للانثناء والطي مكونة الجبال الالتوائية. من الأمثلة على ذلك تكون جبال الهيمالايا نتيجة اصطدام الصفيحة الهندية بالصفيحة الآسيوية.

**ثالثاً: تصدع الصفائح (الحدود المتوازنة):**


وتنشأ نتيجة حركة صفيحتين إحداهما بموازاة الأخرى وذلك طول الشقوق الفاصلة بين الصفائح، مما يؤدي إلى تهشيم المناطق المجاورة لها، وينشأ عن ذلك صدوع عرضية متفرعة عن الشقوق، مما يجعل من هذه المناطق أحزمة هشّة تتعرض بسبب ضعفها للضغوط الباطنية كالزلازل والبراكين على نحو متواتر، عرفت بأحزمة الزلازل، وعندما نتبع المناطق النشطة ذات الزلازل والبراكين مثل حلقة النار وغيرها على الأرض نجد أن مناطق حدوثها تتفق تقريباً مع حدود التلاقي أو التباعد أو التصدع للصفائح المختلفة.

**نظريات أخرى تبحث في حركة القارات:**

من النظريات الأخرى التي بحثت في حركة القارات (نظرية الانجراف القاري) وهي أول نظرية تبحث في عدم ثبات مواقع القارات وظهرت في عام ١٩١٥م على يد العالم الألماني ألفرد ويجنر، والدليل الذي أوعز لويجنر بهذه النظرية هو التشابه الكبير في الحدود الخارجية للقارات، بحيث إنها لو اقتربت من بعضها لتلاحمت بانسجام مكونة قطعة أرض واحدة.

ومن المآخذ على هذه النظرية أنها لم تبين القوة التي تحرك القارات وهو ما وضحته نظرية الصفائح التكتونية.





حركة صفيحة الهند

## تشكيل سطح الأرض (١)

رابط الدرس الرقمي



www.iem.edu.sa

ماذا  
سنعلم؟

العوامل التي تؤثر في  
تشكيل سطح الأرض  
(العمليات الباطنية).



تقسم العوامل التي تؤثر في تشكيل سطح الأرض حسب موقع حدوثها إلى مجموعتين رئيسيتين: عمليات باطنية وعمليات خارجية.

## أولاً: العمليات الباطنية



تسمى هذه العمليات بالباطنية أو التكتونية لأن مصدرها باطن الأرض. وقد تكون قوى بطيئة الحدوث كالالتواءات والانكسارات أو قوى سريعة الحدوث كالزلازل والبراكين، وهذه المجموعة من العمليات الجيولوجية هي المسؤولة عن تكون المظاهر التضاريسية الرئيسة.

## أ- العمليات الباطنية البطيئة

تتسبب حركة الصفائح التكتونية في حدوث مجموعة من العمليات الباطنية البطيئة التي تحدث بصورة تدريجية، وتؤدي إلى رفع أو خفض أجزاء من القشرة الأرضية، ويمكن أن تميز بين نوعين من آثار الحركات الباطنية البطيئة:

مفاهيم  
ومصطلحات


**الالتواءات:** يقصد بها حدوث ثني في طبقات الصخور الرسوبية نتيجة التقاء الصفائح التكتونية.

**الصدوع:** حدوث كسر في طبقات الصخور شديدة الصلابة.

**الزلازل:** هزات سريعة تصيب أجزاء من القشرة الأرضية في فترة زمنية قصيرة لا تزيد على دقيقة غالباً.

## ١- الالتواءات:


## كيف تتكون الانكسارات والالتواءات في باطن الأرض؟



يترتب على التقاء الصفائح التكتونية حدوث حركات أفقية ينشأ عنها ثني الطبقات الرسوبية، أو التواءها على شكل ثنية أو طية، وقد أدى انثناء الإرسابات وتكوين الطيات الالتوائية المحدبة في الزمن الجيولوجي الثالث إلى ظهور السلاسل الجبلية الالتوائية الكبرى في العالم كجبال الروكي والأنديز في الأمريكيتين وجبال الألب في أوروبا والهمالايا في آسيا وجبال أطلس في إفريقيا.

## ٢- الصدوع والانكسارات:

يقصد بالصدع حدوث كسر في الطبقات الصخرية، تصحبه زحزحة بعض الأجزاء رأسياً أو أفقياً. إذ تتأثر الحركات الصدعية بالضغوط الشديدة التي تتعرض لها صخور القشرة الأرضية، ويكثر تكوين الصدوع في الصخور شديدة الصلابة التي لا تتثنى ولا تلتوي عند تعرضها لعمليات الرفع والشد، بل تتكسر وتتزحزح على طول أسطح الانكسارات (انظر الشكل).



من أنواع الانكسارات



من أنواع الالتواءات

## ب- العمليات الباطنية الفجائية (السريعة):


تحدث في المناطق الضعيفة من القشرة الأرضية بعض التغيرات المفاجئة، وتؤدي هذه الحركات إلى ارتفاع أو انخفاض أو تصدع في سطح الأرض في الأماكن التي تحدث فيها، ويكون تأثير هذه الحركات ملموساً واضحاً للعيان، فهي تحدث تغييراً سريعاً وكبيراً في معالم سطح الأرض، ويمكن حصر هذه العوامل في الزلازل والبراكين التي يعد توزيعها انعكاساً لمعظم حدود الصفائح التكتونية مما يجعل هذه الأقاليم خطرة بدرجة يصعب العيش فيها.

## ١. الزلازل:

وهذه الهزات قد يسبقها ظواهر غريبة كصدور أصوات من باطن الأرض ورحيل الطيور ونباح الكلاب.


والنقطة التي يحدث بها الزلزال تكون موجودة على عمق عدة كيلومترات وقد تصل أعماقها إلى ٦٠٠ كم وتسمى **البؤرة الزلزالية** ومسقط هذه النقطة على سطح الأرض يسمى **المركز السطحي للزلزال**، وكلما قل العمق وكان الزلزال أقرب إلى سطح الأرض اشتد تأثيره

المدمر، كما أن طبيعة المباني وعدد السكان وساعة حدوث الزلزال تسهم في زيادة آثار الزلزال المدمرة. فالمباني المقامة على أرض صخرية ولها أساسات عميقة أكثر مقاومة للزلازل من المباني المقامة على أرض لينة، وكلما كان عدد السكان في المنطقة التي ضربها الزلزال كبيراً زادت فرضية حدوث خسائر بشرية. وإذا حدث الزلزال والناس نيام، أو ملازمين لبيوتهم فإن الخسائر تختلف فيما لو حدث وهم خارجها.




وتعتبر الزلازل من أكثر الكوارث تأثيراً على الإنسان بسبب حدوثها المفاجئ، وما ينجم عنها من خسائر كبيرة، وكلمة زلزال مأخوذة من الفعل زل أي اختل، أي هو خلل أو انزلاق لبعض طبقات الأرض في المناطق ضعيفة التكوين وهي مناطق الصدوع والفواصل بين القارات، ونتيجة لهذا الانزلاق أو الاصطدام تتولد الموجات الزلزالية التي تنتشر في جميع الاتجاهات من صخور الأرض، وقد تصل سرعة الموجات الزلزالية إلى ٩ كم/ ثانية.







زلزال عميق، ومركزه السطحي قريب من المدينة. التأثير المدمر عادة ضعيف.



زلزال سطحي، ومركزه السطحي بعيد عن المدينة. التأثير المدمر عادة ضعيف.



زلزال سطحي، والمركز السطحي له قريب من المدينة. التأثير المدمر عادة قوي للغاية حتى لو كان الزلزال ضعيفاً.



زلزال عميق، ومركزه السطحي بعيد عن المدينة. التأثير المدمر عادة ضعيف للغاية حتى لو كان الزلزال شديداً.




جهاز السيسموغراف

### كيف تقاس الزلازل؟

الزلازل البسيطة لا يشعر بها الإنسان، لكنها ترصد من قبل جهاز خاص يقوم بتسجيل جميع موجات الزلازل مهما كانت درجتها ويعرف بالسيسموغراف فمن خلاله يتم تحديد:

- موقع الزلزال «خط العرض وخط الطول».
- زمن حدوث الزلزال عند البؤرة.
- عمق الزلزال.
- قدرة الزلزال.



طريقة عمل جهاز السيسموغراف

وقد وضع العالم ريختر معادلة لحساب قوة الزلزال، وهو مقياس مفتوح ليس له حدود. لكن أكبر زلزال يمكن أن يحدث سوف لا تزيد قوته على ٩ درجات بمقياس ريختر، كما أنه مقياس لوغاريتمي مما يعني أن كل درجة تمثل زيادة ١٠ مرات في كمية الطاقة التي تحتوي عليها عن الدرجة السابقة لها .





القصر الرئاسي في هايتي جراء زلزال حدث عام ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

ويوجد المركز الوطني للزلازل والبراكين الذي أسس في عام ٢٠٠٥م في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المسؤولة عن أعمال رصد الزلازل والبراكين في المملكة العربية السعودية.

ويعد الزلزال الذي وقع في هايتي في ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م، من أعظم الزلازل على الإطلاق، حيث أدى إلى مقتل أكثر من ٢٠٠ ألف شخص وتشريد أكثر من مليون، ودمر جزءاً كبيراً من العاصمة بورت أوبرينس.



زلزال نيبال ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م والذي أدى إلى مقتل حوالي ٢٠٠٠ شخص



## إثراء

كيف تتصرف في حالات الزلازل والهزات الأرضية:

١- إذا كنت في المنزل أو المدرسة أو في المكتب فارجح خاصة إذا كانت المسافة لا تزيد عن (٥٠ متر) وإلا فابق في مكانك ولا تحاول أخذ أي شيء من ممتلكاتك الشخصية.

٢- إذا كنت في المدرسة فاحتمى تحت الطاولة مباشرة وابتعد عن النافذة أو استندت تحت أو إلى حائط أساسي (صبة).

٣- إذا كنت في فناء المدرسة أو في الشارع فعليك الابتعاد عن حواف المبنى.

٤- إذا كنت في حافلة المدرسة أو في السيارة ابق في مكانك حتى يقف السائق وإذا كنت تقود السيارة فبادر إلى الوقوف واستمع إلى المذياع.

٥- إذا بقيت في المنزل فاستند إلى حائط أساسي (تحت الأعمدة) ويجب تحديد هذا الموقع مسبقاً لك ولأسرتك.


٦- إذا كنت خارج المنزل أو المدرسة أو المكتب فابتعد عن المباني العالية وتوجه إلى المناطق الفسيحة.

٧- حاول ما أمكن قطع الكهرباء والغاز عن المنشأة حتى لا تكون سبباً في حدوث حريق.

٨- لا تحاول التجول بعد الهزة مباشرة فقد يعقبها هزات أخرى تابعة والأفضل أن تبقى هادئاً لفترة بعد الهزة الأولى.

٩- استمع إلى إرشادات الدفاع المدني ونفذها وتعاون معه لسلامتك ولا تجعل الخوف والفرع والهلع يسيطر عليك لكيلا تحدث إرباكا قد يؤدي إلى إصابتك.

١٠- لا تحاول البحث في الأنقاض عن أغراض شخصية فقد يتسبب ذلك في إصابتك نتيجة انهيارات لاحقة.





الحمم والمصهورات البركانية

## ٢ - البراكين:


توجد البراكين في مناطق ضعف القشرة الأرضية وخاصة في مناطق التقاء الصفائح التكتونية؛ وتستطيع المواد المنصهرة الواقعة تحت الضغط الشديد أن تتغلب عليها وتنفذ منها عبر هذه الفتحات بصورة مروعة من الثوران الهائل.

ويقدر عدد البراكين الثائرة (النشطة) في العالم بحوالي ٥٠٠ بركان يقع معظمها (أكثر من ٨٠٪) في المحيط الهادئ أو ما يعرف بحلقة النار أو الحزام الناري.

## آثار البراكين:

إن أضرار البراكين أقل بكثير من أضرار الزلازل، ومع كونها تشترك معها في الأثر التدميري إلا أن البراكين تنفرد ببعض الآثار الأخرى ومنها:

١. تكوين الجبال البركانية مثل: جبل كينيا (ارتفاعه ٥٦٠٠م)، وجبل كليمنجارو (ارتفاعه ٥٩٠٠م).
٢. تكوين الهضاب البركانية مثل: هضبة الحبشة، وهضبة الدكن.
٣. تكوين البحيرات المستديرة التي تشغل فوهات البراكين الخاملة مثل: بحيرة أفنيوس في إيطاليا.
٤. تكوين الجزر البركانية مثل: جزر هاواي في المحيط الهادئ.
٥. ظهور بعض المعادن من باطن الأرض.
٦. خصوبة التربة في منطقة البركان بسبب الرماد البركاني، مما يساعد على ازدهار الزراعة ونمو الغابات والحشائش وغير ذلك.



جبل كليمنجارو في كينيا



وكانت شبه الجزيرة العربية قبل آلاف السنين حاوية للعديد من البراكين النائرة، ولكنها خمدت ولم يبق منها سوى بعض الشواهد كالجبال والحرث البركانية في منطقة المدينة المنورة كالجبل الأبيض وبركان العيص.



بركان تمبورا في إندونيسيا قتل أكثر من ٩٠ ألف نسمة عندما ثار قبل مائتي سنة من الآن



البراكين في منطقة المدينة المنورة



### بركان تمبورا في إندونيسيا:

يعد بركان تمبورا أعظم البراكين النائرة في التاريخ، وعندما انفجر في صيف ١٨١٥م سمع الانفجار في جزيرة سومطرة على بعد أكثر من ٢٠٠٠ كم، وخلف أكثر من ٩٠ ألف قتيل، وهو أكبر رقم في الخسائر البشرية الناجمة عن البراكين، كما أنه أثر على مناخ الكرة الأرضية في ذلك العام، وتدننت فيه درجات الحرارة إلى حدود تلفت معها المحاصيل ولم تنضج، ونفق الكثير من الحيوانات ما أدى إلى حدوث مجاعة في القرن التاسع عشر، وأطلق على ذلك العام سنة بلا صيف. ويقع بركان تمبورا في جزيرة سومباوا وهي إحدى جزر إندونيسيا الصغرى الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي.

### كيف تتصرف في حالات انبعاث البراكين:

- ١- غادر منزلك فوراً أو مكان عملك أياً كانت طبيعته عندما تشعر بالاهتزاز أو تساقط الأثاث فهذه مقدمة لثوران البركان.
- ٢- لا تحمل أياً من أغراضك أو مقتنياتك الشخصية أو العائلية لأن الوقت لا يتسع إطلاقاً لذلك وابتعد حتى عن حواف المباني والأعمدة والجسور.
- ٣- انظر إلى الفضاء في مستوى نظرك أو أعلى قليلاً لكي تلاحظ سحابة الدخان أو الرماد والغبار المنبعث من موقع البركان ولا تتجه إليها إطلاقاً.
- ٤- سارع في الابتعاد عن المكان إذا كنت قريباً من مصدر البركان أو كنت في الاتجاه الذي يمتد إليه الرماد والغبار البركاني بفعل الرياح (واستخدم وسائل النقل لأن عامل الوقت مهم).
- ٥- احم جهازك التنفسي من الغبار البركاني؛ (لأنه دقيق ويلحق في الهواء ويمكن أن يصل إلى أماكن أبعد) باستخدام أي وسيلة أو قناع واقي من القماش.
- ٦- اتبع تعليمات الدفاع المدني عند سماع نغمات الإنذار أو مكبرات التوجيه الصوتي التي تطلب منك الإخلاء واتجه إلى مواقع الإيواء ولا تتردد أو تتأخر لحماية نفسك وأسرتك.
- ٧- إن منزلك ومتجرك ومقتنياتك هي في مأمن فلا تقلق وستعود إليها فور استقرار الوضع لذا لا تبدد الوقت في هذه اللحظات.



### ماذا سنتعلم؟

- العوامل التي تؤثر في تشكيل سطح الأرض (العمليات الخارجية).
- عملية التجوية Weathering



### ثانياً: العمليات الخارجية

وتنقسم إلى مجموعتين:

#### أ- عملية التجوية Weathering

تتعرض الصخور المكشوفة باستمرار لتأثير الظروف المختلفة كالأمطار والحرارة، مما يؤدي بمرور الزمن إلى تحطم تلك الصخور وتحللها في مواضعها، وتعرف تلك العملية بـ«التجوية» نسبة للعوامل الجوية التي تسببها، ولهذا ستجد أنه كلما ازدادت الأمطار وارتفعت درجة الحرارة، أصبحت عمليات التجوية أقوى، وتعد التجوية بمثابة المرحلة الأولى في عمليات تعرية البيئة الطبيعية التي تؤدي إلى تفكيك الصخور؛ تمهيداً لنقلها بعد ذلك بواسطة عوامل متحركة كالرياح أو المياه الجارية أو الجليد أو غير ذلك، وتنقسم عملية التجوية إلى الأقسام التالية:

#### التجوية الميكانيكية (الفيزيائية):

وهي عمليات تفكك الصخر إلى مفتتات صغيرة الحجم دون تغير تركيبه المعدني، وتتم من خلال:

- تعرض سطوح الصخور للحرارة العالية نهاراً والباردة ليلاً مما يؤدي إلى تمدد الجزيئات المعدنية للصخر وانكماشها، ويؤدي تكرار هذه العملية خاصة في المناطق الحارة الجافة إلى تفتت الصخر.
- توغل الماء في فتحات وشقوق الصخور، وعند انخفاض درجات الحرارة ليلاً يتجمد الماء الموجود في شقوق الصخور ومن ثم تتسع فتحات شقوق الصخر ويتفتت الصخر كما هي الحال في مناطق المناخ البارد.
- توغل جذور الأشجار في فتحات الشقوق الصخرية فتعمل على اتساعها.

#### مفاهيم ومصطلحات

**التجوية:** يقصد بها تفكيك الصخر وتفتته ميكانيكياً أو تحلله كيميائياً وهو ثابت في مكانه تحت ظروف الطقس اليومية.

**التجوية الميكانيكية:** عمليات تفكك الصخر دون تغير تركيبه المعدني.

**التجوية الكيميائية:** تفتت الصخور وتآكلها نتيجة تفاعل المعادن التي تتكون منها مع العناصر الكيميائية الموجودة في الغلاف الجوي.





التجوية الميكانيكية



التجوية الميكانيكية




## التجوية الكيميائية:

هي تفتت الصخور وتآكلها نتيجة تفاعل المعادن التي تتكون منها الصخور مع العناصر والمركبات الكيميائية الموجودة في الغلاف الجوي مثل: الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون، فعندما ينزل ماء المطر من السماء نقياً ويذوب فيه غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء يتحول إلى حامض كربونيك مخفف جداً، وعندما يصل الماء إلى الأرض يتجمع في المنخفضات والشقوق وتجاويف الصخور، وبعد ذلك يأتي دور التبخر، فيتصاعد بخار الماء، وتقل كمية الماء المتبقي ويزيد تركيز حامض الكربونيك، وهنا يزيد تآكل الصخور بفعل ذلك الحامض.



التجوية الكيميائية



### العلاقة بين التجوية الكيميائية والميكانيكية:

يظهر دور المناخ من خلال درجة الحرارة والأمطار والرطوبة، والعلاقة بين كمية الأمطار ودرجة الحرارة وبين التجوية علاقة طردية حيث أنه كلما زادت الحرارة والرطوبة تزداد التجوية الكيميائية والعكس صحيح، وعندما تقل الأمطار تزداد التجوية الميكانيكية والعكس صحيح أيضاً، ولهذا تصبح التجوية الكيميائية نشطة في المناطق التي تزداد فيها درجة الحرارة والأمطار، أي في الأقاليم الإستوائية وتضعف وتنعدم في الأقاليم التي تنخفض فيها درجات الحرارة والأمطار أي في الأقاليم القطبية.

وتتسبب التجوية الميكانيكية في المناطق التي تقل فيها الأمطار، كما في الأقاليم الصحراوية والقطبية حيث يسهم ارتفاع الحرارة أو انخفاضها مع قلة الأمطار إلى تمدد الصخور وانكماشها وبالتالي تشققها، كما أن الماء ينفذ إلى الشقوق والمفاصل وعندما يتجمد يفتت الصخور، أما في الأقاليم المعتدلة فالتجوية من النوعين.

### العلاقة بين التجوية الكيميائية والميكانيكية:

تحدث عمليات التجوية الميكانيكية والكيميائية في الطبيعة معاً، مما يجعل الفصل بينهما أمراً صعباً، والواقع أن بعض عمليات التجوية الميكانيكية تسهل عمل التجوية الكيميائية وتنشطه، فتحطم الكتل الصخرية وتفككها يزيد من مساحة السطح المعرض لعمليات التجوية الكيميائية.

### فكر

لا يظهر على الحجارة الكلسية التي بنيت منها الأهرامات إلا القليل من التآكل مع أنه قد مضى على بنائها أكثر من ٤٠٠٠ سنة، أما الحجارة الكلسية المشابهة لها في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية فقد تآكلت وأصبحت خطوطها غير مقروءة، بالرغم من أنه لم يمض عليها سوى ٣٠٠ سنة فقط. فما السبب في سرعة تآكل الحجارة الكلسية في شمال شرق الولايات المتحدة؟

ماذا  
سنتعلم؟

- العوامل التي تؤثر في تشكيل سطح الأرض (العمليات الخارجية).
- عملية التعرية Erosion



## ثانياً: العمليات الخارجية

## ب- عملية التعرية Erosion

وذلك من خلال العوامل الآتية: المياه الجارية، والرياح، والأمواج، والجليد المتحرك. وتؤدي هذه العوامل المتحركة وظائف ثلاثاً، هي:

١. عملية النحت.
٢. عملية النقل.
٣. عمليات الإرساب.

فالمعروف أن مفتتات الصخور التي تقوم بالتجوية لا تبقى في مكانها طويلاً وإنما تنقل بواسطة هذه العوامل. ويؤدي تحرك المفتتات الصخرية على وجه الأرض واحتكاكها إلى زيادة تفتيتها. وفيما يلي شرح موجز عن طريقة عملها:

مفاهيم  
ومصطلحات

**التعرية:** وهي التي تعمل على تفتيت الصخور ونحتها ثم نقلها من موضعها وإرسابها في موضع آخر.





#### ١. المياه الجارية:

هي أكثر عوامل النحت أثرًا في تشكيل سطح الأرض، سواء في المناطق ذات الأمطار الغزيرة أم في المناطق الجافة، وذلك لأن مياه الأمطار تتحول إلى جداول ومسائل تجتمع لتكون أوديةً أو أنهارًا جارية، تنحدر على سطح الأرض بفعل قوة الجاذبية الأرضية وتساعد على نحت سطح الأرض وتشكيله. وتقوم الأنهار والأودية بالنحت عن طريق التعميق الرأسي والتوسع الأفقي مستغلة قوة اندفاع الماء ودرجة انحدار مجراه، وما يحمله من مواد عالقة أو مجروفة تساعده في عملية الحفر، فيظهر أثر ذلك في تكوين



أثر المياه الجارية في تشكيل سطح الأرض



أحد الدحول المنتشرة في الصمان

الخوانق النهرية في القسم الأعلى من حوض النهر، واتساع أرضيته الفيضية في القسم الأوسط والأسفل.

وتسهم المياه الجوفية في بناء دحول ذات أعماق وأحجام مختلفة في مناطق الصخور الجيرية، كالدحول المنتشرة في الصمان في المملكة العربية السعودية.

## ٢. الرياح:


يبرز أثر الرياح وقدرتها على النحت في المناطق الجافة لأن رياحها تكون نشطة في أغلب الأوقات، وقليلة الأمطار، ولكون

سطحها مكشوفاً لا يحميه إلا غطاء نبات فقير، ولعدم تماسك حبيبات الرواسب التي تنتشر فوق سطحها. وتتوقف مقدرة الرياح على النحت على سرعتها، ومقدار ما تدفعه وتحمله من المواد المفككة، وعلى درجة رطوبتها. فكلما كانت الرياح سريعة الحركة كان دفعها للمواد المفككة شديداً.

## فكر

بماذا تفسر حدوث الدحول في منطقة الصمان؟





عملية تكوين الكثبان الرملية



صخرة الفيل بمحافظة العلاء

٣. الأمواج: وينتج عنها تآكل الساحل واهتراء أرضه، وتكوّن بعض الأشكال الصخرية، وخاصة إذا زاد تضرس الساحل، وتتميز التعرية البحرية بتركزها في نطاق محدود، وهو منطقة الساحل كما أن أشكالها سريعة التغير نسبياً. (لماذا؟)



تعرية بحرية

## ٤. الجليد المتحرك:

للجليد ثقل وضغط على الصخور التي يتحرك فوقها، يؤدي إلى تفتيتها ونحتها. ويظهر أثر الجليد المتحرك في المناطق الجبلية العظيمة الارتفاع -كجبال الألب والهمالايا- وفي الجهات القطبية، لأن البرودة الشديدة في مثل هذه المناطق تساعد على تكون الجليد وتراكمه، ومن الظواهر الناجمة عن نحت الجليد في هذه

المناطق تكون الأودية الجليدية وانحدارها من أعالي الجبال نحو الأراضي المنخفضة فتعمل على نحت جوانب المرتفعات، وتحمل معها كميات ضخمة من الرواسب والركامات الجليدية، وتتشترك عوامل النحت الرئيسة في أن المواد المفككة التي تحملها يزداد تفتتها لاحتكاكها ببعضها، مما يسهل بعد ذلك من عملية نقلها من مكان إلى آخر بواسطة هذه العوامل.



الجليد

## عمليات الإرساب:

تسهم عملية الإرساب في ملء المنخفضات ودفنها وإزالة ما على سطح الأرض من تضاريس سالبة، أي أنها تؤدي دوراً آخر معارضاً لعملية التخفيض وهو إرساب المواد المحمولة وتسوية سطح الأرض، وتحدث عملية الإرساب بسبب عدم قدرة عوامل التعرية أو ضعفها عن حمل المفتتات الصخرية ونقلها أو عندما يعترضها عائق، وينتج عن هذه العملية العديد من الظواهر




إرساب الرياح

الجغرافية بحسب عوامل التعرية فتبني الأنهار سهولاً فيضية ومدرجات نهريّة ودلتاوات بأشكال مختلفة، وتبني الأمواج والتيارات المحيطية الشواطئ الرملية والحصوية والمستنقعات والسبخ الساحلية. وتسهم الرياح في تشكيل الصحراء بأسطح صخرية أو أرصفة حصوية أو سهول رملية، إلا أن أهم الظواهر الرئيسية الناتجة عن فعل الرياح كعامل إرساب هي الكثبان الرملية بأشكالها المختلفة. ومن الظواهر الجليدية الناتجة عن إرساب الجليد في المناطق المنخفضة تكوين الركامات الجانبية، والبحيرات الجليدية في الأحواض المنخفضة، كما يؤدي انزلاق الكتل الجليدية نحو البحر إلى تعميق المناطق الساحلية عن طريق احتكاكها بأرضية البحر مكونة الخَلَل التي تتميز بعمقها عند خط الساحل، في حين يقل العمق في اتجاه الداخل تبعاً للانصراف التدريجي لجبال الثلج الطافية.



الكثبان الهلالية



دلتا نهر النيل



وادي خلالي (خليج) حفر بواسطة الجليد



بحيرات في شمالي كندا نشأت بفعل الجليد

### مفاهيم ومصطلحات

**الخَلَل:** سطح مائي ساحلي طويل وضيق داخل الأرض، ذو جوانب عالية وشديدة الانحدار، وهو ناتج عن جرف الجليد للوادي.





### ماذا سنتعلم؟

- أسباب التصحر.
- آثار التصحر.



ينجم التصحر وزحف الرمال عن التغيرات البيئية الطبيعية وكذا عن الأنشطة البشرية، ومن الأعراض الرئيسة لذلك هبوط مستوى الماء الباطني وزيادة ملوحة المياه والتربة العليا وانخفاض كميات المياه السطحية ومعدلات جرف التربة المرتفعة على نحو غير طبيعي، وتدمير الغطاء النباتي المحلي. وتساعد الأنشطة البشرية في حد ذاتها على تفاقم التصحر وانتشاره وذلك بغض النظر عن الاتجاهات المناخية الطبيعية.

يؤدي التصحر إلى فقدان التربة السطحية، وبالتالي فقدان الأرض قدرتها على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة الحيوانية والبشرية. وتدهور خصوبة الأراضي المنتجة بالمعدل الذي يكسبها ظروف تشبه الأحوال المناخية الصحراوية، لذلك فإن التصحر يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحياة النباتية، ولقد بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العالم حوالي ٤٦ مليون كيلومتر مربع، يخص الوطن العربي منها حوالي ١٣ مليون كيلومتر مربع أي حوالي ٢٨٪ من جملة المناطق المتصحرة في العالم، ويؤثر التصحر تأثيراً مفاجئاً على الحالة الاقتصادية للبلاد التي تتعرض للتصحّر، حيث يؤدي إلى خسارة تصل إلى ٤٠ بليون دولار سنوياً في المحاصيل الزراعية وزيادة أسعارها على مستوى العالم.

### مفاهيم ومصطلحات

**التصحّر:** هو تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة الناجمة عن عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، مما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي بها.



تحرك الرمال يشكل خطرًا على الأراضي الزراعية



سفينة ترسو في اليابسة في بحر أورال من أثر الجفاف

من جانب آخر يُوجد التصحر جُوداً ملائماً لتكثيف حرائق الغابات وإثارة الرياح، مما يزيد من الضغوط الواقعة على أكثر موارد الأرض أهمية ألا وهو الماء. وحسب تقرير الصندوق العالمي للطبيعة (World Wide Fund for Nature) فقدت الأرض حوالي ٣٠٪ من مواردها الطبيعية ما بين سنتي ١٩٧٠م و١٩٩٥م. حيث تثير الرياح الأتربة في الصحراء والأراضي الجافة وتدفعها حتى تصل إلى الكثير من مدن العالم، وتصل الأتربة من صحاري إفريقيا التي تتعرض للجفاف باستمرار من سنة لأخرى إلى بقية جهات العالم، ونتيجة لهذا تتسع الصحاري وتزيد مساحتها وتزحف وتلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتشكل تهديداً للبيئة البرية. وتشير الإحصاءات إلى أن العالم يفقد سنوياً ما يزيد على ستة ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وتصل المساحات المتصحرة في العالم إلى ما يقرب من خمسين مليون كيلومتر مربع، ويصل عدد الأفراد الذين يتضررون من الجفاف والتصحر إلى ما يقارب من ١٥٠ مليون نسمة.



## فكر

كم يعادل الكيلومتر من هكتار؟





تصحّر المناطق الزراعية



☀️ التصحر مسؤولية عالمية، ولذلك قامت الأمم المتحدة بصياغة معاهدة لمكافحة انتشار ظاهرة التصحر، وأصبحت هذه المعاهدة سارية المفعول في ٢٦ ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٦ عندما صادق عليها في ذلك الوقت (٦٠) بلداً ليرتفع العدد فيما بعد إلى أكثر من ذلك. والجدير ذكره هنا هو أن هذه المعاهدة تهدف إلى إلزام الدول المعنية بتنفيذ إجراءات على أرض الواقع لمكافحة التصحر وحماية البيئة والمصادر الطبيعية، وقد خصص عام ٢٠٠٦م عاماً عالمياً لمكافحة التصحر.

وشاركت المملكة مشاركة فاعلة في المؤتمرات السابقة التي نظمتها الأمم المتحدة من أجل مواجهة التصحر وما ينتج عنه من آثار بيئية واقتصادية واجتماعية وحضارية، فالتنمية بمفهومها الحديث تجاوزت النمو الاقتصادي إلى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

## أسباب التصحر



تعزى أسباب التصحر إلى التغيرات المناخية وإلى الاستغلال المكثف للموارد الطبيعية من قبل الإنسان، والارتباط بين هذين العاملين يشير إلى أن التصحر ينجم عن تفاعلات وعلاقات معقدة بين عوامل طبيعية وحيوية من جهة، وبين عوامل بشرية (سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية) من جهة أخرى. وتتلخص أسباب التصحر فيما يلي:



الاحتطاب الجائر أحد أسباب التصحر

- قلة الأمطار.
- تكرار ظاهرة الجفاف.
- ارتفاع درجات الحرارة.
- زيادة النشاط السكاني.
- تدهور الغطاء النباتي نتيجة الرعي الجائر والاحتطاب وإزالة الغابات.
- الانجراف المائي وهبوب الرياح.
- الأساليب الزراعية الخاطئة التي تسبب تدهور الأراضي الزراعية.





لقد تسارعت وتيرة تدهور الأراضي خلال القرن العشرين نتيجة الرعي المفرط وإزالة الغابات والتوسع الحضري والظواهر الجوية الشديدة، مثل الجفاف والمد الساحلي الذي يسبب ملوحة التربة. الأمر الذي فاقم من مشكلة التصحر والتي حولت الكثير من الأراضي الخصبة إلى صحراوات قاحلة، ويمكن إجمال أبرز الآثار المترتبة على ظاهرة التصحر وفقد التنوع الحيوي فيما يأتي :

- الآثار البيئية: وتتمثل في فقدان التنوع الحيوي وتدهور التربة وبالتالي تدني الإنتاجية وفقد قدرة النظم البيئية والإنسان على التكيف مع تغير المناخ، وإثارة العواصف الترابية وزحف الرمال التي تهدد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية والمزارع وغيرها.
- الآثار الاقتصادية: وتتمثل في ضعف الإنتاج وقلة فرص العمل وانعدام فرص التطور الصناعي المرتبط بالمنتجات الزراعية، وتدني مستوى الدخل الفردي والوطني.
- الآثار الصحية: وتتمثل في انتشار الأوبئة والأمراض وخاصة أمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن ملوثات الهواء.
- الآثار الاجتماعية: وتتمثل في الفقر والهجرة من القرى والبوادي إلى المدن، وما يترتب على ذلك من مشاكل حضرية من زيادة في عدد السكان وارتفاع نسبة الجريمة وغيرها.



أحد مظاهر التصحر في المملكة العربية السعودية



روابط  
إلكترونية



موقع معهد بحوث الفضاء والطيران في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية:

## التضاريس الرئيسية لسطح الأرض

رابط الدرس الرقمي



www.iem.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟


- أقسام سطح الأرض.
- مظاهر سطح الأرض.
- أهمية تنوع مظاهر سطح الأرض.



أولاً: اليابس

مساحة اليابس ونسبته: تبلغ مساحة اليابس أقل من ثلث مساحة سطح الكرة الأرضية فهي تبلغ ٢٩٪ تقريباً من المساحة الكلية لسطح الأرض، في حين تشغل المسطحات المائية ٧١٪ تقريباً، ويوضح الشكل التالي مساحة اليابس والماء ونسبة كل منهما من المساحة الكلية.

النسبة من المساحة الكلية (%)	المساحة كم <sup>٢</sup>	نوع السطح
٢٩,١	١٤٨,٤٢٩,٠٠٠	اليابس
٧٠,٩	٣٦١,٦٣٧,٠٠٠	الماء
١٠٠	٥١٠,٠٦٦,٠٠٠	مساحة الكرة الأرضية



نسبة اليابسة إلى الماء



نصف الكرة القاري



نصف الكرة المحيطي

نسبة مساحة اليابس للماء

وهذا من نعم الله على الإنسان فصغر مساحة اليابس مقارنة بمساحة الماء أدى إلى تلطيف درجة الحرارة الشديدة داخل القارات بما تحمله الرياح من بخار ماء وهواء لطيف، وما تسوقه من السحاب الذي ينشأ في الأصل فوق مسطحات المياه إلى بلاد بعيدة تقع في وسط شديد القارية مثل أواسط آسيا قال تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ، وَمَا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَلَا نَاسِيًا كَثِيرًا ﴿٤٩﴾﴾ [الفرقان: ٤٨-٤٩].



## ثانيًا : كتل اليابس الرئيسية (القارات)



ينقسم اليابس إلى كتل كبرى هي القارات، ويوضح الجدول التالي أسماء القارات ومساحاتها:

اسم القارة	المساحة (كم <sup>٢</sup> )	% من مساحة اليابس	أعلى نقطة	أخفض نقطة
١. آسيا	٤٤,٥٧٩,٠٠٠	٣٠,٠٣	قمة جبل إفرست م ٨٨٥٠	البحر الميت - ٤١١م
٢. إفريقيا	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٢٥	جبل كلمينجارو في تنزانيا ٥٨٩٥م	بحيرة عسال في جيبوتي - ٢٥٦م
٣. أمريكا الشمالية (بما فيها أمريكا الوسطى وجزر البحر الكاربي)	٢٤,٢٥٦,٠٠٠	١٦,٣٤	جبل ماكينيلي في الأسكا ٦١٩٤م	البحر الميت في كاليفورنيا بالولايات المتحدة - ٨٦م
٤. أمريكا الجنوبية	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	جبل أكونكاجوا في الأرجنتين ٦٩٦٠م	شبه جزيرة فالديز في الأرجنتين - ٤٠م
٥. القارة القطبية الجنوبية	١٣,٢٠٩,٠٠٠	٨,٩٠	كتلة فنتسون في جبال إيلزورث ٤٨٩٧م	غطاء جليدي - ٢٥٣٨م
٦. أوروبا	٩,٩٣٨,٠٠٠	٦,٧٠	جبال البرز في روسيا وجورجيا ٥٦٤٢م	بحر قزوين في جانب روسيا - ٢٨م
٧. الأوقيانوسية/ أستراليا	٧,٦٨٧,٠٠٠	٥,١٢	جبل كوسكيوسكو في أستراليا ٢٢٢٨م	بحيرة آير في أستراليا - ١٦م
مساحة اليابس (العالم)	١٤٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	قمة جبل إفرست م ٨٨٥٠	البحر الميت - ٤١١م



## مظاهر السطح



يتألف سطح الأرض من عدد من الأنماط التضاريسية التي درج الجغرافيون على التفريق بينها بناء على عاملين هما: الارتفاع، والانحدار. فالأراضي المنخفضة ذات التموجات البسيطة تسمى سهولاً، والأراضي العالية ذات القمم الشاهقة والانحدارات الشديدة تسمى جبلاً. وهناك نمط ثالث يجمع بين ارتفاع المنسوب الذي تتصف به الجبال، واستواء السهول وانبساط سطوحها وهو الهضاب. ومن الأراضي العالية تنحدر السيول نحو الأراضي المنخفضة عبر أودية تختلف في حجمها حسب ضخامة ما ينصرف إليها من سيول.

### الجبال

يقصد بالجبال: الأراضي العالية التي ترتفع لبضع مئات أو آلاف من الأمتار، ويكون لها جوانب شديدة الانحدار، وقمم عديدة شامخة. وقد يطلق على الجبال ذات الارتفاعات المتوسطة تلالاً تجاوزاً، وقد خلق الله الجبال على أنواع تختلف كل منها عن الأخرى في طريقة الخلق والنشأة وهي:

#### ١. جبال التوائية:

تنشأ الجبال الالتوائية من التواء طبقات الصخور الرسوبية بسبب مرونتها النسبية عندما تلتقي صفيحة قارية مع صفيحة قارية أخرى (مثل على ذلك).

#### ٢. جبال انكسارية:

تنشأ الجبال الانكسارية غالباً في مناطق الصخور النارية والمتحولة شديدة الصلابة التي لا تسمح لها صلابتها بالانثناء إلا نادراً، لهذا تتصدع محدثة حواف شديدة الانحدار وأغواراً سحيقة يفصل بينها مناطق عالية فمعظم أودية تهامة تهبط عبر خنادق انكسارية في جبال الحجاز الانكسارية.


#### ٣- جبال بركانية:

تنشأ الجبال البركانية بسبب الثورات البركانية، ويوجد الكثير منها في غربي المملكة العربية السعودية خاصة في حقول اللابة التي تسمى بالحرث، مثل حرة الحرة في منطقة الجوف، وحرة خيبر في منطقة المدينة المنورة.



### فكر

ما المدة التي يستغرقها من يريد الصعود إلى قمة إيفرست من أسفل الجبل إلى قمته؟



هضبة التبت وجبال الهيمالايا من الهضاب والجيال الالتوائية



☀️ الجبال ذات قيمة للبشر من عدة جوانب منها :

أنها رواسي تثبت الأرض كما تثبت الرواسي السفينة على سطح الماء، إذ تقع الجبال الالتوائية على حدود التلاقي بين الصفائح التكتونية المتحركة، ولها جذور تغوص في قشرة الأرض في مقابل ما يظهر منها على سطح الأرض قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۝٦ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝٧ ﴾ [النبا: ٦-٧]، وبهذا يحدث للصفائح الثبات وعدم الاضطراب قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۝٣١ ﴾ [الأنبياء: ٣١].

- تشكل منبعاً لعدد من الأودية والأنهار.
- المناطق الشاسعة من المنحدرات المعشبة تصلح أراضي للرعي.
- توجد بالجبال غابات توفر موارد ممتازة للأخشاب.
- البنية المعقدة للجبال مسؤولة إلى حد كبير عن تشكل الرواسب المعدنية القيمة.
- تمثل المناطق الجبلية مقصدًا للسائحين لاعتدال حرارتها صيفاً.



## الهضاب والنجود:

أجزاء واسعة من الأراضي المرتفعة عن سطح البحر، ويغلب على سطحها الاستواء، وقد يبرز على سطحها قمم أو وديان عميقة، لكن ارتفاعها يكون متجانسا إلى حد كبير. ويختلف بعضها عن بعض من حيث ظروف نشأتها وتكوينها، وتبعاً لذلك تصنف إلى أنواع مثل:

### ١. الهضاب الالتوائية:

وقد نشأت بسبب الحركات الالتوائية التي رفعت مستواها عن الأرض المجاورة، ويرتبط توزيعها بالسلاسل الالتوائية الجبلية، فالحركات الالتوائية التي أنشأتها واحدة ومتعاصرة. ومن أمثلتها هضبة التبت في جبال الهيمالايا، وهضبة الشطوط في المغرب العربي.

### ٢. الهضاب الانكسارية:

وقد نشأت في الكتل القارية القديمة المكونة من صخور نارية صلبة لا تلتوي عند تأثرها بالقوى الباطنية ولكنها تنكسر عند أطرافها، وتهبط جوانبها بينما تبقى هي مرتفعة، ومن أمثلتها هضبة نجد والهضبة الإفريقية وهضبة الدكن.

### ٣. الهضاب البركانية:

وقد نشأت من خروج اللابة السائلة من خلال الشقوق في قشرة الأرض، وتنتشر فوق مساحات هائلة تتراكم فوق بعضها في شكل طبقات عظيمة السمك، ومن أمثلتها هضبة اليمن وهضبة أثيوبيا في إفريقيا.

## السهول:



انتشار الزراعة في السهول الفيضية حول نهر النيل

يقصد بالسهول الأراضي المستوية التي لا توجد بها مرتفعات كبيرة تغير من مظهرها السهلي العام، ولا يشترط أن يكون السهل تام الاستواء ولكن ينبغي أن تكون منحدراته معتدلة وتلاله قليلة ومتباعدة. والسهول وإن اشتركت في الصفة العامة وهي الاستواء فإنها تتباين من حيث الارتفاع فقد يكون بعضها في مستوى سطح البحر مثل السهول الساحلية في تهامة على البحر الأحمر، والسهل الساحلي على الخليج العربي، بينما قد يصل ارتفاع بعضها إلى بضع مئات من الأمتار مثل السهول الفيضية للأنهار وسهول البراري بأمريكا الشمالية والسهل الأوروبي العظيم في وسط وشمال أوروبا. وتقسّم السهول إلى ثلاثة أنواع هي: السهول الداخلية، والسهول الفيضية على جوانب الأودية النهرية ومصباتها، والسهول الساحلية.



## الأودية والأنهار:



وادي الرمة

الأودية مجارٍ مستطيلة منخفضة وضيقة يحفها عادةً أراض مرتفعة على الجانبين، وتجري مياه السيول في هذه الأودية التي يعتمد حجم ما ينصرف إليها من سيول على نسبة ما يسقط من أمطار على حوض الوادي نفسه، فإذا كانت الأمطار تهطل طوال العام على منابع هذه الأودية، جرت السيول فيها بشكل مستمر وأصبح يطلق عليها أنهارًا. وأما إذا كانت الأمطار لا تسقط إلا في بعض فصول السنة فإن الأودية تسيل في موسم الأمطار وتجف في غيره.

## أهمية تنوع مظاهر سطح الأرض

لهذا التنوع في تضاريس سطح الأرض فوائد عديدة للإنسان منها:

- يؤدي التنوع التضاريسي إلى تنوع في الظروف المناخية والموارد الطبيعية والغلات النباتية.
- تتركز الجماعات البشرية في السهول الواسعة لصلاحيتها للإنتاج الزراعي والنمو الحضري، فقد نشأت معظم الحضارات القديمة في السهول الفيضية للأنهار مثل حضارة المصريين القدماء في حوض نهر النيل الأدنى، وما زالت السهول الفيضية تكتظ بالسكان بل إن الدول النهرية تمتاز بأنها من أكثر بلاد الله ازدحامًا بالسكان وعلى سبيل المثال دولة مصر، والهند، والصين وغيرها.
- تنوع الخامات المعدنية مع تنوع صخور القشرة الأرضية، وقد ساعدت حركات الرفع التكتونية والحركات الصدعية على ظهور المعادن على سطح الأرض، وقد استطاع الإنسان استغلالها في أنشطته العمرانية والاقتصادية.

# الغلاف المائي



تتناول هذه الوحدة الغلاف المائي للكرة الأرضية وتوضح مكوناته وتصف حركات مياه البحار والمحيطات وتشرح أسبابها وآثارها كما تناقش أهمية المياه في مستقبل البشرية موضحة علاقة الإنسان بالغلاف المائي، وتبين جهود المملكة العربية السعودية في تنمية المشاريع المائية.

## أهداف الوحدة

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يكون قادرًا على أن:

- يتعرف مكونات الغلاف المائي.
- يوضح نسبة توزيع اليابس والماء.
- يصف حركات مياه البحار والمحيطات.
- يبين أسباب حركات مياه البحار والمحيطات.
- يناقش أهمية المياه في مستقبل البشرية.
- يتعرف علاقة الإنسان بالغلاف المائي.


## موضوعات الوحدة

١ خصائص البحار والمحيطات.

٢ حركة مياه البحار والمحيطات (١).

٣ حركة مياه البحار والمحيطات (٢).

## مشروع المقرر








## ماذا سنتعلم؟

- دورة الماء على سطح الأرض.
- أنواع المياه على سطح الأرض.
- خصائص مياه البحار والمحيطات.




## دورة الماء

يتحول الماء إلى بخار ماء تحمله الرياح، ثم يتكاثف ويصير سحاباً يسوقه الله إلى مناطق اليابس فتتزل الأمطار بإذنه تعالى، ثم تجري الأنهار وتمتلئ البحيرات، وتتغذى طبقات الأرض بكميات هائلة من هذه المياه. قال عز وجل: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۙ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۙ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۙ ﴾ [ق: ٩-١١].



الدورة المائية  
أنواع المياه المالحة والعذبة





المياه العذبة		المياه المالحة
نسبتها	نوعها	
%٦٩	الغطاءات والأنهار الجليدية.	مياه البحار والمحيطات
%٣٠	المياه الجوفية.	
%١	البحيرات والأنهار ومياه أخرى.	
(٢,٥%)		(٩٧,٥%)

## أنواع المياه على سطح الأرض

أولاً: المياه العذبة: ونسبتها ٢,٥%.

ثانياً: المياه المالحة: ونسبتها ٩٧,٥% وتشمل ما يلي:

### المحيطات:

هي الغلاف المائي المالح الذي يحيط بالقارات، وتقسمة القارات إلى أقسام كبيرة يسمى كل قسم منها محيطاً، وهناك خمسة محيطات رئيسة تحيط بالكرة الأرضية هي المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي. ويوضح الجدول التالي أسماء المحيطات وبعضاً من خصائصها.

### أسماء المحيطات وبعض خصائصها

اسم المحيط	مساحته (مليون كم <sup>٢</sup> )	متوسط عمقه بالأمتار	أعمق نقطة في المحيط (متر)
١. المحيط الهادئ	١٥٥,٥٥٧	٣٩٤٠	• ١٠,٩٢٤ في منخفض تشالنجر عند أخدود ماريانا في غرب المحيط الهادئ.
٢. المحيط الأطلسي	٧٦,٧٦٢	٣٥٧٥	• ٨,٦٠٥ عند منخفض ميلوكوي في أخدود بورتوريكو.
٣. المحيط الهندي	٦٨,٥٥٦	٢٨٤٠	• ٧,٢٥٨ عند أخدود جاوة.
٤. المحيط المتجمد الجنوبي	٢٠,٠٥٦	٢٠٠٠	• ٧,٢٣٥ عند النهاية الجنوبية لأخدود الساندويتش الجنوبي.
٥. المحيط المتجمد الشمالي	١٤,٠٥٦	١٠٣٨	• ٥,٤٥٠ عند حوض أوراسيا.
المجموع	٣٣٥,٢٥٨		

## الخلجان والبحار:

تسمى امتدادات المحيطات داخل اليابس بحارًا، أما الخلجان فهي أذرعة من البحار داخلية في اليابس، ولهذا فالخلجان والبحار أجزاء من المحيطات ومياهها مستمدة منها. وهناك ثلاثة أنواع من البحار على أساس صلتها باليابس وبالمحيط المجاور لها وهي:

## ١. البحار الداخلية:

هي البحار التي تقع كلها داخل اليابس، وهي لا تتصل ببحار أو محيطات، ويطلق لفظ بحر على ثلاثة منها تقع في داخل آسيا الملوحة مياهها وهي البحر الميت وبحر قزوين وبحر أورال، وإلا فهي بحيرات كبيرة.

## ٢. البحار المتوسطة:

هي البحار التي تمتد داخل اليابس، وتتصل بالمحيطات عبر مضائق صغيرة، ومنها البحر المتوسط والبحر الأحمر وبعض الخلجان الكبيرة مثل: الخليج العربي وخليج المكسيك، وهي تتأثر كثيرًا باليابس. ولضعف صلتها بالمحيطات المجاورة لها فإن طبيعة مياهها ونوع الحياة السائدة فيها تختلف عن المحيطات المجاورة.

## ٣. البحار الهامشية:

هي البحار التي تتصل بالمحيطات عن طريق فتحات واسعة لأنها تقع على أطرافها ومنها بحر الشمال وبحر العرب وبحر اليابان والبحر الكاريبي. ومياه هذه البحار تشبه في خصائصها مياه المحيطات لانفتاحها الكبير عليها.

## خصائص البحار والمحيطات



تعد دراسة الخصائص الطبيعية والكيميائية لمياه البحار والمحيطات أمرًا مهمًا؛ حيث تتوقف عليها حركة المياه وتنوع مظاهرها وأنواع الكائنات الحية التي تعيش فيها، والموارد الاقتصادية التي تتمثل فيها، وسوف نتناول الخصائص التالية للبحار والمحيطات:

## درجة حرارة مياه البحار والمحيطات:

تستمد مياه البحار والمحيطات حرارتها من مصدرين رئيسيين:

- حرارة الشمس.
- الحرارة المستمدة من باطن الأرض.



ألا تعتقد بوجود مصادر أخرى للحرارة غير ما ذكر؟

إن تقدير درجة حرارة مياه البحار والمحيطات سواء الأجزاء السطحية أو الأعماق المختلفة ذات أهمية كبيرة في تحديد خصائص المياه وبالتالي حركة المياه فيها. وتتباين درجات حرارة المياه السطحية في المحيطات من جهة لأخرى، ومن الأجزاء السطحية للأعماق المختلفة، فأدفاً المناطق المحيطية هي التي تقع حول الدائرة الاستوائية بين دائرتي عرض ٥° شمالاً وجنوباً، وأبرد المناطق هي التي تمتد من الدائرة العرضية ٨٠° إلى نقطة القطب شمالاً، وجنوباً، ويفسر تباين درجات حرارة المياه عوامل عديدة من بينها: درجات حرارة الجو، ونسبة رطوبته، وسرعة الرياح، وتأثير اليابس، وفعل التيارات المائية الأفقية والرأسية.

ويوضح الجدولان التاليان الفروق بين درجات حرارة المياه من دائرة الاستواء حتى دائرة عرض ٧٠° شمالاً، ودرجات حرارة المياه على أعماق متفاوتة في المحيط الأطلسي عند دائرة عرض ٧,٥° شمالاً في شهر يوليو.

#### درجات الحرارة من دائرة الاستواء حتى دائرة عرض ٧٠° شمالاً

المنطقة	١٠-٠	٢٠-١٠	٣٠-٢٠	٤٠-٣٠	٥٠-٤٠	٦٠-٥٠	٧٠-٦٠
درجات الحرارة (مئوية)	٢٦,٧	٢٥,٦	٢٣,٩	٢٠,٣	١٢,٩	٨,٩	٤,٢

#### درجات الحرارة بالعمق في المحيط الأطلسي عند دائرة عرض ٧,٥° شمالاً في شهر يوليو

العمق بالأمتار	صفر	١٠٠	٢٠٠	٤٠٠	٨٠٠	١٠٠٠
درجات الحرارة (مئوية)	٢٦,٨	١٨,٥	١٠,٧	٧,٧	٥,٣	٤,٨

بماذا تفسر انخفاض درجات الحرارة كلما اتجهنا من الدائرة الاستوائية حتى دائرة ٧٠° شمالاً؟




#### الفروق بين البحار والمحيطات:

- البحار يحدها اليابس من أكثر من جهة، أو أنها تقع داخل أرخبيل من الجزر، بينما تقع المحيطات بين القارات وتكون مفتوحة وتمتد امتدادات شاسعة بين القارات.
- معظم البحار ذات عمق ضحل نسبياً لا يزيد على ٣٠٠ متراً، وقد لا يتعدى ١٢٠٠ متر، بينما متوسط عمق المحيطات ٣٢٠٠ متر.
- مياه البحار قد تختلف عن مياه المحيطات في خصائصها من حيث الملوحة والكثافة على حسب تأثرها باليابس المحيط بها، ونوع المناخ ونسبة التبخر، ومقدار ما يصلها من مياه الأنهار ودرجة ارتباطها بالمحيط.

## ملوحة مياه البحار والمحيطات:

تتميز مياه البحار عن المياه العذبة بملوحتها ومذاقها المرّ، ويرجع سبب هذا المذاق المر إلى وجود أملاح معينة في حالة ذائبة، وأهم تلك الأملاح الذائبة في مياه البحار والمحيطات هي الكلوريدات (كلوريد الصوديوم والماغنسيوم والكالسيوم)، وقد اكتسبت مياه البحار ملوحتها من الغازات المنبثقة مع المصهورات البركانية، وذوبان الأملاح من صخور اليابس وتجمعها في مياه البحار، وتأثير الكائنات الحية في البحار التي تعمل على امتصاص الكربونات من المياه.

وتختلف نسبة الملوحة في المياه رأسياً وأفقيّاً من سطح مائي إلى آخر، ويصل متوسط نسبة الملوحة في المحيطات إلى ٣٥ في الألف من المياه. وتتوقف هذه النسبة في مياه المحيطات والبحار على كمية الأمطار ومياه الأنهار ونسبة التبخر، فبينما تصل نسبة الملوحة في مياه البحار أمام مصبات الأنهار الكبيرة كنهرى الأمازون والمسيبى إلى ٣٤ في الألف، نجدها تصل في المسطحات المائية النادرة المطر كالخليج العربي والبحر الأحمر إلى أكثر من ٤٠ في الألف، وقد تتعدى ٦٠ في الألف في بعض الدوحات الضحلة بالخليج العربي.



## كثافة مياه البحار والمحيطات:

تتأثر كثافة مياه البحار والمحيطات بدرجة حرارتها ومستوى ملوحتها، فمياه البحار الدافئة والقريبة من مصبات الأنهار أقل كثافة من المياه الباردة والمالحة.





ماذا  
سنتعلم؟

- الأمواج.
- المد والجزر.



مياه البحر في حركة مستمرة لا تتوقف أبداً، وذلك بسبب الإشعاع الشمسي الساقط عليها، وتعرض مياهها للتبخر ومن ثم تركيز الأملاح فيها وارتفاع كثافتها، وهبوب الرياح عليها. تنتقل كتل مياه البحر رأسياً وأفقيًا من المسطحات المائية الأعلى كثافة إلى الأقل كثافة، وتتخذ هذه الحركة مظاهر متعددة كالأمواج والمد والجزر والتيارات المحيطية.

### أولاً: الأمواج

حركة الأمواج هي حركة الماء الصاعد والهابط بفعل هبوب الرياح، فيؤدي اصطدام الرياح بالمياه السطحية إلى نشوء نوع من الضغط ينجم عنه خفض الماء ورفعها بحركة اهتزازية متسقة منتظمة يصل تأثيرها إلى عمق يتراوح بين ٥٠-٧٥ م، ولكل موجة ارتفاع يقاس من قاعها إلى قممها، ولها طول يعبر عنه بالمسافة بين قممها وقمة الموجة التالية لها. ويكون نظام سير الأمواج في البحار والمحيطات على شكل مجموعات أو سلاسل يختلط ببعضها في تناسق وتسابق وتلاحق مستمر، وتنتقل إلى مسافات بعيدة نظراً لمرونة الماء، وتتأثر أمواج البحار والمحيطات بعوامل عدة أهمها:

### مفاهيم ومصطلحات

**المد الأكبر:** هو الارتفاع الزمني المتدرج في منسوب مياه سطح البحر أثناء الشهر القمري.

**المد الأصغر:** هو الانخفاض الزمني المتدرج في منسوب مياه سطح البحر أثناء الشهر القمري.

**التسونامي:** موجات بحرية عملاقة مدمرة متولدة من الهزات أو الزلازل التي تحدث في قاع البحار والمحيطات، تضرب السواحل على نحو كارثي، يزيد من حجمها وقوة اندفاعها ما يحصل من انهيارات في قيعان البحار والمحيطات نتيجة للزلازل.




ساحل آتشيه بأندونيسيا قبل أمواج تسونامي وبعدها

- احتكاك الرياح بسطح الماء، فمياه السطح تتحرك ببطء في الاتجاه الذي تهب فيه الرياح.
- حركة المد والجزر.
- الزلازل والبراكين التي تحدث في البحار والمحيطات.

وتتباين الأمواج في حجمها وقوتها وسرعتها، فمنها الأمواج الهادئة ومنها الأمواج السريعة فقد ترفع الرياح ذات السرعات العالية الأمواج إلى ١٥ متراً كالأموغ الضخمة التي تدفعها الرياح الإعصارية وتكون ذات سرعة عالية وقوة عظيمة، فتضرب السواحل وتلحق تلفاً هائلاً في المنشآت الواقعة عليها. وهناك الأمواج العملاقة أو أمواج البحر الزلزالية (التسونامي)، الناجمة عن الزلازل التي تحدث في أعماق مياه البحر. فعند حدوث الزلازل المحيطية تهجم هذه الأمواج على السواحل بسرعة ٧٥٠ كيلومتراً في الساعة، بارتفاع

بين ٣٠ و٤٠ متراً، وبالتالي تفضي إلى خسائر أفدح من خسائر الزلازل نفسه. وتمثل تهديداً حقيقياً للتجمعات السكنية قرب الشواطئ في كل مكان، وفي بعض الحالات تكون التسونامي مدمرة جداً، كما حدث في إندونيسيا في عام ٢٠٠٤م وفي اليابان في عام ٢٠١١م، وتأثيراتها لا تستطيع الهندسة الإنشائية ونوعية التنفيذ مجابتهها، وأفضل دفاع يكون في الإنذار المبكر والإخلاء الشامل للسكان.



الفرق بين الأمواج العادية وأمواج تسونامي




يتحرك سطح البحر حركة أفقية على السواحل كل يوم بقدر معلوم وتعرف هذه الحركة بالمد والجزر، وتبدو هذه الحركة واضحة بجوار السواحل، ويعرف أقصى ارتفاع يبلغه سطح البحر بالمد، وأدنى انخفاض باسم الجزر.



المد والجزر في ميناء سانت هيلر بجزيرة جيرسي شمالي فرنسا

وتنشأ ظاهرة المد والجزر بسبب جذب القمر والشمس للمياه، فالمياه تستجيب بطبيعتها لقوى جذب الأجرام السماوية، وتأثير القمر في إحداث المد أقوى من تأثير الشمس؛ لأن الشمس بعيدة عن الأرض ولهذا يقتصر تأثير الشمس على تقوية تأثير القمر أو إضعافه. وتتأثر هذه العملية بقوة الطرد المركزية الناتجة عن دورة الأرض حول محورها، كما يختلف مقدار ارتفاع المد والجزر وانخفاضهما من منطقة لأخرى تبعاً لاختلاف عمق المياه وطبيعة السواحل في منطقة ما من حيث اتساعها وضيقها، ويوضح الجدول التالي ارتفاع المد في بعض المسطحات المائية.



يحدث المد العالي حينما تكون الأرض والشمس والقمر على خط واحد، ويحدث المد المنخفض حينما تشكل الشمس والقمر والأرض زاوية قائمة.

## ارتفاع المد في بعض المسطحات المائية

المسطح المائي	مقدار ارتفاع المد
خليج فندي (كندا)	١٩,٦ م
مصب السفرن	١٦,٨ م
ساحل جرانفيل (شمال فرنسا)	١٦,١ م
ساحل كاليفورنيا (المكسيك)	١٢,٣ م
البحر الأحمر	١,٤ م
البحر المتوسط	٠,٤ م

فعندما يواجه القمر كوكب الأرض فإن ذلك الجزء تشتد فيه قوى الجذب نحو القمر تبعاً لاقترابه نسبياً من مركز القمر إذا قورن بأي جزء آخر يقع بالقرب من مركز الأرض، وينجم عن ذلك جذب المياه على سطح الأرض نحو القمر خاصة في المحيطات الكبرى، فيحدث المد الأكبر ويرتفع منسوب المياه، أما على الجانب المضاد لموقع القمر فتزيد قوة الطرد المركزية على قوة الجذب، فيجذب المياه بعيداً عن موقع القمر. ويحدث المد الأكبر كل ١٤ أو ١٥ يوماً؛ أي مرتين خلال الشهر. المرة الأولى في نهاية الشهر القمري عندما يكون القمر محاقاً، أي مجرد خيط فضي في السماء وحيث أن يكون جذب القمر والشمس للماء في اتجاه واحد. والثانية عندما يكون القمر بدرًا، ويرجع ذلك إلى كون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، ويتعاون جذبهما في رفع الماء عالياً على السواحل، أما في الأسطح المائية الأخرى على سطح الأرض فينخفض منسوب المياه فيها ويحدث المد الأصغر كل ١٤ أو ١٥ يوماً؛ أي مرتين خلال الشهر القمري. المرة الأولى في الأسبوع الأول عندما يكون القمر في التربيع الأول، والثانية في الأسبوع الثالث في التربيع الأخير عندما تكون الشمس والقمر في اتجاهين متعامدين.



## فوائد ظاهرة المد والجزر:

١. تجديد مياه الموانئ والخلجان وجعلها نظيفة.
٢. مساعدة السفن في دخول بعض الموانئ خاصة تلك التي توجد بها صخور ناتئة وخطرة عند مداخلها حيث يرتفع منسوب البحر عند منطقة الميناء أثناء المد.
٣. مساعدة السفن الكبيرة في التوغل في بعض الأنهار لأنها ترفع مستوى المياه بالأنهار كما يحدث في نهر الأمازون.
٤. إزالة الرواسب خاصة الطميية من مصبات الأنهار وبذلك لا تتمكن هذه الأنهار من تكوين دالات مثل الأنهار التي تصب في المحيط الهادئ.
٥. إمكانية استخدامها في توليد الكهرباء حيث تقوم بعض الدول بحجز مياه المد في خليج حتى يرتفع ثم تصرفه إلى البحر عبر بوابات بها مولدات كهربائية.
٦. صيد الأسماك أثناء المد لوفرتها خلاله لما تجلبه المياه من الأحياء الدقيقة والأعشاب.



### حركة المد والجزر تحدثان يومياً




عندما يحدث المد يرتفع ماء البحر ببطء ليغطي على اليابس المجاور في حين ينخفض الماء ببطء في الجزر فينحسر عنه وتحدث هاتان الحركتان عادة خلال ١٢ ساعة و٢٥ دقيقة تقريباً، ويمكن معرفة أوقات المد والجزر من خلال جداول تصدرها بعض الجهات على الشبكة العالمية للإنترنت، أو استخدام أجهزة تحديد المواقع (GPS) أو استخدام آلة خاصة بذلك تسمى ساعة المد والجزر.



ماذا  
سنتعلم؟

التيارات المحيطية.



### التيارات المحيطية

التيارات المحيطية هي إحدى أشكال حركة مياه البحر وتختلف في مظهرها وحدوثها وحركتها عن كل من الأمواج والمد والجزر، وهي حركة أشبه ما تكون بحركة المياه بالأنهار الكبيرة، وتتميز بخصائص معينة من حيث السرعة والحرارة والعمق والاتجاه، وتعزى نشأة التيارات المائية في البحار والمحيطات إلى تباين الخصائص الطبيعية والكيميائية للمياه.

#### أسباب حدوث التيارات المحيطية:

١. أثر الرياح على حركة المياه، فكلما اشتدت الرياح ظهر أثرها واضحاً على التيارات المحيطية.
٢. ذوبان الجليد الذي يحول كميات هائلة من الجليد إلى مياه في منطقة محددة، مما يؤدي إلى اختلاف مستوى سطح الماء فتتحرك المياه من الجهة المرتفعة للجهات الأخرى، فيساعد على تكوين التيارات الباردة.




كتل الجليد

٣. اختلاف درجة حرارة المياه من منطقة لأخرى، وبما أن المياه الساخنة أقل كثافة من المياه الباردة فإن المياه الساخنة تُكوّن تياراً دافئاً يعلو المياه الباردة التي تتحرك على شكل تيارات في الأسفل لتحل محلها ليحدث التوازن.

٤. اختلاف كثافة مياه البحار والمحيطات بسبب شدة التبخر في مياه بعضها، مما يؤدي إلى تركيز الأملاح فيها كالبحر الأحمر، أو نقص الملوحة في بعضها الآخر لتدفق كميات من المياه العذبة عند مصبات الأنهار أو الناشئة عن ذوبان الجليد، فتتحرك مياه البحار المجاورة إليها ليحدث التعادل.

٥. دوران الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق.

٦. وتتأثر اتجاهات التيارات المحيطية بالاتجاه السائد للرياح، وأشكال سواحل القارات، وبمساحات المحيطات وامتداداتها وأعماقها، والخلجان والبحار الحوضية المرتبطة بالمحيطات.



النظام العالمي للتيارات المحيطية

### أنواع التيارات المحيطية:

يتضح من الخريطة السابقة وجود:


- تيارات باردة تتجه من مناطق المياه الباردة إلى مناطق المياه الأكثر دفئاً.
- تيارات حارة تتجه من مناطق المياه الدافئة إلى مناطق المياه الأبرد نسبياً.

## الآثار المناخية الرئيسية لتيارات المحيطات:

١. اعتدال درجات الحرارة في الأماكن التي تمر تيارات دافئة بمحاذاتها، حيث تهب الرياح من البحر إلى اليابس. ولذلك فدرجات الحرارة في فصل الشتاء في شمال غربي أوروبا أقل قسوة بكثير من حرارة درجات العرض المقابلة لها في (لبرادور) في شمال شرقي أمريكا الشمالية.
٢. تسبب التيارات الدافئة زيادة الرطوبة الجوية التي تحدث قدرًا متزايدًا من الغيوم والأمطار لا سيما في الفصول الباردة، كما تزيد التيارات الباردة برودة السواحل التي تمر عليها.
٣. تكون مصائد الأسماك حين يلتقي التيار البارد بالتيار الدافئ فيكون في هذا فرصة لنمو الكائنات الحية (البلانكتون) التي تتجمع حولها الأسماك، ومن هنا أصبحت مناطق التقاء التيارات المحيطية من أغنى مناطق الصيد (انظر الخريطة السابقة).
٤. للتيارات الباردة المارة بمحاذاة الشواطئ في العروض الدنيا ( $10^{\circ}$  -  $30^{\circ}$ ) شمالاً وجنوباً تأثير خاص وهو إحداث كثير من الضباب دون مطر. ويحدث الضباب بسبب البرودة الناشئة من نسائم المحيط وهي تمر فوق المحيط البارد بالقرب من الشاطئ. ولكن عندما يصل الهواء البارد إلى الشاطئ يسخن وتتزايد قابليته لبخار الماء، وهي ظروف تناقض الظروف اللازمة لحدوث المطر.
٥. تجعل التيارات الدافئة الموانئ صالحة للملاحة شتاءً مثل: موانئ النرويج وغربي أمريكا الشمالية لأن دفئها يمنع تجمد المياه.
٦. تساعد التيارات المحيطية في تنظيف الموانئ وتسهيل سير السفن في المحيطات.



تكثُر الأسماك في مناطق التقاء التيارات المحيطية.



الكائنات الحية (البلانكتون)





الماء هو أكثر الموارد قرباً منا إلى جانب الهواء، فنحن نستهلكه يومياً ويكون حوالي ٧٠٪ من أجسامنا، وتشغل المحيطات ٧١٪ من سطح الأرض، كما نحصل منه على السمك والنفط والغاز والرمل والحصى والملح والكبريت. وقد يوفر لنا قاع البحر في يوم ما المنجنيز والكوبالت. كما أن الدول ذات الكميات غير الكافية من المياه العذبة كالمملكة العربية السعودية تقوم بتحلية مياه البحر.

والمياه النقية ضرورية لبقاء الإنسان، ومع ذلك فنحن ننقي بالقمامة والزيت في البحر، ونصرف بقايا الأسمدة والمبيدات والكيماويات والمياه المستخدمة إلى الأنهار والبحار، وقد تتسرب المياه الملوثة إلى المياه الجوفية. ويحدث التلوث المائي عندما تدخل الملوثات المياه بصورة أسرع من التخلص منها أو تخفيفها أو تحللها.



مياه ملوثة

وتلوث الماء واسع النطاق لسهولة استخدام الماء كمكان تلقى فيه النفايات، فمن السهل إلقاء النفايات في نهر ليحمله الماء إلى مكان آخر، وقد تؤول فضلات مياه الصرف الصحي القادمة من أحواض المنازل والمراحيض إلى الأنهار والبحار، وبينما تعالج أغلب البلديات مياه الصرف بعدة طرق مختلفة قبل إطلاقها في الأنهار أو البحيرات فإن الملوثات لا تنتزع منها بالكامل.

وحسب رؤية الأمم المتحدة فإن الوضع المائي العالمي هو كما يلي:

١. يفتقر ١,١ بليون نسمة إلى المياه المأمونة، أي ما يمثل سدس سكان العالم تقريباً.
٢. يقضي نحو ٦٠٠٠ طفل نجيبهم يومياً بسبب الأمراض الناجمة عن المياه غير المأمونة، وتدني مستويات الصرف الصحي والنظافة والصحة، ما يعادل عدد ركاب ٢٠ طائرة ضخمة تتحطم يومياً.
٣. ينجم عن عدم سلامة المياه والصرف الصحي ٨٠٪ من جميع الأمراض في العالم النامي.
٤. ارتفع معدل استهلاك المياه بما يعادل ضعف معدل الزيادة السكانية خلال القرن الماضي. وتعاني مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا باستمرار من نقص المياه.
٥. نجم عن الإفراط في ضخ المياه الجوفية لأغراض الشرب والري بانخفاض مستوى المياه بعشرات الأمتار في مناطق عديدة، مما أجبر الناس على استخدام مياه رديئة النوعية لأغراض الشرب.
٦. تبلغ نسبة الفاقد من المياه نتيجة تسربها وسحبها بطريقة غير شرعية وهدرها نحو ٥٠٪ من المياه المخصصة للشرب، و٦٠٪ من المياه المخصصة للري في البلدان النامية.
٧. تسببت الفيضانات في أضرار لما يربو على ٧٥٪ من السكان في المناطق التي حدثت بها.

وإذا استمرت أنماط الاستهلاك على حالتها الراهنة، فإن شخصين من كل ثلاثة أشخاص على هذه الأرض سيعانيان بحلول عام ٢٠٢٥م من أوضاع حالات نقص معتدلة أو حادة للحصول على المياه.

A large rectangular area with a light green gradient background and rounded corners. It contains 25 horizontal dotted lines for writing notes.

# الغلاف الجوي



تبين هذه الوحدة مكونات الغلاف الجوي وتوضح عناصر الطقس والمناخ ودورة الهواء العامة، كما تشرح أسباب الكتل الهوائية وآثارها وتفسر تكون الأعاصير وأضدادها موضحة مفهوم الاحتباس الحراري وآثاره المتوقعة وعلاقة الإنسان بالغلاف الجوي بشكل عام.



## أهداف الوحدة

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يكون قادراً على أن:

- يبين مكونات الغلاف الجوي.
- يوضح عناصر الطقس والمناخ.
- يبين دورة الهواء العامة.
- يشرح الكتل والجبهات الهوائية.
- يفسر الأعاصير وأضداد الأعاصير.
- يتعرف على الاحتباس الحراري وعلاقة الإنسان بالغلاف الجوي.

## موضوعات الوحدة

١	الغلاف الجوي.
٢	عناصر المناخ (١).
٣	عناصر المناخ (٢).
٤	عناصر المناخ (٣).
٥	الاحتباس الحراري.

## مشروع المقرر





## ماذا سنتعلم؟

- مكونات الغلاف الجوي.
- طبقات الغلاف الجوي.
- الإشعاع الشمسي وحرارة الهواء.

يحيط بالكرة الأرضية غلاف جوي تحتفظ به الأرض بفعل جاذبيتها، ويحمي هذا الغلاف الحياة على الكرة الأرضية من خلال امتصاص الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الشمسية الضارة، ويبلغ سمك الغلاف الجوي المحيط بالأرض نحو ١٠,٠٠٠ كم، وهو عامل مؤثر في كل عنصر من عناصر المناخ ومتأثراً بها، ويتكون الغلاف الجوي من مجموعة من الغازات عديمة اللون والطعم والرائحة، والتي تتميز بالسيولة والحركة والانضغاط والتمدد، ويتركز ٩٩,٩٪ من حجم هذه الغازات المكونة له في الجزء السفلي الذي يبلغ سمكه أقل من ١٠٠ كم، ويوضح الجدول التالي أهم هذه الغازات ونسبها في الغلاف الجوي.



يمثل سمك الغلاف الجوي ١,٥٧٪ من نصف قطر الأرض



اسم الغاز	(%) من حجم الهواء
١. النيتروجين	٧٨٪
٢. الأكسجين	٢١٪
٣. بخار الماء وغازات أخرى (الأرغون، وثاني أكسيد الكربون)	١٪


مكونات الغلاف الجوي من الغازات



يقسم الغلاف الجوي على أساس مكوناته وأنواع غازاته والاختلاف الرأسي في درجة حرارته إلى الطبقات التالية:

أولاً: غلاف الجو السفلي Troposphere.

هي الطبقة السفلى من الغلاف الجوي، أي الأقرب إلى سطح الأرض، وهي الطبقة التي نعيش فيها. وتعد منطقة نشوء السحب والأمطار والعواصف، (أي التقلبات الجوية). فعند الحديث عن الطقس وتنبؤاته تكون الدراسة لهذه الطبقة. وتنخفض درجة الحرارة في هذه الطبقة انخفاضاً تدريجياً بمعدل ١° مئوية كلما ارتفعنا ١٥٠ متراً.



طبقات الغلاف الجوي

### ثانياً: غلاف الجو العلوي Stratosphere

تقع فوق الطبقة السابقة مباشرةً، ويوجد غاز الأوزون في هذه الطبقة حيث تعرف بطبقة الأوزون، وتقل فيها الرطوبة النسبية إلى حدها الأدنى؛ ولذا فحدوث السحب نادراً، ويفضل الطيران في هذه الطبقة؛ ليكون في مأمن من تقلبات الجو التي تحدث في التروبوسفير (غلاف الجو السفلي).

### ثالثاً: غلاف الجو الأيوني Mesosphere

تقع هذه الطبقة فوق الأطراف العليا للطبقة (الإستراتوسفير)، وفي هذه الطبقة تحترق بقايا الشهب ومفتتات النيازك الساقطة من الفضاء الخارجي والمتجهة صوب الأرض.

### رابعاً: غلاف الجو الخارجي Thermosphere

وهي الطبقة العليا من الغلاف الجوي، وترتفع فيها درجات الحرارة كثيراً، إذ قد تصل إلى ١٠٠٠° عند حدودها العليا.

#### فكر

في أي طبقة يوجد تليسكوب هابل الفضائي ومحطة الفضاء الدولية؟

#### إثراء

خلق الله الأرض موطناً للإنسان وجعل لها سقفاً حافظاً يمثل غلافاً جويّاً واقياً يحيط بها إحاطة تامة ويدور معها قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢].

هذا الغلاف الجوي يحمي الأرض من الشهب والأشعة الضارة، ويوفر الغازات المهمة بنسب ملائمة للإنسان والحيوان والنبات. كما يحميها من التطرف الحراري، فيمنع امتصاص كل الإشعاع الشمسي الواصل إليها نهاراً ويقلل من فقدانها للحرارة ليلاً.

#### الإشعاع الشمسي وحرارة الهواء

تعد الشمس هي المصدر الرئيس لحرارة الأرض وغلافها الجوي، وتسمى الأشعة الشمسية الصادرة من الشمس المتجهة نحو الأرض بالإشعاع الشمسي، وتتوزع هذه الأشعة الشمسية إلى الأشعة المرئية وأشعة غير مرئية، وتنقسم الأشعة غير المرئية بدورها إلى الأنواع التالية:

(الأشعة تحت الحمراء، والأشعة البنفسجية، والأشعة فوق البنفسجية).

وقد تبين أن أعظم كمية سنوية للإشعاع الشمسي تتمثل عند دائرة عرض ٢٠° شمالاً وجنوباً، وذلك تبعاً لجفاف الهواء عند هذه العروض المدارية وإلى ندرة الغطاءات النباتية وشفاء السماء وقلة السحب، وتنعكس هذه الأشعة على شكل إشعاع أرضي يؤدي بدوره إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء الملامس لسطح الأرض عند هذه العروض المدارية.





ماذا  
سنتعلم؟

أولاً: الحرارة




■ الحرارة.

■ الضغط الجوي. تمثل الحرارة أهم عناصر المناخ، إذ تتأثر بها جميع العناصر الأخرى وجميع مظاهر الحياة على سطح الأرض ويتم تسخين الهواء على سطح الأرض عن طريق:



١. الطاقة الشمسية التي تصله بطريقة مباشرة من الأشعة الشمسية ذاتها.
٢. الإشعاع الأرضي الذي يصدر عن سطح الأرض بعد أن يكتسب الحرارة من أشعة الشمس مباشرة.
٣. الهواء الذي يعكس قسماً من الإشعاع الأرضي بعد امتصاصه وإعادة بثه مرة أخرى لسطح الأرض.


### أسباب اختلاف أشعة الشمس من مكان لآخر



مفاهيم  
ومصطلحات

**الألبيدو الأرضي:** وهو القدرة الكلية للأرض والجو على رد الأشعة الشمسية إلى الفضاء.

وجدير بالذكر أن الأشعة الشمسية تفقد معظم قوتها عند اختراقها الغلاف الجوي، إذ ينعكس ويتشتت فيه نحو ٥٣٪ منها ولا يصل إلى سطح الأرض سوى ٤٧٪. يمتص الغلاف الصخري ٥٪ منه ويرتد الباقي إلى الهواء الملاصق لسطح الأرض فيسخنه ويعرف بالإشعاع الأرضي، وتزداد نسبة عكس الأجسام لأشعة الشمس بزيادة اللون الأبيض فيها، فكلما زاد بياض هذا الجسم، أو تدرّج نحو البياض، كلما ارتفعت هذه النسبة، إذ تبين أن نسبة عكس الثلج لأشعة الشمس تكون ٤٥٪ وتصل إلى ٩٠٪، أما الغابات الخضراء فيكون عكسها لأشعة الشمس من ٥ إلى ١٠٪، وتعرف هذه العملية باسم الألبيدو الأرضي.



الألبيدو الأرضي

ويختلف توزيع أشعة الشمس من مكان إلى آخر على سطح الأرض بتأثير العوامل التالية:


١. زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان:  
فالأشعة العمودية تتركز على مساحة أصغر من الأشعة المائلة التي تتوزع على مساحة كبيرة، لذا ترتفع درجات الحرارة في المناطق الاستوائية وتنخفض في المناطق القطبية، ويوضح الجدول التالي مقدار زاوية سقوط أشعة الشمس على بعض دوائر العرض في الصيف والشتاء والاعتدالين.

مقدار زاوية سقوط أشعة الشمس (بالدرجات)			دائرة العرض
ديسمبر	مارس وسبتمبر	يونيو	
٨,٥-	١٥	٣٨,٥	٧٥° شمالاً
٣١,٥	٥٥	٧٨,٥	٣٥° شمالاً
٦٦,٥	٩٠	٦٦,٥	الدائرة الاستوائية
٧٨,٥	٥٥	٣١,٥	٣٥° جنوباً
٣٨,٥	١٥	٨,٥-	٧٥° جنوباً

٢. طول النهار: كلما كانت مدة الشمس في الأفق طويلة تلقت الأرض كمية أكبر من الإشعاع، ولذا تكون درجات الحرارة صيفاً أعلى منها شتاءً لطول نهار الصيف.

٣. اختلاف تضرس سطح الأرض: امتداد السلاسل الجبلية واتجاهات الأودية التي تقطع هذه الجبال تؤثر في مدى قوة الأشعة الشمسية الساقطة على سطح الأرض، ففي نصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية يلاحظ أن المنحدرات الجنوبية لسفوح الجبال تتلقى الإشعاع الشمسي بصورة مباشرة، في حين أن المنحدرات الشمالية لسفوح الجبال تقع في مناطق الظل، كما أن طبيعة امتداد السلاسل الجبلية يحجب الأشعة الشمسية عن بطون الأودية، فلا تزيد عدد ساعات شروق شمس اليوم الواحد في بطون الأودية في سويسرا عن ثلاث ساعات.

٤. صفاء الجو: تلبد الجو بالغيوم في أول النهار يجعل المكان يتلقى نسبة أقل من الإشعاع الشمسي فتتلف درجات الحرارة، بينما يؤدي تلبد الجو بالغيوم في آخر النهار إلى حبس الإشعاع الأرضي ويصبح الجو خانقاً.



المناطق الحرارية على سطح الأرض

### المناطق الحرارية:

لاختلاف توزيع درجات الحرارة على سطح الأرض، قسمت الأرض كما في الشكل المقابل إلى المناطق الحرارية التالية:

- المنطقة الحارة.
- المنطقتان المعتدلتان.
- المنطقتان الباردتان.

## خطوط الحرارة المتساوية

يمثل التوزيع الأفقي للحرارة بخطوط تعرف بخطوط الحرارة المتساوية، وخط الحرارة المتساوي هو الخط الذي يصل المراكز التي تتساوى فيها متوسطات الحرارة بعد تعديلها إلى مستوى البحر. (لماذا؟)

وترسم هذه الخطوط لتمثل المتوسطات اليومية أو الشهرية أو السنوية، ويكون الفرق بين الخط والخط الذي يليه ثابتاً على الخريطة الواحدة. وأكثر خرائط الحرارة انتشاراً تلك التي تمثل متوسطات الحرارة لشهري (يوليو) صيفاً وشهر (يناير) شتاءً.


## ثانياً: الضغط الجوي

قال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

ما مناسبة الآية الكريمة لموضوع الدرس؟

ينشأ الضغط الجوي نتيجة تأثير وزن الهواء، إذ أن الهواء مادة لها وزن كسائر المواد. فتقلل الهواء فوق أي منطقة يولد ضغطاً يتناسب مع وزن الهواء الموجود فوقها ابتداءً من سطح المنطقة حتى أعلى الغلاف الجوي.

وقد وجد بأن متوسط وزن عمود الهواء الممتد من سطح البحر حتى نهاية الغلاف الجوي الواقع على سنتيمتر مربع واحد هو كيلوجرام واحد، وهو يعادل ارتفاع عمود من الزئبق قدره نحو ٧٦ سم على السنتيمتر المربع، ويستخدم في الوقت الحاضر وحدة "المليبار" لقياس الضغط الجوي، ومقدار متوسط الضغط الجوي بها عند مستوى سطح البحر ١٠١٣ مليبار (١ اسم من الزئبق = ١٣,٣ مليبار). ويتناقص الضغط الجوي مع الارتفاع حيث تقع ٩٠٪ منه تحت ارتفاع ٢٠ كم.



بماذا نسمي الجهاز الظاهر في الصورة؟



## العوامل التي تتحكم في الضغط الجوي:



عبوة مياه معدنية فارغة أغلقت على ارتفاع ٢٢٠٠ م في منطقة الشفاء بالطائف، وعند النزول فيها إلى وسط المدينة أصبحت هكذا كما ترى في الصورة

١. درجة الحرارة: يتناسب الضغط الجوي تناسباً عكسياً مع درجة الحرارة، فكلما ارتفعت درجة الحرارة تمدد الهواء وارتفع إلى أعلى وقلت كثافته وانخفض ضغطه، وإذا انخفضت درجة الحرارة انكمش الهواء وزادت كثافته وهبط إلى أسفل فارتفع ضغطه.
٢. حركة الهواء الرأسية: إذا ارتفع الهواء إلى أعلى انخفض ضغطه لقلّة طبقات الجو فوقه، وإذا كان هابطاً إلى أسفل ارتفع ضغطه لزيادة ضغط طبقات الجو العليا على أسفل الغلاف الجوي.
٣. بخار الماء: كلما زاد بخار الماء في الجو قلت كثافة الهواء وانخفض ضغطه، ذلك أن بخار الماء أخف من الهواء، والعكس لو قلت نسبة بخار الماء فيميل الضغط الجوي للارتفاع.
٤. الارتفاع عن سطح البحر: بالارتفاع عن سطح البحر ينقص عمود الهواء الواصل من نهاية الغلاف الغازي إلى مستوى سطح البحر، وبذلك يتخلخل الهواء ويقل الضغط، وتستحيل الحياة بدون وسائل مساعدة عند ارتفاع ٤٥٠٠ م.
٥. توزيع اليابس والماء: يميل الضغط في الأحوال الجوية العادية أن يكون منخفضاً في اليابس نهاراً وصيفاً، وعلى المسطحات المائية ليلاً وشتاءً.




يغلي الماء عند درجة حرارة ١٠٠°. ودرجة الغليان هي درجة الحرارة التي يتساوى عندها ضغط البخار مع الضغط المحيط بالماء، وبسبب ذلك تنخفض درجة غليان الماء مع انخفاض الضغط وتعلو مع ارتفاعه وتصل درجة الغليان في منطقة جبال الهيمالايا إلى ٧١°؛ ولهذا السبب يحتاج الطبخ في المناطق المرتفعة وخاصة تلك التي تزيد عن ١٥٠٠ م لأوقات تزيد عن المعهود.

## خطوط الضغط المتساوي:

يمثل الضغط الجوي على الخرائط بخطوط تشبه خرائط خطوط الحرارة المتساوية يطلق عليها اسم خطوط الضغط المتساوي (الإيزوبار)، وخط الضغط المتساوي هو الخط الذي يصل بين مراكز على سطح الأرض تتساوى فيها قيم الضغط بعد تعديلها إلى مستوى سطح البحر. ويكون الفاصل بين خطوط الإيزوبار ثابتاً على الخريطة الواحدة، وكلما كانت هذه الخطوط متقاربة كان الانحدار شديداً فتزيد شدة الرياح ويحدث العكس إذا تباعدت، وأغلب خرائط الضغط ترسم لشهرين، شهر في فصل الشتاء وشهر في فصل الصيف، ويكتب عادة كلمة منخفض أو (-) في مركز المناطق التي يكون فيها الضغط في نهايته الصغرى، فيما تكتب كلمة مرتفع أو (+) في نهايته العظمى.

وتفيد خرائط خطوط الضغط المتساوي في معرفة مسير الرياح وشدتها والتنبؤ بحالة الطقس لاقتران الضغط المرتفع عادة بظروف طقس مستقر وجاف بينما يفترض الضغط المنخفض بطقس مضطرب وعاصف.



خطوط الحرارة والضغط المتساوي واتجاه الرياح للمملكة العربية السعودية في شهر يوليو ٢٠١٥م  
(الخريطة للاطلاع)

روابط  
إلكترونية



الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة:



ماذا  
سنتعلم؟

- دورة الهواء العامة.
- الكتل والجبهات الهوائية.
- الأعاصير وأضداد الأعاصير.



ثالثاً: الرياح



سبقت الإشارة إلى أن أشعة الشمس هي السبب الأساسي في تغيرات الطقس والمناخ، إذ أن أشعة الشمس تعمل على تسخين الهواء وتمدده؛ ويؤدي ذلك إلى قلة الضغط ومن ثم تتحرك الرياح من مناطق الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، ولولم تكن الضغوط المرتفعة والمنخفضة موجودة على سطح الأرض لما تحرك الهواء على شكل رياح، ولما اختلفت أحوال الطقس من يوم إلى آخر ومن فصل إلى آخر.

وبناء على ذلك تنشأ دورة الهواء العامة والتي يمكن توضيحها كالتالي:



- يسخن الهواء في المنطقة الاستوائية فتتدد الهواء ويرتفع إلى طبقات الجو العليا على شكل تيارات صاعدة، وتنتشر بحركة أفقية على طرفي المنطقة الإستوائية مما يؤدي إلى تكون منطقة للضغط المنخفض حول خط الاستواء (منطقة الركود الاستوائي).



ما الذي يحرك الأشجار؟



- ما إن يصل الهواء الصاعد إلى طبقات الجو العليا إلى درجة عرض  $30^\circ$  حتى يبرد ويتخلص من رطوبته فتزداد كثافته فيضطر للهبوط نحو سطح الأرض على شكل تيارات هابطة ينتج عنها تكون منطقتين للضغط المرتفع في نصفي الكرة الأرضية في تلك العروض (منطقة عروض الخيل).
- ينقسم هذا الهواء الهابط عند سطح الأرض إلى قسمين، يتجه الأول منهما نحو خط الاستواء فيما يتابع القسم المتبقي مسيره باتجاه القطبين فيأخذ بالهبوط بسبب اشتداد برودته وازدياد كثافته، مما يؤدي إلى تكوين منطقتين للضغط المرتفع في القطبين.
- يلتقي عند الدائرتين القطبيتين الهواء السطحي القادم من القطبين بالهواء السطحي القادم من خط عرض  $30^\circ$  وينتج عن تلاقيهما حدوث تيارات هوائية صاعدة هي السبب في ظهور منطقتين للضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين.



حركة الرياح العامة

وبناء على ذلك تتحرك الرياح التي تنقل ما زاد من حرارة المناطق الاستوائية الحارة إلى الشمال البارد، وما زاد من برودة المناطق الشمالية إلى المناطق الحارة وتسهم بتلطيف الجو وجعله صالحاً للحياة. وتقوم الرياح بسوق السحاب المسخر بين السماء والأرض إلى بلاد داخلية بعيدة ليصيبها وابل من السماء، أو ظل يساعد على الحياة في أقصى ظروف الجفاف.

قال تعالى:

كَمْثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَانَتْ  
أَكْلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ  
فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾


[البقرة: ٢٦٥].





قد يتغير الطقس بشكل سريع، فيكون مشمساً و هادئاً في الصباح، ثم يتحول إلى عاصف في الليل، ويتغير الطقس عندما تدخل كتلة هوائية مختلفة إلى المنطقة. وتتكون الكتل الهوائية عادة فوق مناطق محددة من سطح الأرض.

والكتلة الهوائية عبارة عن حجم كبير من الهواء المتجانس تتشكل فوق سطح واسع متشابه (يابس أو ماء) تكون ظروف الطقس فيه مستقرة نسبياً، وتحمل هذه الكتل الخصائص الطبسية للمناطق التي تشكلت فوقها.



ولا بد عند دراسة الكتلة الهوائية من معرفة خصائصها العامة وفقاً للمناطق التي نشأت فيها ومن ثم دراسة تطورها من حيث: المسالك التي سلكتها وزمن انتقالها، والتغيرات التي أصابتها نتيجة هذا الانتقال.

وتنقسم الكتل الهوائية تبعاً لمناطق تكونها إلى أربعة أنواع رئيسة هي:

#### ١. الكتل القطبية القارية:

وتنشأ فوق المناطق القارية التي يغطيها الجليد مثل: سيبيريا وشمال كندا وتتميز بشدة البرودة والجفاف.

#### ٢. الكتل القطبية البحرية:

وتنشأ فوق المحيطات في العروض العليا الباردة كما في شمالي المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمياه المحيطة بالقارة الجنوبية المتجمدة (أنتركتيكا)، وتتميز ببرودتها مع ارتفاع نسبة الرطوبة فيها.

٣. الكتل المدارية القارية: وتنشأ فوق القارات في المناطق المدارية وتكون هذه الكتل شديدة الجفاف ومحملة بالأتربة.

٤. الكتل المدارية البحرية: وتتكون فوق المحيطات المدارية وتكون دفيئة ومحملة ببخار الماء وتؤدي أحياناً إلى الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية.

وتنتقل الكتل الهوائية على سطح الأرض مع دورة الهواء العامة فتتحرك المدارية منها باتجاه الشمال الشرقي (مع الرياح العكسية) وتتحرك القطبية باتجاه الجنوب الغربي (مع الرياح القطبية) في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

### ثانياً: الجبهات الهوائية Air fronts:


الجبهة الهوائية منطقة التحام بين كتلتين هوائيتين مختلفتي الخصائص وخاصة في درجة الحرارة، فعند التقاء كتلي الجبهة الهوائية في منطقة التحام بين كتلتين هوائيتين مختلفتي الخصائص وخاصة في درجة الحرارة، فعند التقاء كتلتين هوائيتين مختلفتي الحرارة والرطوبة تصعد الدافئة للأعلى لأن كثافة الهواء فيها أقل، وتهبط الباردة للأسفل، ويمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع من الجبهات هي:

#### ١. الجبهات الهوائية الباردة:


وتتشكل عندما تندفع كتلة هوائية باردة نحو كتلة هوائية دافئة، فتندفع الكتلة الهوائية الباردة تحت الكتلة الهوائية الدافئة، ومع ارتفاع الهواء الدافئ يبرد ويتكاثف وتسقط الأمطار والتي غالباً ما تكون أمطار غزيرة لفترة قصيرة وبعدها تصحو السماء وتخفض درجة الحرارة.

### فكر

ما معنى عواصف رعدية؟



٢. **الجبهات الهوائية الدافئة:** وتشكل عندما تندفع كتلة هوائية دافئة نحو كتلة هوائية باردة، فتزلق الكتلة الهوائية الدافئة فوق الكتلة الهوائية الباردة ومع ارتفاع الهواء الدافئ يبرد ويتكاثف وتسقط الأمطار، وغالباً ما تكون أمطار منتظمة لفترة طويلة وفوق مناطق واسعة وبعد مرور الجبهة تصحو السماء وترتفع درجة الحرارة.



٣. **الجبهات الهوائية الثابتة:** وتنشأ عندما تلتقي جبهة هوائية دافئة مع جبهة هوائية باردة فلا تتقدم إحداها على الأخرى ويتميز هذا النوع من الجبهات بأمطار غزيرة تستمر لعدة أيام بسبب بطء حركة الجبهة.



## الأعاصير وأضداد الأعاصير:




كثيراً ما ينخفض الضغط الجوي فجأةً وسريعاً فوق منطقة ما لدرجة يترتب عليها اضطرابات جوية يختل معها النظام العام للرياح وتستمر هذه الاضطرابات لمدة تتراوح بين بضعة ساعات وبضعة أيام؛ وانخفاض الضغط بهذا الشكل يعبر عنه المنخفض الجوي أو الإعصار.

## أولاً: الأعاصير Cyclones

فالإعصار منخفض جوي ترسم فيه خطوط الضغط دائرية أو بيضاوية الشكل بحيث تكون أقل قيمة للضغط فيه في الوسط وترتفع فيه في الأطراف. وفيه تندفع الرياح من الأطراف ذات الضغط الأكثر ارتفاعاً نحو المركز حيث الضغط المنخفض. ويتكون الإعصار من مركز الإعصار وهو وسطه أو عينه وفيه قيمة الضغط منخفضة، ومقدمة الإعصار وهي الجهة التي يتحرك إليها الإعصار، ومؤخرة الإعصار وهي الجهة التي يتحرك منها الإعصار وتكون عادة في الغرب.

فالأعاصير تتحرك عادة في اتجاه عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي، ومع اتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي (انظر الشكل) ويصحب الإعصار غالباً سقوط الأمطار، وأهم مناطق حدوث الأعاصير في العروض الوسطى ما بين درجتي عرض  $35^{\circ}$  -  $65^{\circ}$  في نصف الكرة الشمالي وذلك في شمال غربي أوروبا، وشمال غربي وشمال شرقي أمريكا الشمالية، وحوض البحر المتوسط.

وتتحرك الأعاصير من الغرب إلى الشرق عموماً مع انحرافات يسيرة صوب الشمال أو الجنوب، وتتفاوت سرعتها ما بين أقل من ١٠ كيلومترات إلى نحو ثلاثين كيلومتراً في الساعة، كما تختلف من حيث مساحتها فبعضها يزيد قطره على ١٦٠ كم وبعضها يزيد على ١٦٠٠ كم.



إعصار الترنادو




## آثار الأعاصير:

١. تغير مفاجئ في درجة الحرارة.
٢. تغير مستمر في اتجاه الرياح.
٣. سقوط الأمطار الفجائية والعاصفية.



مدينة أورليانز أكبر مدن ولاية لويزيانا بعد إعصار كاترينا



الأعاصير وأضداد الأعاصير في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي

## أنواع الأعاصير:

تتعرض المناطق المدارية لأنواع مختلفة من الأعاصير تكون مصحوبة بالسحب والأمطار وتختلف هذه العواصف التي يطلق عليها العواصف المدارية نسبة لأماكن حدوثها من حيث سرعتها وخطورتها ومن أهم المناطق التي تتعرض لهذه العواصف المدارية بحر الصين وخليج البنغال والبحر العربي وخليج المكسيك والمناطق المجاورة لها وأهم أنواعها ما يلي:

١. الهاريكين Hurricane: وتهب على خليج المكسيك، وجزر الهند الغربية، وجنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تصل سرعة الهاريكين إلى ٢٤٠ كيلاً في الساعة مما يسبب أضراراً جسيمة للمنشآت والسفن ويسبب كذلك الفيضانات التي تكتسح السواحل، وتهب عواصف الهاريكين بمعدل سبع مرات في السنة في نهاية الصيف وأوائل الخريف.



٢. التيفون Typhoon: وتهب على منطقة بحر الصين وتزيد سرعتها عن ١٦٠ كيلومتراً في الساعة، وهي تهب في الصيف والشتاء.

٣. التورنادو Tornado: أكثر أنواع العواصف تدميراً رغم صغر حجمها، وهي عبارة عن دوامة إعصارية تدور حول ضغط شديد الانخفاض مما يزيد في سرعة الرياح حتى تصل لأكثر من ٣٢٠ كيلاً في الساعة، وعاصفة التورنادو حينما تتحرك تشبه القمع وتحدث تخريباً شديداً ومن المناطق التي تتعرض لها ولايات خليج المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وغرب إفريقيا.

### تنبيهات هامة عند حدوث الاعاصير:



١- الابتعاد عن الشواطئ والطرق الساحلية وعدم البقاء في المنازل التي لا تبعد عن الشاطئ أكثر من

نصف كيلو والتي يتوقع مرور الإعصار بها كذلك المناطق المنخفضة بالقرب من البحر.

٢- كما يجب الابتعاد عن الأودية أو المناطق المنخفضة التي تقع على مسار أو جوانب الأودية الكبيرة.

٣- تجنب الخروج من المنزل عند وصول الأمطار أو الرياح وحتى بعد هدوئها فأمطار الإعصار تكون شديدة قبل وصول الإعصار نفسه ثم تتوقف فجأة ليكون الهدوء قبل العاصفة.

٤- الرياح في الإعصار خطيرة جداً فهي تقذف بالأخشاب والأشياء تماماً كالرصاصة المندفعة من البندقية فإن أي إصابة من جسم صلب تحمله الرياح تكون مميتة لذلك تجنب الخروج أثناء الرياح العاتية والأهم من ذلك تجنب الوقوف على النافذة والمراقبة لأن الأجسام المتطايرة يمكن أن تخترق زجاج النافذة بكل سهولة وتصيبك.

٥- أخذ الاحتياطات من حيث الإضاءة والغذاء والدواء والبطاريات والشموع فاحتمال انقطاع الطرق والكهرباء والماء والاتصالات وارد في مثل هذه الأعاصير.



صورة فضائية لإعصار ترنادو الذي ضرب الولايات المتحدة عام ٢٠٠٥م

### ثانياً: أزداد الأعاصير Anticyclones

أزداد الأعاصير عبارة عن مناطق الضغط المرتفع (مرتفع جوي) تحيط بها مناطق الضغط المنخفض، حيث تخرج الرياح من الداخل نحو الخارج وتدور في اتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي وعكس عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي.

وغالباً ما يكون سبب حدوث أزداد

الأعاصير هو الهواء القطبي الذي يكون ذا

ضغط مرتفع، ويتحرك صوب خط الاستواء حيث يقابل كتلاً هوائية ذات ضغط منخفض.

## عناصر المناخ (٣)

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

- الرطوبة.
- التكاثف.
- علاقة الإنسان بالغلاف الجوي.



## رابعًا: الرطوبة الجوية



البخار عنصر من عناصر الهواء، أي أنه موجود دائماً في الهواء؛ إلا إن نسبته تتفاوت من مكان لآخر، وترتبط قدرة الهواء على حمل بخار الماء بدرجة حرارته، فارتفاع درجة الحرارة يرفع من قدرة الهواء على حمل بخار الماء، وبالتالي ترتفع رطوبته المطلقة في حين يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى العكس. وتعرف الرطوبة المطلقة بأنها مقدار بخار الماء الموجود فعلاً في المتر المكعب من الهواء مقدره بالجرام. وهي ذات أثر كبير في حالة الجواذ إنها مصدر جميع مظاهر التكاثف والتساقط.

مفاهيم  
ومصطلحات

**درجة التشبع:** هي الحد الذي لا يمكن أن يقبل الهواء بعده أي زيادة في بخار الماء في درجة حرارة معينة.

**درجة الندى أو درجة التكاثف:** هي درجة الحرارة التي يتحول فيها بخار الماء العالق في الهواء إلى نقط مائية؛ أي يتكاثف.

**الرطوبة النسبية:** هي النسبة المئوية بين مقدار بخار الماء الموجود فعلاً في وحدة حجم معينة من الهواء في درجة حرارة معينة وبين مقدار ما يمكن أن يحمله هذا الحجم ليصل إلى درجة التشبع في نفس درجة حرارته وعند مقدار ضغطه نفسه.



## الرطوبة النسبية:

لا تقيس كمية بخار الماء الموجودة فعلياً في الهواء بل النسبة بينها وبين كمية بخار الماء اللازمة لتشبع الهواء. والعلاقة بين درجة حرارة الهواء ورطوبته النسبية علاقة عكسية فعندما ترتفع درجة حرارة الهواء تنخفض الرطوبة النسبية لأن الهواء أصبح قادراً على استيعاب كميات أكبر من بخار الماء. والعكس لو انخفضت درجة حرارة الهواء فإن الرطوبة النسبية تزداد لأن مقدرة الهواء على حمل بخار الماء تضعف.

## مقاييس الرطوبة:

١. السيكرومتر: وهو يتكون من ثرمومتريين أحدهما ذو مستودع مبلل والآخر جاف. وهناك أنواع رقمية كثيرة تسجل البيانات آلياً.
٢. الهيجروجراف: وهو جهاز يشبه ما يقوم به الثيرموجراف والباروجراف.



السيكرومتر



هيجرومتر رقمي

## خامساً: التكاثف


يحدث تكاثف بخار الماء عندما يزداد بخار الماء في الجو، وتنخفض درجة حرارة الهواء. فعند ذلك يبدأ البخار في التكاثف؛ أي ينتقل بخار الماء من حالته الغازية إلى جسم سائل أو صلب يمكن رؤيته بالعين المجردة، وتتعلق نقاط الماء حول نوى الأجسام الدقيقة في الجو كالغبار والدخان وحببيبات اللقاح. ويأخذ التكاثف صوراً متعددة كالأمطار، والضباب، والسحاب، والندى، والصقيع، والثلج، والبرَد. وتعد الأمطار أهم مظاهر التكاثف على الإطلاق؛ لما لها من آثار عظيمة في حياة الإنسان، والحيوان، والنبات.

## العوامل التي تساعد على التكاثف:

١. برودة الهواء الصاعد إلى أعلى كما يحدث عند خط الاستواء وفي التيارات الصاعدة الإعصارية لذلك يصير مشبعاً ويتكاثف.

٢. برودة الهواء الملاصق للأرض خاصة في الليالي الصافية لبرودة سطح الأرض وما عليها فيتكاثف بخار الماء العالق بالهواء.
٣. انتقال الهواء الدافئ إلى جهة باردة مثل تكاثف بخار الماء بالرياح العكسية لانتقالها من مناطق حارة إلى مناطق باردة.
٤. التقاء رياح حارة مع رياح باردة مما يؤدي إلى برودة الرياح الحارة وتكاثف ما بها من بخار الماء مثل التقاء الرياح العكسية مع الرياح القطبية في شمال أوروبا.
٥. تقابل تيار بحري حار مع تيار بحري بارد فيتكاثف بخار الماء في الهواء الذي يعلو التيار البارد.
٦. هبوط الهواء البارد من الطبقات العلوية إلى الأودية يؤدي إلى تكاثف ما به من بخار مثل نسيم الجبل ليلاً.

## مظاهر التكاثف



## الأمطار:



قوس المطر

تسقط الأمطار بإذن الله بسبب تكاثف بخار الماء الموجود في الجو حيث يتحول بخار الماء من الحالة غير المرئية إلى الحالة المرئية وهي السحب. وعند تكاثف بخار الماء في الجو يتحول إلى قطرات مائية تسقط على الأرض على شكل أمطار أو ثلوج عندما تكون درجة الحرارة منخفضة جداً.

## مقياس المطر:



مقياس المطر


يتكون من إناء من المعدن ينتهي الجزء العلوي منه بقمع يجمع ما يتساقط عليه من أمطار في إناء أسفله. ويشغل القمع كل السطح العلوي للإناء الخارجي لئلا تتبخر المياه، ويقاس ما يتجمع من الماء والثلج بالمليمتر أو البوصة بواسطة مخبر مدرج.

## أنواع المطر:

كما ذكرنا فإن هناك عاملاً رئيساً لسقوط المطر هو رفع الهواء إلى أعلى لكي يبرد ويحدث التكاثف ويسقط المطر بإذن الله. وبناء على العوامل المؤدية إلى برودة الهواء تقسم الأمطار إلى ثلاثة هي:

1. أمطار تصاعدية:

تسود الأمطار التصاعدية في المناطق الاستوائية، وسميت بهذا الاسم لأن الهواء في هذه المناطق يسخن، ثم يتمدد فيصعد إلى أعلى، وأثناء صعوده يبرد ويتكاثف ما به من بخار ماء، فيظهر السحاب ويسقط المطر بإذن الله، كما تحدث عند التقاء الرياح في مركز المنخفض الجوي الدائم. وقد تسقط الأمطار التصاعدية في عروض أخرى غير المناطق الاستوائية إذا توافرت الظروف الجوية المناسبة. ومن المعروف أن معظم أنواع السحب التي تنشأ عنها الأمطار التصاعدية هي من نوع المزن.



المطر التصاعدي







### ماذا سنتعلم؟

- الاحتباس الحراري،
  - أسباب الاحتباس الحراري وآثاره.
  - علاقة الإنسان بالغلاف الجوي.
- الاحتباس الحراري هو ارتفاع النسب الحرارية في الكرة الأرضية، وقد ازدادت هذه المعدلات الحرارية بصورة سريعة وبدأت في الارتفاع منذ بداية حقبة الثورة الصناعية، والتي بدورها عملت على زيادة التقلبات المناخية والبيئية حتى يومنا هذا.



تسهم المخلفات الصناعية في تلوث الهواء ومقاومة مشكلة الاحتباس الحراري

وحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) فإن أغلب الزيادة الملحوظة في معدل درجة الحرارة العالمية منذ منتصف القرن العشرين تبدو بشكل كبير نتيجة لزيادة غازات الاحتباس الحراري التي تبعثها النشاطات التي يقوم بها البشر. ذلك أن تراكم الأكاسيد الكربونية CO والأكاسيد النيتروجينية NO والمعروفة بغازات الاحتباس الحراري (أو الغازات الدفيئة) في طبقة (الإستراتوسفير) يعيق نفاذ الأشعة الشمسية المنعكسة من سطح الأرض فتقلل بذلك من خروج الحرارة من الأرض

إلى الفضاء، وذلك لأن لهذه الغازات القدرة على امتصاص الإشعاع الشمسي الحراري ذي الموجة الطويلة (الأشعة تحت الحمراء) وبذلك تبقى حبيسة حول الأرض مما يسهم في تسخين جو الأرض ورفع درجة حرارته.

### مفاهيم ومصطلحات

**الاحتباس الحراري:** هو ارتفاع درجة الحرارة في بيئة ما نتيجة تغيير في سيلان الطاقة الحرارية من البيئة وإليها.



يؤكد العلماء أن ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الناتجة عن أنشطة الإنسان رافقه ارتفاع كبير جداً في معدلات الاحتباس الحراري. وفي عام ٢٠٠٢ كان المعدل الحراري العالمي ثاني أعلى معدل بعد عام ١٩٩٨، حيث سجل معدل الاحترار العالمي ارتفاعاً يعادل نصف درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية. وأظهرت الأبحاث و التفسيرات العلمية للتغيرات المناخية في السنين الماضية بأن مثل هذا التزايد السريع جداً في معدلات الحرارة العالمية غير طبيعي على الإطلاق. ويتوقع العلماء أن المعدلات الحرارية للككرة الأرضية سوف ترتفع خلال هذا القرن بشكل لم يسبق حدوثه خلال العشرة آلاف سنة الماضية.



فكر في تقديم بعض الحلول الممكنة للإسهام في الحد من خطورة الاحتباس الحراري؟

## أسباب الاحتباس الحراري:



١. طبيعية: مثل تصاعد الحمم البركانية، والملوثات العضوية، والحرائق الناتجة عن الغابات.
٢. بشرية: نتيجة ما يقوم به الإنسان من نشاطات على الأرض مثل احتراق الوقود الأحفوري من نפט وغاز طبيعي والفحم التي تستخدم كمصدر رئيسي للحصول على الطاقة مما أدى إلى ارتفاع متزايد في درجات الحرارة على سطح الأرض، والطبقة السفلية من الغلاف الجوي.

## الأثار المتوقعة للاحتباس الحراري:





- تشير تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى وجود إرهابات ومؤشرات تتمثل في زيادة تركيز الغازات الدفيئة وخاصة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للككرة الأرضية، مما قد ينجم عنها الآثار التالية:
١. ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر؛ مما يسبب حدوث فياضانات و غرق الجزر المنخفضة والمدن الساحلية.
  ٢. احتمال وقوع أحداث متطرفة في الطقس وحدوث موجات من الفيضانات أو الجفاف.
  ٣. زيادة حرائق الغابات وتدمير بعض الأنواع الحية، والحد من التنوع الحيوي على الككرة الأرضية.
  ٤. حدوث كوارث زراعية وفقدان بعض المحاصيل.
  ٥. انتشار الأمراض المعدية حول العالم.



الهواء هو أقرب الموارد إلينا إذ نستخدمه مع كل نفس من أنفاسنا، ولأننا منغمسون طوال حياتنا في هذا المزيج غير المنظور من الغازات فنقاوة الهواء أمر ذو أهمية بالغة للحياة على الأرض. وتنتج بعض الملوّثات الهوائية من عمليات طبيعية لا صلة لها بأعمال الإنسان، ويضيف البشر إلى ذلك ما ينفثونه إلى الغلاف الجوي بسبب إحراقهم للوقود الحفري والمحارق البلدية والعمليات الصناعية، وكلما زادت النفايات التي نطلقها في الغلاف الجوي زاد تركيز التلوث. والتلوث الهوائي هو تركيز عنصر أو أكثر من العناصر النادرة في مستوى أعظم مما يوجد في الهواء العادي، وأكثر الملوّثات شيوعاً هو أول أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروجين. وقد يؤثر تركيز هذه الملوّثات في الهواء تأثيراً ضاراً على صحة البشر والحيوانات الأخرى والنباتات.

وتولّد أنماط الأنشطة الثلاثة (السيارات، والصناعات، وحرق الوقود الحفري) أغلب التلوث الهوائي. وأبرز آثار تلوث الغلاف الجوي ما يلي:

1. التساقط الحمضي ويحدث نتيجة اتحاد أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين مع الماء.
2. الضباب الدخاني الكيماوي الضوئي. وهو حالة جوية تتكون لاجتماع ظروف جوية وتلوث جوي لا سيما من محركات السيارات. وهو حاد بصورة خاصة في المدن الكبيرة بسبب عوادم السيارات.
3. تظل عناصر الكلورفلوركربون (CFCS) (كيماويات تستخدم في أجهزة التكييف والمبيدات) في الهواء فترة طويلة فتتفرق على نطاق واسع وتحمل إلى أعلى الغلاف الجوي فتتلف طبقة الأوزون الواقية للأرض.



ثقب الأوزون فوق القطبين الشمالي والجنوبي - صورة للكعبة الأرضية بالأقمار الصناعية



# الغلاف الحيوي



توضح هذه الوحدة مكونات الغلاف الحيوي وخصائص الأقاليم الطبيعية في العالم، وتبين أهمية تنوع البيئات الحيوية وضرورة المحافظة عليها كما تعالج تدهور البيئات الحيوية من خلال دراسة العوامل المؤثرة فيها مبرزة موقف الإسلام من العناية بالبيئات الحيوية والمحافظة عليها.



## أهداف الوحدة

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يكون قادراً على أن:

- يوضح مكونات الغلاف الحيوي.
- يصنف البيئات الحيوية في العالم.
- يبين أهمية تنوع البيئات الحيوية في العالم.
- يوزع النباتات والحيوانات الطبيعية على خريطة العالم.
- يستنتج العوامل المؤثرة في توزيع النباتات والحيوانات الطبيعية.
- يشرح أهمية المحافظة على البيئة الحيوية المحيطة به.
- يوضح جهود المملكة العربية السعودية في حماية البيئة والحياة الفطرية.

## موضوعات الوحدة


٣ الأقاليم الطبيعية (٢).

١ الغلاف الحيوي.

٤ الأقاليم الطبيعية (٣).

٢ الأقاليم الطبيعية (١).

## مشروع المقرر





## ماذا سنتعلم؟

- الغلاف الحيوي ومكوناته.
- العوامل المؤثرة في نمو النباتات الطبيعية وتوزيعها.
- العوامل الجغرافية التي تتحكم في توزيع الحيوانات على سطح الأرض.



تعيش الكائنات الحية المختلفة في طبقة الغلاف الحيوي والذي يقدر سمكه بنحو ١٤ كم، ولهذا الغلاف أهمية كبيرة ليس لأنه الوسط الذي تعيش فيه وتتكاثر الكائنات الحية، وإنما لأنه يشكل أيضاً المكان الذي تجري فيه التغيرات الأساسية الفيزيائية والكيميائية التي تطرأ على المواد غير الحية من الكرة الأرضية. ويتألف الغلاف الحيوي من المكونات التالية:

١. عناصر غير حية وهي:
  - أ. الغلاف المائي.
  - ب. الغلاف الجوي.
  - ج. الغلاف الصخري.
٢. الكائنات الحية.

ويمكننا أن نقسم العوامل المؤثرة في تشكيل النظام البيئي إلى:

١. العوامل المناخية وتضم بصورة أساسية: العناصر الأساسية للمناخ.
٢. التربة وخصائصها الطبيعية.
٣. أشكال سطح الأرض والعوامل المؤثرة فيها.

## مفاهيم ومصطلحات

**الغلاف الحيوي:** الحيز الذي توجد به الحياة ويمتد من أسفل عمق توجد به الحياة في البحار والمحيطات إلى أعلى ارتفاع توجد عليه الحياة في الجبال.

**النظام البيئي:** عبارة عن مركب متوازن من المواد الحية وغير الحية ويوجد في وحدة مساحية معينة ويتميز بعلامات معقدة، أو يعتمد كل عنصر من عناصره على العناصر الأخرى ويتداخل معها.



### ١- المناخ:

للمناخ تأثير كبير في حياة النباتات، وهو يحدد أقاليم انتشارها على سطح الأرض، ويتكون من عدة عناصر، ولكن أكثر تلك العناصر تأثيراً على التوزيع الجغرافي للنباتات هي الحرارة والضوء والماء (المطر).

- **الحرارة:** تتباين درجات الحرارة من مكان إلى آخر على سطح الأرض، وترتبط مواسم نمو النباتات ارتباطاً وثيقاً بدرجات الحرارة، ومن المعروف أن أكثر الفصول مناسبة للنمو هو الربيع، وذلك في المناطق التي تتميز فيها الفصول الأربعة بوضوح، أما في المناطق الاستوائية حيث أن التغير في درجات الحرارة يكاد يكون محدوداً طوال العام فإن موسم النمو يكون على مدار السنة.
- **الضوء:** وهو ضروري لحياة النبات لأن المادة الخضراء لا تنمو ولا تعيش إلا في الضوء، ولذلك فالنباتات التي لا تحصل على قدر كافٍ من الضوء تكون ضعيفة هزيلة ذات أوراق وفروع قليلة.
- **الماء:** هناك علاقة وثيقة جداً بين كمية الماء «المطر» ونوعية النباتات وكثافتها، فكلما قلت الأمطار قلت الكثافة النباتية وصغرت أحجام الأشجار بوجه عام.

وحيث تندر الأمطار أو تنعدم لا نجد للحياة النباتية أثراً يذكر ويكفي لمعرفة أهمية الماء في حياة النبات أن نقارن بين خريطتين إحداهما توضح الكمية السنوية للأمطار، والأخرى توضح توزيع الحياة النباتية فنلمح شدة الارتباط بين الخريطتين، فالجهات الغزيرة الأمطار يقابلها الجهات الغنية بحياتها النباتية.



الضوء والماء ضروريان لحياة النبات






الزراعة حول نهر النيل في مصر

## ٢- التربة:

تمثل التربة الوسط الذي ينمو فيه النبات، وهي على عدة أنواع، ولكل نوع منها خصائصه التي تقوم بدورها في نمو النبات. وتقسم الترب وفق الأسس المناخية إلى عدة أنواع كالتربة الفيضية والتربة الرملية وغيرها.

## ٣- التضاريس:

تتأثر النباتات بمقدار الارتفاع عن مستوى سطح البحر، ويبدو ذلك جلياً إذا نظرنا إلى التوزيع الجغرافي للنباتات على سفوح جبل كليمنجارو القريب من خط الاستواء، فإننا نجد أن النباتات السائدة في أسفله هي نباتات استوائية، وكلما ارتفعنا نحو قمة ذلك الجبل وجدنا أن نوعية النباتات تختلف تبعاً لاختلاف درجات الحرارة،




تدرج الغطاء النباتي حول جبل كليمنجارو بتنزانيا



وعندما يصل الارتفاع إلى خط الثلج الدائم نجد أن النباتات لا تتعداه، لأن ما عداه مغطى بالثلوج طول العام (انظر الشكل)، وتكون الأشجار القريبة من خط الثلج أشجاراً صنوبرية كما هي الحال في المناطق القريبة من الدائرة القطبية.



خط الثلج الدائم: هو الحد الذي لا يذوب عنده الثلج طوال أيام السنة (أي الحد الأدنى للقمم الجبلية الثلجية الدائمة) ويختلف ارتفاع خط الثلج الدائم من مكان الى آخر تبعاً لبعدها عن دائرة العرض المختلفة عن الدائرة الإستوائية. ويلاحظ أن خط الثلج الدائم يقع عند مستويات يتناقص منسوبها في اتجاه القطبين. فيتمثل خط الثلج الدائم في النرويج عند دائرة عرض ٦٨° شمالاً على ارتفاع ١٠٠٠ متر بينما يوجد هذا الخط فوق جبال كلمينجارو عند دائرة عرض ٣° جنوب خط الإستواء (بشرقي إفريقيا) على ارتفاع ٥٦٠٠ متر.



## العوامل الجغرافية التي تتحكم في توزيع الحيوانات على سطح الأرض



ما العوامل التي تتحكم في توزيع الحيوانات؟



حيوانات مفترسة

هناك مجموعة من العوامل الجغرافية التي تتحكم في توزيع الحيوانات على سطح الأرض من أهمها الآتي:

### ١- النباتات الطبيعية:

يرتبط توزيع الحيوانات ارتباطاً وثيقاً بالنباتات الطبيعية، إذ إن لكل نوع من الحيوانات ما يلائمه من النباتات الطبيعية، وعلى سبيل المثال نجد أن مناطق حشائش السافانا من أغنى النطاقات النباتية بالحيوانات، وأهم حيواناتها الجاموس الوحشي والزراف والغزلان والفيلة. وتعيش كذلك حيوانات أخرى مفترسة تعتمد في غذائها على الحيوانات الآكلة للعشب.



الحيوانات في مناطق الحشائش



ماذا تشاهد في هذه الصورة؟

### ٢- المناخ:

يؤثر المناخ بصورة مباشرة على التوزيع الجغرافي للحيوانات على سطح الأرض، فهناك حيوانات لا يمكنها العيش إلا في أماكن شديدة البرودة مثل: الدب القطبي والكلاب والذئب والثعالب والأرانب القطبية وطيور البطريق، وتوجد حيوانات أخرى تأنس العيش في الأماكن الحارة التي يسود فيها الجفاف مثل: الجمل والضب.

### ٣- التضاريس:

لكل نوع من التضاريس أنواع من الحيوانات تعيش في رحابه، ومن أمثلة ذلك حيوانات اللاما والألباكا التي تعيش في مرتفعات جبال الأنديز. إن هذه الحيوانات يمكنها العيش في مناطق يزيد ارتفاعها على ٣٠٠٠ متر فوق سطح البحر، وهي مناطق شاهقة الارتفاع لا يمكن أن تعيش فيها بعض الحيوانات الأخرى.



والماعز الجبلي يكثر في المناطق الجبلية كما هو الحال في سلسلة جبال الحجاز، أما الأغنام فإنه يصعب عليها العيش هناك، أما بالنسبة لبقر الوحش المعروف لدينا باسم المها أو الوضيحي فإن أفضل مكان لعيشه هو الصحاري الرملية. ومما تجدر الإشارة إليه أن أفضل مكان في العالم مناسب لمعيشة المها هو الربع الخالي. أما الجاموس فإن أنسب الأماكن لعيشه هي مناطق المنخفضات حيث توجد المستنقعات. أما بالنسبة إلى الأسماك فإن بعضها يعيش بالقرب من سطح الماء في حين توجد أنواع منها لا يمكنها العيش إلا في الأعماق، ويلاحظ أن أسماك الأعماق هذه لو أجبرت على العيش بالقرب من سطح البحر فإنها تموت بسرعة ويرجع السبب في ذلك إلى أن ضغط الماء على أجسامها ينخفض بشكل ملحوظ فتتفطر وتموت.



الحيوانات في مناطق الحشائش



حيوان اللاما في مرتفعات أمريكا الجنوبية



الماعز الجبلي في المناطق الجبلية



المها العربي «الوضيحي» في الصحاري الرملية

## الأقاليم الطبيعية (١)

رابط الدرس الرقمي




www.ien.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

الإقليم الاستوائي.

الأقاليم المدارية.

أدى وجود معظم النباتات والحيوانات في مناطق خاصة بها إلى تقسيم سطح الأرض إلى عدد من الأقاليم الجغرافية الحيوية يتميز كل منها بنمط حياة خاص تتشكل نتيجة لتفاعل المناخات الإقليمية مع الحياة النباتية والحيوانية، وعلى أساس المناخ والنبات يقسم العالم إلى خمسة أقاليم طبيعية هي:




## أولاً: الإقليم الاستوائي



يمتد هذا الإقليم على جانبي خط الاستواء في المناطق المنخفضة ما بين درجتي عرض ٥° شمالاً وجنوباً. ويزيد اتساعه في الجهات الشرقية من القارات (انظر الخريطة). ويمثل هذا الإقليم حوض زائير في إفريقيا و حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية والجزر الإندونيسية في آسيا.





### الخصائص المناخية

يتميز هذا الإقليم بالميزات التالية:

- ارتفاع درجة الحرارة على مدار السنة (بمعدل ٢٦ °م).
- كبر المدى الحراري اليومي.
- صغر المدى الحراري السنوي (لا يزيد على خمس درجات مئوية)، ويقل عن ذلك فوق المحيطات.
- يمتاز برطوبته النسبية العالية ٨٠٪.
- تتميز الأمطار في الإقليم الاستوائي بغزارتها حيث تزيد على ١٥٠٠ مم كمتوسط عام في السنة، وتسقط بغزارة في فصلي الربيع والخريف.

### الخصائص النباتية

تنمو الغابات الإستوائية في المناطق المنخفضة في هذا الإقليم، وكذلك على سفوح الجبال التي يقل ارتفاعها عن ١٠٠٠ متر. وتعد الغابات الاستوائية من أكثف غابات العالم حيث تنمو فيها الأشجار متقاربة ومتشابكة.



الغابات الاستوائية حول نهر الأمازون في البرازيل



وتتميز الأشجار في الغابات الاستوائية بارتفاعها، فقد تصل إلى أكثر من ٤٥ متراً، كذلك تمتاز بجذوعها الضخمة المساء وأوراقها العريضة، وهي أيضاً دائمة الخضرة بالإضافة إلى ظاهرة تعدد الأنواع حيث يقدر عدد أنواع الأشجار التي توجد في غابات الأمازون بأكثر من ٢٥٠٠ نوع.

وتعد بعض أشجار الغابات الاستوائية ثروة خشبية قيمة مثل: الماهوجني، والأبنوس والكينيا.

وفي المناطق الساحلية تنمو أشجار تعرف بالمانجروف، وهذا النوع من الأشجار يتحمل نسبة ملوحة مرتفعة في الماء عندما تغمره مياه البحر أثناء حركات المد والجزر.





أشجار الغابة الاستوائية كثيفة ومتشابكة ودائمة الخضرة

## الحياة الحيوانية


تندر في هذا الإقليم الحيوانات كبيرة الحجم لصعوبة تحركها داخل الغابة وتكثر الزواحف والحشرات والطيور والمتسلقات، وأهم الحيوانات بالإقليم الاستوائي: القردة والزواحف والنمور. وعلى أشجار الغابات تعيش مجموعة ضخمة من طيور متعددة الألوان. وتوجد التماسيح في الأنهار. وعمومًا تمتاز الحيوانات التي تعيش في الغابات الاستوائية بصغر حجمها نظرًا لكثافة وضخامة الأشجار في هذا الإقليم.



الحيوانات في الغابة الاستوائية

## ثانيًا: الأقاليم المدارية

تمتد الأقاليم المدارية في نصف الكرة الشمالي والجنوبي بين درجتي عرض  $5^{\circ}$  -  $23^{\circ}$  شمالاً وجنوباً، وتقسم الأقاليم المدارية إلى الأقاليم الفرعية الآتية:



## الإقليم المداري الرطب (السوداني)

يقع هذا الإقليم بين درجتي عرض  $5^{\circ}$  -  $15^{\circ}$  تقريباً، شمال وجنوب خط الاستواء، ويتسع نطاق هذا الإقليم في شرقي القارات أكثر من غربي القارات. ويعرف هذا الإقليم في أمريكا الجنوبية باسم اللانوس في كولومبيا وفنزويلا، والكامبوس في البرازيل. ويمتد هذا الإقليم في سهول جنوب السودان من وسط إفريقيا كما يمتد في جنوبي إفريقيا، وشمال أستراليا.


## الخصائص المناخية:

يمتاز الإقليم السوداني بارتفاع حرارته على مدار السنة (بمعدل  $30^{\circ}$  م)، حيث يزيد المدى الحراري السنوي في هذا الإقليم على المدى الحراري السنوي في الإقليم الاستوائي. أما بالنسبة للأمطار الإقليم السوداني فأهم ما يميزها هو التفاوت الكبير في الكمية تبعاً للفصول المختلفة، كما أنها تسقط في فصل الصيف الطويل في حين يكون فصل الشتاء فصل الجفاف، وتتناقص الأمطار بالابتعاد عن خط الاستواء.



## الخصائص النباتية:

تعد الحشائش (السافانا) الطابع النباتي المميز لهذا الإقليم، وتتمو السافانا عادة بسرعة عقب سقوط الأمطار حتى يصل ارتفاعها في أسابيع قليلة إلى أكثر من ثلاثة أمتار. وفي فصل الجفاف تجف السافانا وتكون عرضة للحرائق التي غالباً ما يسببها البرق. وتغطي السافانا ثلث مساحة قارة إفريقيا، وتشغل المساحات الواقعة بين الغابات الاستوائية وبين الصحراء وهي تتدرج في كثافتها ما بين هذين الإقليمين حسب كمية الأمطار الساقطة.



حشائش السافانا في إفريقيا (شمال خط الاستواء)



حشائش السافانا في كينيا



حرائق حشائش السافانا





أهم الحيوانات بالإقليم  
السوداني:

يعد الإقليم السوداني من أغنى  
الأقاليم الطبيعية بالحياة الحيوانية  
وتنقسم حيواناته إلى مجموعتين  
كبيرتين هما:

١. مجموعة الحيوانات العشبية،  
أي التي تعيش على العشب  
مثل: الظباء والزراف والفيلة  
والجاموس البري وغيرها.



٢. مجموعة الحيوانات المفترسة  
أو آكلة اللحوم مثل: الأسود  
والفهود والنمور. وتمتاز  
حيوانات الإقليم السوداني  
بالضخامة والسرعة وخفة  
الحركة وساعدها على ذلك  
عدم كثافة الغطاء النباتي.



## الإقليم الموسمي

يمتد هذا الإقليم في العروض المدارية شرقي القارات، ويتمثل في جنوب شرقي آسيا وجنوب غربي الهند وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، وشرقي قارة إفريقيا (هضبة الحبشة وجزيرة مدغشقر)، وساحل شمال شرقي أمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى.

### الخصائص المناخية:

يمتاز هذا الإقليم بارتفاع درجة الحرارة على مدار السنة، كما أن معظم أمطاره موسمية وتسقط في فصل الصيف بينما يعد فصل الشتاء فصلًا جافًا.

### الخصائص النباتية:

تختلف الحياة النباتية في الإقليم الموسمي من منطقة إلى أخرى بسبب اختلاف كمية الأمطار. ففي الجهات التي تزيد فيها كمية الأمطار تنمو أشجار الساج والكافور والخيزران، أما في الجهات التي تقل فيها الأمطار فتتمو بها أنواع شبيهة بالسافانا.



غابات السودة في منطقة عسير في جنوبي غربي المملكة العربية السعودية



## الأقاليم الطبيعية (٢)

رابط الدرس الرقمي




www.iem.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

- خصائص المناطق الصحراوية.
- أنواع الصحاري.

الإقليم الصحراوي



يمتد الإقليم الصحراوي بين درجتي عرض ١٨° و ٣٠° شمال وجنوب خط الاستواء في غربي القارات (صحراء شبه الجزيرة العربية، صحراء ثار، الصحراء الكبرى، صحراء كالاهايري، صحراء أريزونا، صحراء أتكاما، الهضبة الغربية في أستراليا) وذلك في المناطق التي تقع بعيداً عن هبوب الرياح التجارية الشرقية التي تسقط ما قد يكون بها من أمطار على السواحل الشرقية وتصل إلى الأجزاء الغربية جافة.



## خصائص المناطق الصحراوية

الصحاري هي تلك الأقاليم التي تمتاز بندرة الماء وتتصف بالجفاف، وتقل فيها كمية المطر السنوية عن ٢٥٠مم، بحيث لا تسمح بالزراعة الواسعة. وتغطي المناطق الجافة نحو ثلث اليابس الكرة الأرضية.

## أنواع الصحاري وتوزيعها في العالم

تقسم المناطق الصحراوية في العالم وفقاً للظروف المناخية إلى: صحاري حارة، وصحاري باردة.

### ١- الصحاري الحارة

توجد غالباً ما بين درجتي عرض ٢٠° و ٣٠° شمال وجنوب خط الإستواء وبعض المناطق المجاورة أي في نطاق يشغل أكثر من عشر درجات عرضية (انظر الخريطة).

#### الخصائص المناخية العامة:

يمتاز هذا النوع من الصحاري بما يلي:

١. كبر المدى الحراري اليومي والسنوي ويزيد متوسط الحرارة السنوي عن ١٨°م.
٢. ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف (٥٠°م)، وانخفاضها في الشتاء إلى ما دون الصفر.
٣. قلة السحب وانخفاض الرطوبة النسبية في الهواء.
٤. أكثر جهات العالم جفافاً للأسباب الآتية:
  - تقع في نطاق الضغط المرتفع فلا تنجذب إليها الرياح المحملة بالبخار.
  - إذا هبت رياح محملة بالبخار إلى هذه المناطق فإنها قد لا تسقط أمطاراً بسبب ارتفاع الحرارة في الصحاري فيتعذر تكاثف بخار الماء.
٥. أمطارها غير ثابتة من حيث كميتها وتبعاً لفصول سقوطها.
٦. كثرة ساعات شروق الشمس في فصل الصيف حيث تصل في بعض مناطق المملكة العربية السعودية إلى نحو ١٤ ساعة.

وتدخل معظم أجزاء المملكة العربية السعودية في نطاق الصحاري الحارة.



الصحراء الجليدية في القارة الجنوبية المتجمدة

## ٢- الصحاري الباردة: (الإقليم القطبي)

توجد هذه الصحاري في شمالي آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أي أن معظمها يقع شمال الدائرة القطبية الشمالية. كما يتمثل هذا النوع من الصحاري في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) وبعض المرتفعات في جنوبي أمريكا الجنوبية.

وتتمتاز هذه المناطق بشدة البرودة معظم شهور السنة، والمعدل السنوي عموماً أقل من درجة التجمد.

أما في فصل الصيف فترتفع درجة الحرارة قليلاً. وعلى الرغم من طول النهار في نصف السنة الصيفي، إلا أن هذا النهار الطويل لا يرفع درجة الحرارة كثيراً بسبب ميل أشعة الشمس، وانعكاس جزء كبير منها بفعل الجليد، كما يضيع جزء آخر في صهر الجليد.

أما عن تساقط الأمطار في الإقليم القطبي، فهو قليل جداً يقل عن ٢٥٠ مم، ومعظم التساقط يكون على هيئة ثلوج وقلما يكون على هيئة أمطار تسقط عادة في فصل صيف نصف الكرة الواقعة بها تلك الصحراء.

## النباتات والحيوانات الصحراوية



## أ- نباتات الصحاري

تمتاز النباتات الصحراوية بقدرتها على النمو في ظروف المناخ الجاف، ولهذا نجد أن معظم النباتات الصحراوية عبارة عن أخشاب أو شجيرات قصيرة ونباتات شوكية سميكة الأوراق، وتتكيف النباتات الصحراوية مع الجفاف بطرق شتى أهمها:

١. التفاف الأوراق بحيث تتعرض أطرافها فقط وليس سطوحها الخضراء لأشعة الشمس، وتغطي بعض الأوراق بطبقة من الشمع تحفظ الرطوبة. وبعض النباتات أوراقها أبرية وكل هذه وسائل للحفاظ على الماء في النبات وتقليل ما يفقد في عملية النتح وبعضها تختزن الماء في الأوراق مثل الصبار أو شوك الضب.
٢. امتداد الجذور رأسياً وأفقياً لأعماق كبيرة وتشعبها لكي تجمع المياه من مساحة كبيرة، ولهذا تتباعد النباتات الصحراوية وذلك لضمان توفر الماء.

وهناك النباتات القصيرة العمر، وتتمثل في الأعشاب والتي تمثل ما بين ٦٠ إلى ٨٠٪ من نباتات الصحاري، وتستطيع هذه الأعشاب أن تكمل دورة حياتها في فترة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع.



نباتات الصحاري الحارة تكافح الجفاف بأوراق إبرية ومغطاة بطبقة شمعية



نبات القطن البري من النباتات التي تنمو في القطب الشمالي

أما الصحاري الباردة فتمتاز بوجود فصل صيف قصير يأخذ الجليد فيه في الذوبان، ويساعد ضوء الشمس على نمو أعشاب قصيرة الجذور لأن التربة السفلية تكون متجمدة صيفاً وشتاءً. ومعظم نباتاتها طحلبية.





النباتات الطحلبية من النباتات الشائعة في شمالي روسيا حيث تنمو في فصل الصيف القصير

### ب - حيوانات المناطق الصحراوية

أهم ما يميز حيوانات المناطق الجافة الصحراوية اقتصادها في الماء بحيث نجد أن كثيراً من القوارض الصحراوية تقضي الشهور الحارة في حالة سكون تام حتى تقلل من ما يمكن فقده من الماء والطعام. وتنتشر بعض الزواحف مثل: السحلية والضب والأفعى في المناطق الصحراوية، وتعرف هذه الزواحف بذوات الدم البارد وتستطيع أن تتحمل الحرارة. وبعضها يستطيع أن يمتص الماء من الندى والبعض الآخر يمتص قطرات الماء الصغيرة فوق الأشجار. وأما الجمل فيعد أكثر الحيوانات تكيفاً مع ظروف الجفاف حتى أطلق عليه سفينة الصحراء.



يواجه الضب حملة صيد جائرة





أما عن حيوانات الصحاري الباردة فأهمها الرنة في أوراسيا، وقد توصل السكان إلى استئناسه واستخدموه في النقل، وكذلك الكاريبو وهو يشبه الرنة في شمالي كندا، لكنه لم يستأنس ويقوم شعب الإسكيمو بصيده. ومن حيوانات الصحاري الباردة الشهيرة الذئب القطبي والثعلب والدب، ومعظمها لها فراء كثيف ذو قيمة اقتصادية كبيرة ولذلك تتعرض لصيد جائر.



الثعلب والدب من أهم الحيوانات القطبية

## الأقاليم الطبيعية (٣)

رابط الدرس الرقمي




www.ien.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

- الأقاليم المعتدلة الدفيئة.
- الأقاليم المعتدلة الباردة.

أولاً: إقليم الغابات المعتدلة الدفيئة



تنقسم الأقاليم المعتدلة الدفيئة إلى فرعين هما:

### ١- إقليم البحر المتوسط



يتمثل هذا الإقليم في غربي القارات بين درجتي عرض ٣٠° و ٤٠° شمال وجنوب خط الاستواء، ويسود في حوض البحر المتوسط والجزء الجنوبي الغربي من أمريكا الشمالية وإفريقيا وأستراليا وفي وسط تشيلي في أمريكا الجنوبية.

#### الخصائص المناخية:

يمتاز هذا الإقليم باعتدال درجة حرارته، ويقل المدى الحراري في الأجزاء الساحلية عن الأجزاء الداخلية البعيدة عن تأثير البحار، ويمتاز بسقوط معظم أمطاره في فصل الشتاء، أما فصل الصيف فهو جاف، ويرجع ذلك إلى هبوب الرياح التجارية الشمالية الشرقية الجافة. وقد أدى سقوطها في فصل الشتاء إلى ارتفاع قيمتها الفعلية نتيجة لقلّة البحر. ومن أهم مميزات هذا الإقليم وضوح حدوث الفصول الأربعة.

#### الخصائص النباتية:

تختلف الحياة النباتية من جهة إلى أخرى في أقاليم البحر المتوسط تبعاً لاختلاف كمية الأمطار، وتنقسم إلى:



أشجار الأرز في لبنان



- أ. الغابات التي تتكون من أشجار وشجيرات قصيرة متباعدة صغيرة الأوراق دائمة الخضرة، ومن أهم هذه الأشجار: الفلين وأشجار الزيتون والأرز.
- ب. حشائش في المناطق الأقل مطرًا من نوع الإستبس، كما هي الحال في حشائش الحلفا في بلاد المغرب. يعيش في هذا الإقليم بعض الحيوانات العاشية كالظباء والأرانب وبعض اللواحم كالذئب وابن آوى. ويعد هذا الإقليم من أقدم مناطق الاستقرار البشري.



نبات الحلفا في بلاد المغرب العربي



الذئب وابن آوى من أهم الحيوانات التي تعيش في منطقة البحر المتوسط



## ٢- الإقليم الصيني

يقع هذا الإقليم في شرقي القارات بين درجتي عرض ٣٠° و ٤٠° شمالاً وجنوباً. وينتشر في شرقي قارة آسيا وفي جنوبي شرقي قارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وأستراليا.

### الخصائص المناخية:

تتسم الأجزاء التابعة لهذا الإقليم في نصف الكرة الجنوبي بكونها أكثر اعتدالاً في مناخها من الأجزاء الواقعة في نصف الكرة الشمالي، ويرجع ذلك إلى ضيق القارات في نصف الكرة الجنوبي. أما بالنسبة للمطر فيسقط بوفرة في هذا الإقليم في معظم شهور السنة مع ازدياد كمية المطر في فصل الصيف.

### الخصائص النباتية:

غابات الإقليم الصيني دائمة الخضرة، كما أن عدم وجود فصل جاف في الإقليم أتاح الفرصة لغنى الإقليم بأشجاره العالية الضخمة ذات الأوراق العريضة، وذلك لانتظام سقوط المطر بهذا الإقليم في كل فصول السنة من جهة ووفرة كميته من جهة أخرى.

ومع ذلك توجد به بعض الأشجار النفضية والصنوبرية في بعض الأحيان. حيث توجد أشجار البلوط والخيزران والجوز والأشجار الصنوبرية ذات الأوراق الإبرية. وكثيراً ما تضارع غابات الإقليم الصيني الغابات الإستوائية من حيث ضخامة الأشجار ولكنها أقل منها كثافة.



غابات الإقليم الصيني

وللغابات في الإقليم الصيني قيمة كبيرة كمورد للأخشاب؛ فكثير من أشجارها يعطي خشباً جيداً مثل أشجار البلوط والجوز، على أن أجزاء كثيرة من هذه الغابات قد اجتثت وحلت محلها الزراعة ومناخ الإقليم الصيني ملائم بطبيعته للرعي والزراعة. ومن أبرز الحيوانات التي تعيش في الإقليم الصيني الخيول البرية، ويعد هذا الإقليم من أكثف أقاليم العالم سكاناً، اجتث الإنسان فيه معظم الغابة وحول أراضيها إلى حقول زراعية، زرعها بالشاي والفواكه.



الخيول البرية في الإقليم الصيني

### ثانياً: الأقاليم المعتدلة الباردة



ينقسم هذا النوع من الأقاليم إلى قسمين متباينين وفقاً للظروف المناخية والنباتية المختلفة

على النحو التالي:

#### ١- إقليم غرب أوروبا

يتمثل هذا الإقليم في الجهات الغربية من القارات من درجة عرض ٤٠° إلى ٦٠° شمالاً وجنوباً نحو القطبين. وتهب عليه الرياح الغربية من البحار طوال العام. ويمتد هذا الإقليم في غربي أوروبا ووسطها، وفي الجهات التي يضيق فيها اليابس مثل تسمانيا ونيوزيلندا، ويظهر كذلك في تشيلي.





الغابات النفضية في شمالي غربي أوروبا

### الخصائص المناخية:

يمتاز هذا الإقليم باعتدال مناخه وخصوصاً في فصل الصيف، ويظهر تأثير التيارات البحرية الدفيئة التي تمر بسواحل الجهات التابعة لهذا الإقليم مثل سواحل أوروبا الغربية التي يمر بمحاذاتها تيار المحيط الأطلسي الشمالي الدافئ. أما عن الأمطار فإن السواحل الغربية من أوروبا تمتاز بسقوط المطر طوال العام.

### الخصائص النباتية:

تعتبر الغابات النفضية من أهم النباتات السائدة في الجهات التابعة لهذا الإقليم. وقد أزيل الكثير من أشجار هذه الغابات وحلت محلها الزراعة، ومن أهم أنواعها البلوط والزان والصنوبر.

وفي أمريكا الشمالية حيث تكثر الأمطار وتعتدل درجة الحرارة تنمو الغابات الصنوبرية. ومن أهم الأشجار فيها: الصنوبر، الأرز والشربين. وتعيش في هذه الغابة الوعول والثعالب.



الغابات الصنوبرية في أمريكا الشمالية

## ٢- إقليم شرق أوروبا

يتمثل هذا الإقليم في الجهات الداخلية إلى الشرق من إقليم غربي أوروبا، ويمتد فيشمل شرقي أوروبا وجنوبي سيبيريا، ووسط أمريكا الشمالية.

## الخصائص المناخية:

يمتاز هذا الإقليم بصفة عامة بتطرف مناخه وكبر المدى الحراري السنوي. ففي فصل الشتاء تنخفض درجة الحرارة كثيراً، ويتساقط الثلج ويغطي الجليد سطح الأرض أما في فصل الصيف فيمتاز بدفئه، وتسقط الأمطار على الجهات التابعة لهذا الإقليم في فصلي الصيف والخريف بصفة عامة.

## الخصائص النباتية:

لا تظهر الأشجار في نطاق هذا الإقليم بسبب قلة الأمطار وانخفاض درجة الحرارة، ويمتاز بظهور حشائش الإستبس التي تنمو في الربيع وتعرف حشائش الإستبس في أمريكا الشمالية باسم البراري. وتوجد في هذا الإقليم الأغنام وبعض الحيوانات التي تضطر للهجرة شتاء كالسناجب والذئاب والأرانب البرية.



حشائش البراري في أمريكا الشمالية



حشائش الإستبس في آسيا



A large rectangular area with a white background and a thin grey border, containing 25 horizontal dotted lines for writing notes.

# مبادئ المساحة وعلم الخرائط

تدرس هذه الوحدة مبادئ المساحة وتوضح أهميتها وأنواعها والأجهزة المستخدمة فيها، وتتناول علم الخرائط من خلال تتبع مراحل تطور الخريطة وبيان أهميتها ومعرفة طرق القياس عليها، كما تبين نظم ترتيب الخرائط وترقيمها وأنواع الاتجاهات عليها والرموز والمصطلحات المستخدمة بالإضافة إلى أنواعها حسب مقياس الرسم وأساليب تمثيل التضاريس وخصائص المساقط وأهميتها وأنواعها المختلفة.

## أهداف الوحدة

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يكون قادراً على أن:

- يتعرف مبادئ المساحة ويبين أهميتها.
- يقارن بين أنواع المساحة.
- يبين أجهزة المساحة وأدواتها المستخدمة فيها.
- يتتبع مراحل تطور الخريطة.
- يستنتج أهمية الخريطة ويعدد فوائدها.
- يتعرف مقياس الرسم ويقارن بين أنواعه.
- يطبق تدريبات على مقياس الرسم.
- يشرح طرق قياس المساحة على الخريطة.
- يوضح نظم ترتيب الخرائط وترقيمها.
- يقارن بين الشمال الجغرافي والشمال المغناطيسي والشمال الإحداثي.
- يميز بين رموز الخريطة حسب مقياس الرسم.


## تابع أهداف الوحدة

- يتعرف على أنواع الخرائط حسب مقياس الرسم.
- يتعرف على خطوط الكنتور وأساليب تمثيل التضاريس على الخريطة.
- يوضح خصائص المساقط ويبين أهميتها.
- يميز بين مساقط الخريطة وعلاقتها بنموذج الكرة الأرضية.
- يتقن مهارة قراءة أنواع الخرائط.
- يوظف الخريطة في حياته العملية.
- ينمي مهارة استخدام الأطالس الجغرافية.

## موضوعات الوحدة

١ المساحة (١).	٦ الاتجاهات على الخريطة.
٢ المساحة (٢).	٧ مصطلحات الخريطة ورموزها.
٣ علم الخرائط.	٨ أنواع الخرائط.
٤ القياس على الخريطة.	٩ تمثيل التضاريس على الخريطة.
٥ ترتيب الخرائط وترقيمها.	١٠ مساقط الخرائط.

## مشروع المقرر





### ماذا سنتعلم؟

- علم المساحة وأهميته.
- الخطوات الرئيسية للرفع المساحي.
- أنواع المساحة.



يعنى علم المساحة بطرق تجميع المعلومات عن سطح الأرض أو توقيح معلومات في أماكن محددة على سطح الأرض، والمقصود بتوقيح المعلومات هو نقلها من الخريطة إلى سطح الأرض، وعكس ذلك هو الرفع المساحي الذي يعني نقل المعلومات من سطح الأرض إلى الخريطة.

ويعتمد العمل المساحي على عدد من العلوم وفي مقدمتها الرياضيات والجغرافيا والجيولوجيا والرسم الفني، ولهذا العلم دور كبير عند إقامة المشاريع الهندسية المتمثلة في شق الطرق ومد السكك الحديدية وتخطيط المدن وتحديد الملكيات وبناء الجسور وإقامة السدود وحفر الأنفاق والترع فضلاً عن دوره الكبير في العمليات العسكرية.

### الخطوات الرئيسية للرفع المساحي:



تتمثل أعمال المساحة في ثلاث خطوات رئيسية هي:

١. الاستكشاف: وهو إلقاء النظر الشامل والمعاينة المنظمة للمنطقة المراد مسحها مع تدوين جميع الملاحظات المهمة.
  ٢. جمع المعلومات: وهو القياس والرصد، أي تحديد مواقع النقاط ويشمل قياس المسافات والمساحات والاتجاهات والزوايا.
  ٣. إجراء الحسابات والرسم: وذلك بنقل المعلومات المجمعة إلى رسومات وخرائط، أي إلى أشكال يمكن بها فهم هذه المعلومات والاستفادة منها.
- وتسهم المساحة بشكل فعال في المجالات العلمية الدقيقة كدراسة التغير في منسوب سطح البحر، ودراسة حركة القشرة الأرضية وتقام عموماً إما لتحقيق أغراض اقتصادية أو لتحقيق أغراض علمية بحتة.



### مفاهيم ومصطلحات

**علم المساحة:** هو العلم الذي يبحث في قياس أبعاد ومساحة سطح الأرض بكاملها أو أجزاء منها، وهو أساس صنع المصورات والخرائط في مختلف أنواعها.



## أهداف المساحة:



١. دراسة شكل الأرض العام وتحديد تفاصيلها الداخلية وحدودها.
٢. حساب مسطحات الأراضي باختلاف أشكالها بغرض استثمارها أو تحديد الملكيات فيها.
٣. معرفة ارتفاعات وانخفاضات النقاط المختلفة على سطح الأرض بالنسبة لبعضها البعض أو بالنسبة لأي مستوى أفقي معلوم. وتسمى هذه العملية **بالميزانية** والتي يستفاد منها في عمليات تسوية الأراضي المراد استصلاحها.
٤. تمثيل سطح الأرض وما عليه من ظواهر طبيعية وبشرية وتعيين مواقع المشروعات الهندسية المختلفة على الخرائط وتسمى هذه العملية عملية الرفع المساحي.
٥. توقيع المشروعات الهندسية وتنفيذها وهي عكس العملية السابقة، أي تنفيذ رسومات المشروعات الموجودة على الورق (الخرائط) على الطبيعة.

## أنواع المساحة:



يمكن تقسيم الأعمال المساحية حسب الأسس التالية:

١. حسب المساحة ودرجة انحناء سطح الكرة الأرضية:

### أ. المساحة المستوية Plane Surveying:

وتشمل الأعمال المساحية التي تغطي جزء صغير من سطح الأرض بحيث يمكن إهمال تأثير كروية الأرضية واعتبار خطوط الطول خطوطاً متوازية. وعلى ذلك يمكن التعامل مع المسافة بين أي نقطتين على سطح الكرة الأرضية على أنها مسافة أفقية والزوايا المحصورة بين هذه الخطوط تعتبر زوايا خطية أو مستوية. وهذا النوع من الأعمال المساحية هو المستخدم في أغراض العمران والإنتاج الزراعي حيث يمكن استخدامها لمساحة لا تزيد عن (٥٠) كيلومتراً مربعاً.

وتنقسم المساحة المستوية إلى:

#### ١. المساحة التفصيلية (الكادسترالية): Cadastral Surveying

والغرض منها رسم خرائط تفصيلية وبيان المعالم والتفاصيل الخاصة كحدود الأراضي والممتلكات، حيث تعتبر الخرائط التفصيلية أساساً لتحديد ملكيات الأراضي وعمليات البيع والشراء وتستخدم في فض المنازعات القضائية.

## ٢. المساحة الطبوغرافية: Topographical Surveying


والغرض منها رسم الخرائط التفصيلية لبيان ما تحتويه الأرض من معالم طبيعية وبشرية، وكذلك بيان الارتفاعات والانخفاضات في الأرض بحيث يمكن معرفة ارتفاع أو منسوب أي نقطة بمجرد النظر إليها عن طريق خطوط منحنية، مبينة باللون الأحمر على الخرائط تسمى خطوط الكنتور، وتستخدم في إقامة الإنشاءات المختلفة.

## ب- المساحة الجيوديسية: Geodetic Surveying:

وتعني تحديد نقط ثابتة على سطح الأرض مع الأخذ بالاعتبار كروية الأرض أثناء القياس أو الحساب. وتجري المساحة الجيوديسية للمساحات الشاسعة كالقارات والدول، وفي الأعمال التي تكون الدقة المطلوبة



إنتاج مثل هذه الخرائط يحتاج إلى استخدام المساحة الجيوديسية



التصوير الجوي يستخدم في المساحة التصويرية

فيها عالية، حيث تظهر تأثير كروية الأرض عند إسقاط الخرائط على المستويات الأفقية، وتكون الأبعاد التي تقاس بين المواقع وبعضها ليست خطوطاً مستقيمة بل أقواس من دوائر عظمى، وتستعمل في المساحة الجيوديسية أجهزة متقدمة أكثر دقة وتطوراً من تلك الأجهزة التي تستعمل في أعمال المساحة المستوية.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الأعمال المساحية التي نمارسها في حياتنا العادية هي نوع من أعمال المساحة المستوية.

## ٢- حسب الطريقة المستخدمة في جمع المعلومات المساحية: وتنقسم إلى:

### أ. المساحة الأرضية:

وفيها يتم جمع المعلومات المساحية عن طريق القياس المباشر على سطح الأرض ويطلق عليها المساحة التقليدية.

### ب- المساحة التصويرية:

وتعرف بأنها علم وفن تكنولوجيا الحصول على معلومات كمية ونوعية عن المعالم الطبيعية والبشرية لمنطقة ما، بواسطة صور فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية لهذه المنطقة، وتنقسم المساحة التصويرية إلى ثلاثة أقسام (أرضية، جوية، فضائية).

### ج- المساحة الفلكية:

وذلك لمعرفة الحسابات الفلكية لتحديد الزمن والمواقع على سطح الكرة الأرضية، ويتم الرصد إما بالنسبة إلى الشمس أو النجم القطبي أو غيره من النجوم الأخرى، ويستفاد من ذلك في معرفة الشهور وأوقات الصلاة وتحديد القبلة.

### د - مساحة المناجم:

يتم فيها تحديد إحداثيات النقاط تحت سطح الأرض وذلك عند إقامة الأنفاق تحت سطح الأرض ومعرفة محاور الآبار الرأسية والمائلة.



يمكنك زيارة الهيئة العامة للمساحة على الرابط:



## المساحة (٢) Surveying

رابط الدرس الرقمي



www.iem.edu.sa

ماذا  
سنعلم؟

- أجهزة المساحة وأدواتها.
- الأدوات العامة.
- الأدوات المثبتة على أجهزة المساحة.



## أجهزة المساحة وأدواتها:

## أولاً: الأدوات العامة:

- وهي المعدات التي تستعمل لأكثر من غرض، ومع الأجهزة الرئيسية للمساحة وتشمل:
- **الحامل الثلاثي:** وهو القاعدة أو الأساس لحمل أجهزة المساحة.
- **القامة:** وهي عبارة عن مسطرة من البلاستيك مدرجة إلى أجزاء من السنتيمتر.
- **الشخص:** عبارة عن عصا خشبية أو معدنية قطاعها دائري أو ثماني وملونة حتى يمكن تمييزها من بعيد.
- **الشاقول:** عبارة عن ثقل مخروطي الشكل حافظه مدببة ويزن حوالي ربع كيلوجرام، ومربوط بخيط متين خال من العقد طوله لا يقل عن مترين.



الحامل الثلاثي والقامة





الشخص

- **الشريط:** هناك أنواع كثيرة من الأشرطة مثل: شريط القماش أو شريط البلاستيك أو الشريط المعدني، وتستعمل الأشرطة في المساحة لقياس الأبعاد القصيرة، وأحسن أنواعها هو الشريط المعدني المعروف بشريط الصلب والمصنوع من خليط من الصلب والنيكل؛ لأن معامل التمدد الحراري لهذا الخليط صغير وثابت ومعروف، ويمكن حسابه ومعرفته في أية درجة حرارة، وتختلف أطوال الشريط الصلب حيث تتراوح بين ٢٠ و ١٠٠م، ويفضل استعمال الشريط الأطول في أعمال المساحة خاصة إذا كانت المسافة المقاسة طويلة وذلك للتقليل من عدد الطرحات.

- **الجنزير:** ويتكون من عقل من الحديد مرتبطة ببعضها البعض، ويعد من الأجهزة السهلة والسريعة لقياس المسافات الطويلة ويستخدم لقياس أطوال حدود قطع الأراضي والملكيات، ولكن من أهم عيوبه ثقله وعدم دقته.



الشريط

الشاقول



الجنزير


## ثانيًا: الأدوات المثبتة على أجهزة المساحة:



جهاز المساحة


وأهم تلك الأجهزة المزواة (جهاز الثيودوليت): ويستخدم لقياس الزوايا بدقة، حيث تصل دقته إلى جزء من عشرة من الثانية؛ ولذا فإن الثيودوليت يعتبر من أهم وأدق أجهزة قياس الزوايا، وتصنف أجهزة الثيودوليت إلى نوعين: يعرف الأول بالثيودوليت ذي الورنية، أما النوع الثاني فيعرف بالثيودوليت الحديث أو الأوروبي وهو الأكثر شيوعًا واستعمالًا.

أما باقي الأدوات فتعتبر من أجزاء جهاز المساحة فهي مثبتة عليه ولا يمكن فصلها عنه، وقد تكون مدمجة مع جهاز الثيودوليت وخاصة في الأجهزة الإلكترونية منه، وقد تكون منفصلة ومن ملحقات أجهزة المساحة التي توضع عند الحاجة ومن أهمها:



جهاز الثيودوليت

- **المقراب أو المنظار (التلسكوب):** وفائدته تكمن في زيادة دقة وسرعة عمليات الرصد والقياس.
- **المسواة:** وتعرف بميزان التسوية وهو عبارة عن وعاء زجاجي مملوء بسائل خفيف لجعل الجهاز في وضع عمودي على سطح الأرض.
- **الورنية:** جهاز قياس يزيد من الدقة في القراءة بحيث يمكن قراءة أجزاء صغيرة من وحدات القياس.
- **المثلث المساح:** عرف منذ عهد بعيد ويستخدم في إقامة الزوايا القائمة وتوقيع الأعمدة.
- **الكلينومتر:** وهو جهاز بسيط يستخدم لقياس الميول والانحدارات ويتكون من أنواع عديدة.



الورنية



المثلث المساح

- **البوصلة:** وهي من الأدوات الأساسية التي يستعملها الجغرافيون والجيولوجيون في أعمالهم المساحية وتستعمل في قياس الزوايا والانحرافات والاتجاهات، وأكثر أنواعها استعمالاً في الأعمال المساحية هي البوصلة المنشورية أو بوصلة المساح.
- **الميزان:** يستخدم في إيجاد ارتفاعات نقط على سطح الأرض من مستوى مقارنة معين ويتكون من أنواع كثيرة.



الكلينومتر



البوصلة المنشورية (بوصلة المساح)



أحد أنواع الميزان المستخدم في عمليات المساحة



### ثالثاً: أجهزة القياس الحديثة «الإلكترونية»:

وأساسيات العمل بهذه الأجهزة لا تختلف نهائياً عن النوعين السابقين وكل الفرق هو أن القياس يتم باستخدام أجهزة إلكترونية، وبالتالي تكون أدق وأسرع من الطرق التقليدية، ويدخل في ذلك أجهزة تحديد الإحداثيات GPS التي تستخدم في المساحة الجيوديسية، كما يدخل في ذلك استخدام برامج وأجهزة الحاسب في عمليات المساحة.



استخدام طائرة بدون طيار في أعمال المساحة



## ماذا سنتعلم؟

- تطور الخرائط.
- المسلمون ودورهم في تقدم علم الخرائط.
- أهمية الخريطة وفوائدها.



أقدم خريطة في العالم مرسومة على قرص من الطين توضح العالم المعروف آنذاك متمركزاً حول بابل تعود لـ ٢٢٠٠ سنة قبل الميلاد.

## تطور الخرائط



كان الإنسان يعتمد في رحلاته وانتقاله من موقع لآخر على ما يخزنه في ذاكرته من الصور الذهنية عن معالم الطريق والاتجاهات والمسافات بين تلك المعالم، ومن أجل أن لا يفقد من تلك الصور الذهنية شيئاً وكي لا تلتبس الصور بعضها ببعض لجأ الإنسان إلى رسم صور موجزة على شكل مخططات لتلك المعالم، يهتدي بها في رحلاته، فكانت بذلك الخريطة.

والخريطة بهذا الاعتبار قديمة قدم حضارة الإنسان، فمنذ القدم استعان الإنسان بتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية بالوصف والرسم.

لقد رسم على الأرض بالعصا أو بالإصبع ليوضح الطريق لغيره برسم صور أهم الظواهر التي يمر بالقرب منها ذاك الطريق، ثم تطور الأمر وأصبح يرسم على قطع من الحجارة أو العظام أو الخشب أو الجلود، إلى أن أصبحت في الوقت الحاضر ترسم على الورق وغيره. وقد استعمل كثير من الشعوب الخرائط في الماضي. ومن أهم الأقوام الذين رسموا الخرائط واستخدموها سكان بلاد ما بين النهرين والمصريون والصينيون واليونانيون، ولقد اهتم هؤلاء الأقوام بعمل الخرائط؛ لإبراز الملكيات الزراعية؛ ولحرص الحكومات المختلفة آنذاك على التعرف على مساحة الملكيات الزراعية لكي تتمكن من تقدير الضرائب على الفلاحين وغير ذلك. ثم جاء المسلمون وأحدثوا نقلة كبرى في مجال علم الخرائط.



نماذج من الخرائط عند الإغريق واليونان

## المسلمون ودورهم في تقدم علم الخرائط



لم يكن للعرب قبل إسلامهم اهتمام بهذا العلم، ولذلك فإنهم استخدموا الشعر في وصف بعض المناطق داخل جزيرتهم وخارجها.

وعندما جاء المسلمون وانطلقوا ينشرون الإسلام اهتموا بالخرائط، فاستخدموها الولاة وأمراء الجند وغيرهم، وكان اهتمام المسلمين كبيراً بالخرائط البرية والبحرية على حد سواء. واعتمدوا على القياسات الفلكية والرياضية في هذا المجال، وعينوا خطوط الطول بملاحظة اختلاف الأوقات الزمنية بين البلدان، ووضعوا جداول لمواقع البلدان والظواهر الجغرافية بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، فاعتمدوها في رسم الخرائط العديدة للعالم المعروف آنذاك وللناطق المجاورة والبلدان المختلفة، فأنت خرائطهم على أسس فلكية رياضية صحيحة.



نماذج من الخرائط عند المسلمين - خريطة الإدريسي-





## إثراء

تعد الخرائط رمزاً حضارياً تحرص الدول المتقدمة على الأخذ بأسبابه، ويتمثل هذا الحرص في اهتمام تلك الدول بصناعة الخرائط والإكثار من استخدامها في شتى الميادين. ومما يلاحظ أن تلك الدول توجد فيها هيئات متخصصة ودور طبع متميزة لطباعة الخرائط، وتعمل دائماً على تطوير إنتاجها وتحديثه. ومن الأدلة على اهتمام تلك الدول بالخرائط، أنها تشجع طلابها وهم فيما يعادل المرحلة الابتدائية على قراءة واستخدام الخرائط، وعلى سبيل المثال أننا نجد في بعض مقررات السنة الثالثة الابتدائية وما يليها بعض الخرائط للأحياء التي تحيط بالمدرسة وللمدينة التي يعيش بها أولئك الطلاب، وكذلك المناطق التي تحيط بتلك المدينة. ومما يلاحظ أيضاً في تلك الدول أن الحصول على كثير من الخرائط هو من أبسط الأمور، وغالباً ما يكون دون مقابل، وتوضح على مثل تلك الخرائط عادة الطرق والمدن والمنتزهات وبعض الظواهر الطبيعية والبشرية، وتوجد هذه الخرائط بكثرة في محطات الوقود وغيرها.

وقد رسم الجغرافيون المسلمون مجموعة من الخرائط ذات نسق واحد، وتتكون من "٢١" خريطة شملت العالم والبحار المحيطة بالعالم الإسلامي وخرائط لأقاليم العالم الإسلامي، مما حدا بالعلماء مؤخرًا أن يطلقوا عليها اسم أطلس الإسلام. وتعد خرائط الإدريسي أوج ما بلغه علم رسم الخرائط عند المسلمين من تطور، وقد استخدم المسلمون في رسم خرائطهم الألوان، فاستعملوا اللون الأزرق للبحار، والأخضر للأهوار، والأحمر والبنّي للجبال، ورسموا ما يمثل المدن دوائر مذهبية.

## أهمية الخريطة وفوائدها



تعاظمت أهمية الخريطة في الوقت الحاضر كثيرًا وازدادت حاجة الدول الحديثة إلى الخرائط الدقيقة لأغراض الحرب والسلم. فالجيوش الحديثة لا تستطيع القيام بمهامها على الأرض اليابسة أو في الجو أو البحر من غير الاهتمام بالخرائط الدقيقة. ومن خلال الخرائط تتعين الأهداف المختلفة ويتم الوصول إليها، وتساعد الخرائط الجيوش عند الدفاع عن الأرض وحمايتها من أي هجوم عليها، ولا تقل أهمية الخريطة في وقت السلم عنها في الحرب حيث تعتمد الخريطة في وضع خطط ومشاريع التنمية وتنفيذها. كما تعاظمت أهمية الخريطة بازدياد حركة الإنسان وتنقلاته بين جهات الأرض ونمو العلاقات بين الشعوب المختلفة، فأصبحت الوسيلة الرئيسة التي يستعين بها الإنسان في الاستدلال على الطريق في البر والبحر والجو، خصوصًا بعد ازدحام الأرض بسكانها وضخامة عدد وسائل النقل.

ورغم رحابة الجو وسعته، لا يستغني الطيارون عن الخرائط؛ لأنها تحدد لهم خطوط سيرهم وتمنع الارتطام بين الطائرات. وكذلك الأمر بالنسبة للسفن التي تمخر عباب البحر، حيث يطلب منها التقيد بمسار معين، خصوصًا عند اقترابها من الموانئ والمناطق المزدحمة بالحركة.






ماذا  
سنتعلم؟

- مقياس الرسم scale.
- أنواع مقياس الرسم.
- قياس الأبعاد على الخريطة.

### مقياس الرسم



ترسم الخرائط لتوضيح معالم ومظاهر على سطح الأرض ذات أحجام وأبعاد معينة، ومن الطبيعي فإنه يتعذر رسم خرائط وإعداد رسومات بالأبعاد الحقيقية، بل لا بد من تغيير هذه الأبعاد لكي تتناسب مع حجم الورقة، فالخريطة أصغر من الجزء الذي تمثله من سطح الأرض بمئات أو آلاف أو ملايين المرات، وهناك علاقة تربط بين الأبعاد في الحقيقة والأبعاد على الخريطة وتعرف هذه العلاقة بالمقياس أو مقياس الرسم بحيث يكون «هذا الجزء الصغير يمثل ذلك الجزء الكبير».



وتتسم الخرائط بأنها تمثل معالم سطح الأرض وظواهره المختلفة بأبعاد تتناسب مع أبعادها الحقيقية على الأرض بصورة ثابتة؛ وعلى سبيل المثال يرسم (سنتمتر) واحد على الخريطة لكل «كيلومتر» على الطبيعة أي بنسبة (١ إلى ١٠٠,٠٠٠) باعتبار الكيلومتر الواحد يساوي (١٠٠,٠٠٠) سنتمتر، ومعنى هذا أننا يجب أن نضاعف المسافة التي نقيسها على الخريطة (١٠٠,٠٠٠) مرة لكي نحصل على المسافة الحقيقية التي تقابلها على الطبيعة، وتسمى هذه النسبة التي تمثل بها الأبعاد على الخريطة «مقياس الرسم». ويعتبر مقياس الرسم من أهم العناصر التي يجب معرفتها واستعمالها في الخرائط، وأية خريطة مرسومة بدون مقياس تعتبر لا فائدة منها ولا يمكن أخذ القياسات عليها ولا يمكن الاعتماد عليها.

مفاهيم  
ومصطلحات

**مقياس الرسم:** النسبة بين البعد على الخريطة والبعد الحقيقي لأي معلم على سطح الأرض.

ولمعرفة البعد بين مدينتين تقاس المسافة بينهما على الخريطة، ثم تحول حسب مقياس الرسم الموجود على الخريطة إلى المسافة أو البعد الحقيقي على الطبيعة.  
ولنفرض أن المسافة كانت على الخريطة «٥» سنتمترات، وأن مقياس الرسم لتلك الخريطة هو «١ إلى ١٠٠,٠٠٠» معنى هذا أن الذي قام برسم الخريطة عمد إلى تصغير الأبعاد الحقيقية على الأرض «١٠٠,٠٠٠» مرة؛ لذلك يجب أن نضاعف المسافة التي قيست على الخريطة «١٠٠,٠٠٠» مرة فتكون كما يلي:  
 $100,000 \times 5 = 500,000$  سم طول المسافة على الأرض.  
 $500,000 \div 100,000 = 5$  كم «وذلك لأن كل كيلومتر = ١٠٠,٠٠٠ سم».

### أنواع مقياس الرسم:



يدون مقياس الرسم عادة على جانب الخريطة، أو ضمن إطار المصطلحات بشكل من الأشكال التالية:



وحيث تمت دراسة المقاييس الواردة في الشكل في مرحلة سابقة فإنه يمكن أن نضيف بعض المقاييس الأخرى ومنها:

### أ. المقياس الشبكي:


ويشبهه في استخدامه إلى حد كبير المقياس الخطي ولكنه أكثر دقة منه، حيث يمكن بواسطته قراءة أجزاء صغيرة لا يمكن قراءتها بالمقياس الخطي، فإذا كانت الوحدة الرئيسة في المقياس هي اسم فإنه باستعمال المقياس الشبكي يمكن قراءة جزء من ١٠٠ جزء من السنتمتر أي ٠,٠١ سم = ٠,١ ملم وهذا يصعب قراءته في المقياس الخطي.



المقياس الشبكي

### ب. المقياس المقارن:

وهو مقياس خطي يرسم بوحدتين مختلفتين ليعطي قراءتين مختلفتين حسب الوحدات المختلفة، كأن يعطى القياس بالكيلومتر والميل، وقد ظهر هذا المقياس أثناء الحربين العالميتين عندما تحالفت عدة دول مع بعضها تستعمل نفس الخرائط ولكن بوحدات قياس مختلفة.



المقياس المقارن

تدريبات على مقياس الرسم:

مثال ١:

إذا كان السنتيمتر الواحد يمثل ٠,٤ كيلومتر، أوجد المقياس النسبي والطول الحقيقي لطريق طوله على الخريطة = ١٦,٥ سم.

$$\frac{1}{40,000} = \frac{1 \text{ سم}}{0,4 \text{ كيلومتر}} = \frac{\text{الطول على الخريطة}}{\text{الطول الحقيقي}} = \text{مقياس الرسم}$$

الطول الحقيقي = الطول على الخريطة × رقم المقياس  
 ° طول الطريق = ١٦,٥ × ٤٠,٠٠٠ = ٦٦٠,٠٠٠ سم = ٦,٦ كيلومتر.

مثال ٢:

خريطة مرسومة بحيث يمثل فيها الكيلومتر الواحد ٨٠ سم. أوجد الطول الحقيقي لمبنى ظاهر في الخريطة بطول ٤٤ ملم.

$$\frac{1}{1250} = \frac{8 \text{ متر}}{10,000} = \frac{0,8 \text{ متر}}{1000} = \frac{80 \text{ سم}}{1 \text{ كم}} = \text{مقياس الرسم}$$

° الطول الحقيقي للمبنى = ١٢٥٠ × ٤٤ = ٥٥٠٠٠ ملم = ٥٥٠٠٠ ÷ ١٠٠٠ = ٥٥ م

إيجاد مقياس رسم خريطة مجهولة المقياس:

إذا كان لدينا خريطة مجهولة المقياس ونريد إيجاد مقياسها فإنه يمكن مقارنتها بخريطة أخرى معلومة المقياس لنفس المنطقة لنحصل على المقياس المجهول باستخدام المعادلة التالية:

$$\frac{\text{المقياس المجهول}}{\text{المقياس المعروف}} = \frac{\text{البعد على الخريطة}}{\text{البعد الحقيقي}}$$

مثال:

إذا كان البعد بين مدينتين على خريطة مقياسها ١ : ٥٠٠,٠٠٠ يساوي ٨ سم والبعد بين نفس المدينتين على خريطة

مجهولة المقياس = ١٠ سم، فما مقياس الخريطة المجهولة المقياس؟

من الخريطة الأولى معلومة المقياس يمكن إيجاد البعد الحقيقي بين المدينتين

$$\frac{\text{المقياس المجهول}}{\text{المقياس المعروف}} = \frac{\text{البعد على الخريطة}}{\text{البعد الحقيقي}}$$

$$\frac{1}{500,000} = \frac{8}{\text{البعد الحقيقي}}$$

$$\text{البعد الحقيقي} = 8 \times 500,000 = 4,000,000 \text{ سم}$$

$$= 4,000,000 \div 100,000 = 40 \text{ كم}$$

$$\text{° مقياس الخريطة المجهولة المقياس} = \frac{1}{400,000} = \frac{10}{4,000,000} = 1 : 400,000$$



## قياس المساحات على الخريطة:




نحتاج في كثير من الأعمال المساحية إلى حساب المساحات من الخريطة، ويمكن تصنيف المناطق المراد إيجاد مساحتها من حيث شكلها إلى:

### أ- مساحات ذات أشكال منتظمة:

وفي هذه الحالة تطبق قوانين الرياضيات البسيطة مثل مساحة المربع والمستطيل والدائرة وغيرها من الأشكال الهندسية المعروفة.


### ب- مساحات ذات أشكال غير منتظمة:



طريقة الخطوط المتوازية

أما في حالة الأشكال غير المنتظمة فإن هناك مجموعة من الطرق تتبع لإيجاد مساحة هذه الأشكال ونذكر منها:

١. **طريقة الخطوط المتوازية:** تحسب المساحة في هذه الطريقة باستخدام خطوط متوازية وذلك برسمها على الخريطة وتستنجد المساحة بحساب عدد الأشرطة وطولها مع تقريب المناطق الحدودية.




طريقة المربعات

٢. **طريقة المربعات:** وتشبه الطريقة السابقة وذلك برسم شبكة مربعات على الخريطة أو استعمال ورق شفاف مرسوم عليه مربعات صغيرة بمقياس معلوم، وتعد المربعات مع تقريب الأجزاء الحدودية بالحذف والإضافة، وبمعرفة مساحة المربع الواحد والعلاقة بين مقياس رسم المربع ومقياس رسم الخريطة يمكن إيجاد مساحة الشكل.

٣. **طريقة المضلع المكافئ:** وتستخدم هذه الطريقة

عندما تكون المنطقة المراد إيجاد مساحتها قريبة من شكل المضلع ولكنها كثيرة التعاريج، ويتم تقريب الشكل إلى مضلع، ثم توجد مساحته بتقسيمه إلى مجموعة من الأشكال الهندسية المنتظمة بحيث توجد مساحة كل شكل على حدة.



طريقة المضع المكافئ

٤. **جهاز البلاني متر:** وهو جهاز يحسب آلياً مساحة أي شكل مقفل على الخريطة سواءً كان الشكل منتظماً أو غير منتظم، ويوجد منه نوع يدوي وآخر إلكتروني.
٥. **باستخدام google earth:**


Google Earth برنامج خرائطي وجغرافي معلوماتي يتيح لك الانتقال إلى أي مكان على سطح الأرض لعرض الصور الفضائية والخرائط للكرة الأرضية، ويعرض التضاريس والمباني مجسمة (ثلاثية الأبعاد)، كما يتيح للمستخدم إجراء بعض القياسات ومنها قياس المسافات والمساحات للأماكن المختلفة.

ويتوفر منه نسخة مجانية يمكن تنزيلها على الحاسب من خلال الرابط:



البلاني متر

<http://www.google.com.sa/intl/ar/earth/download/ge/>





### ماذا سنتعلم؟


- أهمية ترتيب الخرائط وترقيمها.
- الخرائط المليونية العالمية.


عندما أنتجت الخرائط بأعداد هائلة، وتعددت مقاييسها، كان لا بد من وضع نظام لترقيم الخرائط؛ بشكل يضمن سهولة تناولها واستخدامها ومن ثم نشأت نظم ترتيب الخرائط وترقيمها، وكانت في بادئ الأمر محلية تماماً حيث ابتدعت كل دولة نظمها الخاصة لترتيب خرائطها، ولكن هذه النظم تعقدت عندما خرج الإنسان من دائرته المحلية إلى دائرتي الإقليمية والعالمية فكان من الضروري التفكير في نظام عالمي موحد لفهرسة الخرائط وترتيبها وترقيم لوحاتها، فاتفق على الخرائط المليونية العالمية.

### الخرائط المليونية العالمية:

لما كانت كل دولة من دول العالم لها نظام إحداثياتها الخاص بها، ولها نظمها الخاصة في ترتيب الخرائط فقد كان من الصعب في بعض الأحيان الربط بين خرائط الدول المتجاورة، وبالتالي رسم خريطة موحدة للعالم. ومن هنا اتفق على وضع أساس موحد للإحداثيات تطبقه كل دول العالم حتى يمكن تبادل هذه الخرائط والاستفادة منها.

ويتلخص هذا النظام في تغطية العالم بمجموعة من الخرائط المليونية على أساس شبكة إحداثيات مرسومة على مسقط مركبتور العالمي المستعرض U.T.M حيث تتقاطع خطوط هذه الإحداثيات لتكون مجموعة من المستطيلات أبعاد كل مستطيل أربع درجات عرضية وست درجات طولية، وتعتبر هذه الخرائط المليونية أساساً لإنتاج خرائط من مقاييس أكبر بدءاً من ١:٥٠٠,٠٠٠ وحتى ١:٢٥٠,٠٠٠.





نظام الإسقاط العالمي للخرائط المليونية العالمية

- يمثل خط زوال 180° شرقاً خط البداية للتقسيم في اتجاه الشرق، كما تمثل دائرة خط الاستواء خط الأساس للتقسيم شمالاً وجنوباً، وأعطى لنصف الكرة الشمالي حرف N اختصار كلمة (North) ولنصف الكرة الجنوبي حرف S اختصار كلمة (South).
- قسم خط زوال 180° إلى أقسام طولها أربع درجات عرضية من دائرة الاستواء شمالاً حتى عرض 76°، وجنوباً حتى دائرة عرض 60° وهما الدائرتان العرضيتان اللتان تمثلان أقصى امتداد لليابس على سطح الأرض، وأعطى لكل قسم حرف من الحروف الأبجدية الإنجليزية يبدأ بالتسلسل.
- قسمت دائرة الاستواء وطولها 360° إلى أقسام طول كل قسم 6° طولية يبدأ ترقيمها من خط الزوال 180° في اتجاه الشرق، وأعطى لكل قسم رقم يبدأ من 1 إلى 60، ونلاحظ أن خط زوال جرينتش يفصل بين القسم 30 إلى الغرب والقسم 31 إلى الشرق منه.
- تكونت على سطح الأرض شبكة من المستطيلات ولكل مستطيل حرف N أو S حسب موقعه بالنسبة لنصفي الكرة الأرضية وحرف من A إلى S شمالاً أو من A إلى O جنوباً حسب موقعها بالنسبة لدوائر العرض ويرقم من 1 إلى 60 حسب موقعه بالنسبة لخطوط الزوال بالإضافة إلى أشهر معلم جغرافي قد يكون مدينة أو جبل أو وادي، فمثلاً مدينة الرياض تحمل لوحة رقم NG - 38 - SE، فالحرف N يدل على أنها شمال خط الاستواء، وحرف G يعني بعدها عن خط الاستواء، ورقم 38 يعني رقم النطاق الدولي وحرف SE يعنيان أنها تقع في الجنوب الشرقي من اللوحة المليونية.





فهرسة خرائط المملكة حسب مقياس الرسم 1: ٢٥٠,٠٠٠ (الخريطة للاطلاع)

### أبعاد اللوحات حسب النظام العالمي

٦×٤ درجة	١ : مليون
٣×٢ درجة	١ : ٥٠٠,٠٠٠
١×١ درجة	١ : ٢٥٠,٠٠٠
٣٠×٣٠ دقيقة	١ : ١٠٠,٠٠٠
١٥×١٥ دقيقة	١ : ٥٠,٠٠٠
٧,٥×٧,٥ دقيقة	١ : ٢٥,٠٠٠

مبادئ علم المساحة وعلم الخرائط



يمكنك الاطلاع على خرائط الأساس في موقع الهيئة العامة للمساحة على الرابط:

## الاتجاهات على الخريطة


رابط الدرس الرقمي



www.iem.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

- الشمال الحقيقي (الجغرافي).
- الشمال المغناطيسي.
- الشمال الإحداثي.



عند إنشاء الخرائط يجب وضع وإيضاح الاتجاهات عليها حتى يمكن توجيهها أي وضعها في وضع أفقي، بحيث تتفق اتجاه الظاهرات المرسومة عليها مع اتجاه نظائرها على الطبيعة، وهذه الاتجاهات هي:


١. اتجاه الشمال الحقيقي أو الجغرافي: وهو خط الطول الواصل بين أي نقطة على سطح الأرض والقطب الشمالي الجغرافي.

٢. اتجاه الشمال المغناطيسي: وهو الخط الواصل بين أي نقطة على سطح الأرض والقطب الشمالي المغناطيسي للكرة الأرضية، ويعين بواسطة البوصلة التي تشير إبرتها إلى القطب المغناطيسي، بشرط عدم وجود معادن أو تيار كهربائي يؤثر عليها.

٣. اتجاه الشمال الإحداثي: ويسمى أحياناً بالشمال التسمتي، وهو عبارة عن محور الشمال الذي يوازي خط الطول الأوسط في أي نظام إحداثي في الخرائط الطبوغرافية.

مفاهيم  
ومصطلحات


الانحراف المغناطيسي: هو الزاوية الأفقية بين الشمال الجغرافي (الحقيقي) والشمال المغناطيسي.



الشمال الحقيقي والشمال التسماتي  
والشمال المغناطيسي

والشمالان الحقيقي والمغناطيسي غير منطبقين على بعضهما، فهناك فرق في الزاوية بين الاتجاهين، ويسمى الفرق بينهما بالانحراف المغناطيسي ويقاس بالدرجات، ويتغير شكل واتجاه زاوية الاختلاف المغناطيسي من موقع لآخر على الكرة الأرضية، كما يتغير مع مرور الزمن لنفس الموقع كل خمس وعشرين ألف سنة، ويقدر التغير الآن بأنه يزيد كل سنة ١° واحدة تقريباً، (ويزيد معدل التغير في المناطق القريبة من القطب الشمالي)، أي أن زاوية الاختلاف تعتمد على متغيرين اثنين الأول هو موقع المنطقة التي يجري فيها الرصد والثاني وقت الرصد.

ويعود سبب التغير في المجال المغناطيسي الأرضي مع الزمن إلى أسباب منها؛ دوران الكرة الأرضية والمعادن الموجودة في باطنها، وكذلك تأثير الرياح الشمسية بالإضافة إلى أعمال الإنسان وخاصة استخراج المعادن من الأرض.



خطوط الشمال المغناطيسي للكرة الأرضية

وعلى هذا فالبوصلة لا تشير إلى اتجاه الشمال الحقيقي وإنما تشير إلى الشمال المغناطيسي الذي يقع جنوب جزيرة باثرست وهي إحدى الجزر القطبية الواقعة شمال كندا، على خط طول ١٠٠° غرباً، ويبعد الشمال المغناطيسي عن الشمال الجغرافي حوالي ١٦٠٠ كم.



وتبلغ درجة الانحراف المغناطيسي لمدينة الرياض لهذا العام (٢٠١٥م)  $2,5^\circ$  درجة شرقاً وتتغير بمعدل ٣ دقائق سنوياً، ويمكنك معرفة درجة الانحراف المغناطيسي لموقعك أو أي مكان في العالم من خلال الدخول على الموقع في أسفل هذه الصفحة، وتوجد أنواع من البوصلة لا تتأثر بالمجال المغناطيسي للكرة الأرضية تسمى بالبوصلة الجيرسكوبية.



موقع جزيرة باثurst شمالي كندا



البوصلة الجيرسكوبية لا تعتمد على الحقل المغناطيسي للأرض ولا تتأثر بخطوط المجال المغناطيسي ولذا فهي تشير إلى الشمال الجغرافي دائماً

### فكر

إلى أين تتجه البوصلة في نصف الكرة الجنوبي؟

روابط  
إلكترونية



معرفة درجة الانحراف المغناطيسي:





ماذا  
سنتعلم؟

## مصطلحات الخريطة



تعمل الخريطة على تمثيل ما يوجد على سطح الأرض من ظواهر طبيعية أو بشرية من خلال الرموز التي تعتمد عليها في ذلك.

فقد جرت العادة على تمثيل المناطق التي تغطيها المياه كالبهار والبحيرات باستعمال اللون الأزرق، فأصبح هذا اللون بدرجاته المختلفة "مصطلحاً" يعبر عن المساحات المائية. أما اليابس من الأرض فيمثل على الخرائط بألوان متعددة بحسب ارتفاعه عن مستوى سطح البحر، فالأقسام القريبة من هذا المستوى تلون عادة باللون الأخضر بدرجاته المختلفة، أما الأراضي المرتفعة كالتلال والهضاب والجبال، فتلون باللون البني وبمختلف درجاته. وترسم الأنهار على الخريطة بخطوط زرقاء متعرجة، وترسم الطرق المعبدة بخطوط حمراء مختلفة السمك حسب أهمية الطريق. وتحوي الخرائط إضافة إلى ما تقدم رموزاً ومصطلحات للظواهر والمعلومات الأخرى التي نريد التعبير عنها، ويتم وضعها داخل هذا الدليل ليستعان بها على استعمال الخريطة وقراءتها والتعرف على ما تمثله من معلومات. ومن أمثلة ذلك الرموز المستخدمة لتوضيح مواقع المطارات والمراكز

LEGEND	دليل الاصطلاحات
Expressway	طريق سريع
Arterial Road	طريق رئيسي
Main Street	شارع رئيسي
Collector Street	شارع مجمع
Tertiary Street	شارع فرعي
Track	شارع ترابي
Railway	سكة حديد
Historical Site	موقع تاريخي/هام
Parking	موقف
Markets /Shopping	أسواق/مراكز تجارية
Parks /Gardens	حدائق ومنتزهات
Agricultural Area	منطقة زراعية
Built Up Area	منطقة سكنية
Govt. & Public Agency	دائرة حكومية
School	مدرسة

الصحية والشرطة والدفاع المدني والمدارس. وفي حالة رسم خرائط الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي فإن الخرائط تأخذ شكلاً جمالياً لافتاً للنظر، فتستخدم صور سنابل القمح لترمز إلى الأماكن التي تنتج القمح، وصور ثمار التفاح لتوضيح انتشار شجرة هذه الفاكهة في الأقاليم المختلفة. أما بالنسبة لمراكز الإنتاج الصناعي فإنه يرمز لها برسوم مصغرة لمصانع يتصاعد الدخان من مداخنها.

## مفاهيم ومصطلحات

**مصطلحات الخريطة:** عبارة عن مجموعة الرموز التي تمثل الظواهر التي توضحها الخريطة، ولذلك فإنه كثيراً ما يعبر عنها باسم مفتاح أو دليل «الخريطة».



وتجدر الإشارة إلى أنه كلما صغر مقياس رسم الخريطة كلما قل عدد الرموز والإشارات، ومعنى ذلك أنه كلما صغر مقياس الخريطة كلما ازداد عدد الظاهرات التي نهملها ولا نمثلها على الخريطة، وبناءً على ذلك تختلف الرموز والمصطلحات باختلاف مقياس رسم الخريطة، فالمدن مثلاً يرمز لها بأشكال مختلفة حسب مقياس رسم الخريطة، حيث يرمز لها في الخرائط ذات المقياس الصغير بشكل دوائر أو مربعات مختلفة الحجم والأشكال حسب عدد السكان أو الأهمية الإدارية، أما في الخرائط ذات المقياس المتوسط فيرمز لها بشكل مصغر لخريطة المدينة مع إهمال أو حذف الكثير من التفاصيل والإبقاء على الشوارع الرئيسية أو المهمة، أما في الخرائط كبيرة المقياس فتمثل بخريطة مصغرة لتلك المدينة والإبقاء على معظم التفاصيل.

	نهر (وادي دائم الجريان)	عاصمة
	وادي: رئيس، ثانوي	إمارة منطقة
	نهاية وادي	مدينة كبيرة
	بئر دائمة؛ موسمية	مدينة
	بحيرة (بركة): دائمة؛ موسمية	قرية
	عيون (ينابيع)؛ دائمة؛ موسمية	مناطق مأهولة
	شعاب بحرية	طريق سريع
	حطام؛ صخور	طريق سريع تحت الإنشاء
	سيخة	طريق مزدوج معبد
	خطوط الأعماق	طريق مزدوج تحت الإنشاء
		طريق ثانوي معبد
	مناطق زراعية	طريق ثانوي تحت الإنشاء
	زراعة نخيل	طريق غير معبد
	أشجار متفرقة	طريق ترابي
	خطوط الارتفاع المتساوي: رئيس؛ ثانوي	مسافة الطريق بالكيلومترات
	منخفض؛ نقطة ارتفاع	رقم الطريق الرئيسي، فرعي
		خط سكة حديد مزدوج
		خط سكة حديد مفرد، محطة سكة حديد
		مطار دولي
		مطار داخلي
		ميناء
		مركز حدود
		مركز جمارك
		حدود دولية
		سطح وعرة؛ حصباء
		رمال، رمل وحصباء
		كثبان متموجة، كثبان هلالية
		كثبان نجمية، كثبان رملية
		كثبان جانبية (طولية)؛ كثبان مستعرضة
	تدرج قياس الارتفاعات	
	مستوى سطح البحر	
	تدرج قياس الأعماق	

الرموز والمصطلحات المستخدمة في خرائط المساحة العسكرية السعودية

مقياس رسم 1:2,000,000

ويمكن مقارنة مصطلحات خريطة صادرة عن الهيئة العامة للمساحة بمقياس رسم (١ : ٢٥٠٠٠) بخريطة أخرى صادرة عن الهيئة نفسها بمقياس رسم (١ : ٥٠,٠٠٠) حيث تحتوي الخريطة الأولى ذات المقياس الكبير (٦٦) رمزاً، بينما تحتوي الأخرى ذات المقياس الصغير على (٦١) رمزاً مع اختلاف في الحجم في كل منهما.



الرموز والمصطلحات المستخدمة في خرائط الهيئة العامة للمساحة بمقياس رسم ١ : ٢٥٠٠٠



الرموز والمصطلحات المستخدمة في خرائط الهيئة العامة للمساحة بمقياس رسم ١ : ٥٠,٠٠٠

يمكن الحصول عليها من موقع الهيئة العامة للمساحة وذلك بتتبع ما يلي:  
الرئيسية - المنتجات والخدمات.



قارن بين الرموز والمصطلحات الواردة في هذه الصفحة مع الرموز والمصطلحات الواردة في الصفحة السابقة.

## أنواع الخرائط

رابط الدرس الرقمي



www.iien.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

الخرائط حسب مقياس الرسم.

لما تعددت استخدامات الخرائط، وأصبحت من ضرورات الحياة العصرية؛ تنوع تبعاً لذلك موضوعاتها وأشكالها وأحجامها، وحتى تكون الخريطة واضحة وذات هدف وغاية محددة يسهل الفائدة منها، تم تصنيفها إلى نوعين رئيسيين هما:

أولاً: أنواع الخرائط حسب الغرض منها.

ثانياً: أنواع الخرائط حسب مقياس الرسم.

وحيث سبق لك عزيزي الطالب دراسة النوع الأول فإننا سنتناول في هذا الدرس النوع الثاني منها وهو:

أنواع الخرائط حسب مقياس الرسم:



أ. خرائط المقياس الكبير «الكديستراية»:

وهي خرائط تفصيلية ترسم بمقياس رسم كبير يزيد عن ١٠,٠٠٠ : ١ وتستخدم في توضيح المعالم الحضارية لمدينة أو

أحد أحيائها، حيث تشمل على المعالم التفصيلية كالشوارع والمدارس والمستشفيات وغيرها.

ب. خرائط المقياس المتوسط «الخرائط الطبوغرافية»:


ترسم بمقياس رسم من ١ : ٢٥٠٠٠ حتى ١ : ٥٠٠,٠٠٠ وتستخدم في الأغراض العسكرية والسياحية والإدارية حيث يسمح مقياس الرسم بتوضيح معظم ظاهرات سطح الأرض الطبيعية، (حيث تستخدم فيها خطوط الكنتور) والبشرية بدقة، مما يتيح التوصل إلى العلاقة بينهما، ويشتمل مفتاحها على عدد كبير من الرموز والأشكال والألوان.





ج. خرائط المقياس الصغير «الخرائط المليونية»: وتنقسم إلى نوعين:

١. الخرائط المليونية (العالمية): وترسم بمقياس رسم ١: ١,٠٠٠,٠٠٠ وتستخدم فيها رموز وعلامات اصطلاحية متفق عليها عالمياً، وتقوم كل دولة برسم خرائطها بهذا المقياس.
٢. خرائط الأطالس والخرائط الحائطية: ترسم بمقياس رسم من ١: ٥٠٠,٠٠٠ حتى ١: ٥,٠٠٠,٠٠٠، حيث تظهر بعض التفاصيل العامة، وتستخدم في خرائط التوزيعات الطبيعية كالمناخ والنبات، والخرائط البشرية كخرائط السكان وخرائط النشاط البشري، وتستخدم عادة في الصفوف الدراسية كوسائل تعليمية.



خريطة أخرى لمدينة جدة بمقياس رسم ١: ١,٠٠٠,٠٠٠



خريطة لمدينة جدة بمقياس رسم ١: ٢٥٠,٠٠٠

## تمثيل التضاريس على الخريطة

رابط الدرس الرقمي





www.ien.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

- خطوط الكنتور.
- خصائص خطوط الكنتور.
- طريقة رسم خطوط الكنتور.

تتنوع أساليب تمثيل التضاريس المختلفة عن طريق بيان الانحدارات السائدة على الخرائط الطبوغرافية، وذلك بطرق متعددة منها خطوط الهاشور أو التظليل وخطوط الكنتور وغيرها، وتعد خطوط الكنتور أفضل وسائل تمثيل سطح الأرض؛ لأنها تجسم التضاريس وتبرزها وتجعل تخيل شكلها أمراً سهلاً، كما أنها تتيح أماكن لكتابة البيانات المختلفة على الخريطة (انظر الشكل).




## إثراء

## خطوط الهاشور أو التظليل:

تتمثل في رسم خطوط متجاورة تتجه مع الانحدار، وتمثل الانحدارات الشديدة بخطوط متقاربة وقصيرة، أما الانحدارات التدريجية فيعبر عنها بخطوط طويلة ومتباعدة، ويوجه لخطوط الهاشور انتقادات عدة من أبرزها أنها تطمس بيانات الخريطة، كما أن كلا من قمم المرتفعات والمنخفضات تبدو بيضاء في الخريطة الهاشورية فيصعب التفريق بينها.

## خطوط الكنتور «خطوط الارتفاع المتساوي» (contouring):




أحد الجبال في أمريكا الشمالية  
(هل تعرف بماذا يسمى هذا الجبل؟)

وتعرف بأنها خطوط وهمية (ترسم على الخرائط) تصل بين النقاط المتساوية الارتفاع، ويكون الفرق بين كل خط كنتوري وآخر ثابتاً، ويطلق عليه الفاصل الكنتوري أو الفترة الكنتورية، فمثلاً إذا وصلنا خطاً بالنقاط التي يصل ارتفاعها إلى ١٠٠ م، وخطاً آخر بالنقاط التي ترتفع إلى ٢٠٠ م، فإن الفاصل الكنتوري يكون مائة متر، وتكتب الأرقام الدالة على الارتفاع على جانب واحد من خطوط الكنتور وفي جهة واحدة، حتى يسهل تتبعها وفي الغالب يترك فراغ على الخط لكي تكتب بوضوح.

## خصائص خطوط الكنتور:



١. لا تتقاطع ولا تلتقي أو تتماس إلا في حالات الجرف أو الانحدار الفجائي.
٢. إذا تباعدت دلت على انحدار متدرج وإذا تقاربت دلت على انحدار شديد.
٣. يدل شدة تعرج خطوط الكنتور على وعورة سطح الأرض.
٤. خطوط الكنتور لا يمكن أن تنتهي في مكان ما، ولكنها خطوط مغلقة، وليس ضرورياً أن يقفل خط الكنتور داخل حدود الخريطة نفسها.
٥. أفضل الوسائل لتمثيل حجم التضاريس بصورة دقيقة بكل أبعادها (الطول، العرض، الارتفاع).




تمثيل الجبل السابق بخطوط الكنتور



## طريقة رسم الخطوط الكنتورية:

ترسم خطوط لكل ظاهرة تضاريسية، بحيث يكون بين كل خط وآخر خمسون أو مائة متر أو أكثر وفق مقاييس الخرائط، وترقم حسب ارتفاعها عن مستوى سطح البحر، وتأخذ شكل الظاهرة التضاريسية، فتشير الأشكال الدائرية إلى وجود تل أو جبل إذا كانت أرقام ارتفاعها يتزايد نحو الداخل، وتشير إلى منخفضات إذا تناقصت، أما الهضاب والتي تتميز باتساع سطحها وعدم وجود قمة لها، فتتقارب خطوط الكنتور على الجوانب وتترك منطقة واسعة في الوسط، وفي حالة جبل ذي قمتين تظهر خطوط الكنتور أشبه ما تكون بنظيرتها في الهضبة ولكنها تتقارب في الوسط وبعد عدد من الخطوط تفصل الخطوط مكونة بينها أرضاً منخفضة. وفي السابق كان رسم خطوط الكنتور يتم يدوياً من خلال تحديد منسوب الارتفاع للنقاط وتوصيل النقاط ذات الارتفاع المتساوي، أما الآن فتتيح نظم المعلومات الجغرافية من خلال بعض التطبيقات مثل نموذج الارتفاعات الرقمية (dem)<sup>(١)</sup> إنتاج الخرائط الكنتورية والمجسمة لأي منطقة.



تمثيل سلسلة جبلية بخطوط الكنتور


(١) اختصار (digital elevation model).





## ماذا سنتعلم؟

- خصائص المساقط.
- أنواع مساقط الخرائط.



## أهمية مساقط الخرائط



تمثيل سطح الأرض الكروي الشكل على سطح مستو لا يتم دون تشويه للمسافات أو المساحات أو الاتجاهات أو الأشكال أو العلاقات المكانية، ولرسم سطح الأرض على قطعة مستوية من الورق توجد أنواع كثيرة من المساقط يكون فيها التشويه أقل أو أكثر حسب الغرض من إنتاج الخريطة، ومكان وموقع منطقة التغطية بالنسبة لسطح الأرض واتساعها، والمسقط **projection** هو عملية نقل السطح المنحني للكروية الأرضية إلى سطح مستو على الورق؛ وقد سماها الجغرافيون العرب "التسطيح". والتسطيح عملية لا يمكن إنجازها دون قدر من التشويه؛ ولكنه تشويه ضئيل في الخرائط ذات المقياس الكبير التي تغطي مساحة صغيرة يكون تقوس سطح الأرض فيها بسيطاً، بحيث يمكن إغفاله. أما في حالة المساحات الكبيرة كالعالم بأسره فلا مفر من حدوث تشويه كبير. والتشوهات قد تحدث في الشكل والحجم النسبي للأماكن والمسافات المختلفة بين الأماكن. وهناك مئات من نظم التسطيح (المساقط)، وبالرغم من

ذلك فإن ما يستخدم من هذه المساقط محدود ويرجع هذا إلى أن بعض هذه المساقط غير عملي يصعب إنشاؤه أو أنه يؤدي إلى تشويه مبالغ فيه، كما أنه ليس من بينها نظام واحد يخلو من التشويه. أو يناسب كل الأشكال والمساحات، ولكن صمم كل مسقط ليحقق غرضاً خاصاً.

## مفاهيم ومصطلحات

**مسقط الخريطة:** عملية نقل السطح المنحني على الكرة الأرضية

إلى سطح مستو على الورق.

## خصائص المساقط:



هناك عدة خصائص يجب أن يتوفر بعضها أو واحدة على الأقل منها في كل مسقط حتى يمكن اعتباره مسقط رسم مناسب وهي:

## أ. الشكل الصحيح أو التشابه:

الشكل الصحيح أو التشابه: يكون المسقط ذا شكل صحيح عندما يكون مقياس الرسم صحيحاً على خطوط الطول ودوائر العرض، وفي أي نقطة على سطح الأرض، وأن تتقاطع خطوط الطول مع دوائر العرض في زوايا قائمة كما هي فعلاً على الطبيعة، وإذا تحقق هذا الشرط في المسقط فإن شكل أي منطقة على الخريطة سيكون مشابهاً لشكلها على سطح الأرض، وتستخدم هذه الأنواع من المساقط في رسم خرائط الملاحة والخرائط الطبوغرافية، ومن أشهر المساقط المستخدمة التي تحافظ على الشكل الصحيح مسقط مركيتور ومسقط مركيتور المستعرض العالمي.

## ب- المساحات الصحيحة:

المساحة الصحيحة: يحافظ المسقط على المساحات دون تشويه أو تغيير إذا ما قورن بما يمثله على الطبيعة، وتستخدم هذه المساقط عندما تكون القياسات والمساحات مهمة جداً على الخريطة، ومن أشهر مساقط المساحات الصحيحة مسقط لامبرت.

## ج- المسافة الصحيحة:

المسافة الصحيحة: تكون المسافة بين نقطتين على الخريطة متساوية مع نفس المسافة بين النقطتين على الطبيعة، ولكن هذا ليس صحيحاً في كل أجزاء الخريطة نظراً لأن الخطوط على سطح الأرض منحنية، ومعظم استخدامات هذه المساقط يكون في خرائط الأطالس، وفي الخرائط ذات المقياس الصغير التي لا تهتم بالشكل والمساحات الصحيحة.


## د- الاتجاه الصحيح:

الاتجاه الصحيح: تقوم هذه المساقط على افتراض أن أي اتجاه من نقطة إلى عدة نقاط على سطح الأرض يجب أن يكون صحيحاً تماماً على سطح الخريطة، حيث تعطي الخريطة زاوية سمتية صحيحة، واتجاهاً صحيحاً لأي نقطة تظهر عليها. ومن أشهرها المساقط المائلة والمساقط السميتية.




تتعدد المساقط كما ذكرنا وأشهرها ثلاثة هي:

- المسقط الاسطواني - المسقط المخروطي - المسقط المستوي (الأفقي). (انظر الشكل).



#### ١. المسقط الاسطواني (مركبتور):


وتكون لوحة الخريطة على شكل اسطوانة تحيط بمجسم الكرة الأرضية على طول دائرة خط الاستواء، وبهذه الطريقة يمكن تمثيل المناطق القريبة من خط الاستواء تمثيلاً دقيقاً، والموجودة في العروض الممتدة بين خطي عرض  $٤٥^\circ$  شمالاً وجنوباً، ويحقق هذا المسقط شرط الاتجاه الصحيح، أما المسافات الصحيحة والشكل الصحيح فيكون على خط الاستواء والمناطق القريبة منه فقط، ويبلغ التشويه أقصاه بعد دائرتي عرض  $٦٠^\circ$  شمالاً وجنوباً، وتستخدم هذه الطريقة في بناء خرائط الملاحة البحرية والجوية، ومن أهم مزاياها أن خطوط ودوائر العرض تتقابل في زوايا قائمة.



المسقط الاسطواني

## ٢. المسقط المخروطي:


وتكون لوحة الخريطة على شكل مخروط يمس إحدى دوائر العرض إلى الشمال أو الجنوب من خط الاستواء، وقمته فوق نقطة القطب، ويصلح هذا المسقط لتمثيل المناطق الواقعة بين خطي عرض  $30^\circ$  إلى  $60^\circ$  شمالاً وجنوباً، وتتحقق فيه المساحات الصحيحة للقارات، ولا يحقق الأشكال الصحيحة لها، ويستخدم في خرائط التوزيعات الطبيعية والبشرية والمناطق ذات المساحة الصغيرة، وكذلك المناطق ذات الامتداد العرضي كالوطن العربي، أما التشويهات فتزيد في العروض الاستوائية والقطبية.



المسقط المخروطي

## ٣. المسقط المستوي (الأفقي):

وفيه يلامس سطح الورقة (لوحة الخريطة) نقطة واحدة فقط من مجسم الكرة الأرضية، ويمكن تحقيق الأشكال والمساحات الصحيحة التي تكون عند مركز الورقة (النقطة) فقط، ويزيد التشويه كلما بعدنا عن نقطة المماس بحيث لا يمكن تمثيل سطح الأرض كله على خريطة واحدة وفقاً لهذا المسقط، وأفضل استخدام لهذا المسقط في المساحات الصغيرة التي تغطي بضعة كيلومترات، وفي الأقاليم القطبية فقط (بين نقطة القطب ودائرة عرض  $70^\circ$  شمالاً وجنوباً).



المسقط المستوي (الأفقي)



A large white rectangular area with rounded corners, containing numerous horizontal dotted lines for writing notes.

# جوانب وقضايا وطنية (التنمية المستدامة)



تُعرّف هذه الوحدة بالتنمية المستدامة وتبين أهدافها وأبعادها وأهم مجالاتها، كما توضح العمل التطوعي ودوره فيها، مع التركيز على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية؛ وذلك ببيان جهودها في هذا المجال، وبخاصة المحافظة على البيئة، وتوضيح الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية للتنمية المستدامة في المملكة، وأهم الجهات المشرفة عليها، مع إبراز الجهود الدولية والإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة.

## أهداف الوحدة

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يكون قادرًا على أن:

- يعرف مفهوم التنمية المستدامة.
- يعدد أهداف التنمية المستدامة.
- يدرك ترابط أبعاد التنمية المستدامة وتكاملها.
- يوضح أهم مجالات التنمية المستدامة.
- يبين متطلبات التنمية المستدامة.
- يربط بين أهداف وأسس واستراتيجيات تنفيذ التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.


## تابع أهداف الوحدة

- يذكر الجهات الرسمية المشرفة على تنفيذ التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
- يقدر جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.
- يبين أهمية العمل التطوعي وأثره في تحقيق التنمية المستدامة.
- يبين دوره في تعزيز التنمية المستدامة في وطنه.
- يبادر بالمشاركة في أعمال تطوعية داخل المدرسة.

## موضوعات الوحدة

٤	التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية (١).	١	أهمية التنمية المستدامة وأبعادها.
٥	التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية (٢).	٢	متطلبات التنمية المستدامة (١).
٦	جهود المملكة العربية السعودية في التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.	٣	متطلبات التنمية المستدامة (٢).
٧	العمل التطوعي ودوره في التنمية المستدامة.		

## مشروع المقرر





### ماذا سنتعلم؟

- أهداف التنمية المستدامة.
- مبادئ التنمية المستدامة.
- أبعاد التنمية المستدامة.



استحوذت قضية التنمية المستدامة على اهتمام العالم وظلت من أهم القضايا العالمية على مدى عقود، ولقيت قبولاً وتبنيًا دوليًا واسعاً، منذ أن تم طرحها في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والإنسان في ستوكهولم سنة ١٩٧٢ م. والذي يؤكد على ضرورة اتباع أنماط بديلة للتنمية، وذلك لأن النمو السريع وغير المتوازن للتقدم الصناعي والتطورات المصاحبة له ساهم في تنامي سلسلة من المشكلات ذات الطابع البيئي، حيث أضحت قضايا التدهور البيئي والتصحر والفقر والبطالة واقعاً مؤلماً للحياة العصرية.

وبسبب تعاظم خطر تلك المشكلات من جهة، وتقلص نسبة موارد الأرض وإضعاف قدرتها على تجديد مواردها من جهة أخرى، أصبح هناك حاجة ملحة لترشيد التعامل الإنساني مع البيئة والموارد الطبيعية عن طريق تبني ما يعرف بالتنمية المستدامة.

### مفاهيم ومصطلحات

**التنمية المستدامة:** هي التنمية التي تلبي حاجات وطموحات الجيل الحاضر دون التفريط أو الإضرار في تأمين احتياجات الأجيال القادمة.



## أهداف التنمية المستدامة



تسعى التنمية المستدامة إلى تلبية حاجات الجيل الحالي دون التضحية أو إهمال احتياجات الأجيال القادمة، من خلال العمل على تحقيق الأهداف التالية:

- حماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث لضمان الاستدامة البيئية.
- احترام كل أشكال الحياة الحية البشرية وغير البشرية.
- ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يؤمن استدامتها وسلامتها.
- الاستخدام الفعال للطاقة وتخفيض الهدر والتلوث وانخفاض معدلات انبعاث الكربون مما يقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري.
- تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاه الاجتماعي وتحسين ظروف المعيشة لكل الناس.
- تحقيق التنمية البشرية المستدامة بالعمل على تكوين وبناء القدرات البشرية وتميبتها.

## مبادئ التنمية المستدامة




تشمل المثل والمبادئ التي تكمن وراء التنمية المستدامة مفاهيم واسعة، ولقد حُدد في بيان ريو الذي انبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية سنة ١٩٩٢م (٢٧) مبدأ منها:

- حماية البيئة جزء أساس لا يتجزأ من عملية التنمية، بإدماج البيئة منذ البداية في عمليات التنمية بما يعرف (بالجدوى البيئية).
- حق الإنسان في حياة صحية منتجة وفي وئام مع الطبيعة.
- إشباع الاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمستقبلية بطريقة منصفة.
- القضاء على الفقر وتقليص الفوارق في مستويات المعيشة في أنحاء العالم.
- مشاركة المرأة في الإدارة البيئية والتنمية لما لها من دور أساس في تحقيق التنمية المستدامة.
- خفض واستبعاد أنماط التنمية غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك.
- نشر السلام والتنمية وحماية البيئة والابتعاد عن الصراع المدمر للتنمية المستدامة.

## فكر

التنمية البشرية: هي عملية تنمية الناس وبواسطة الناس ومن أجل الناس. فسر ذلك؟

## أبعاد التنمية المستدامة



في إطار الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، ومحاولة الوصول إلى أسلوب منظم للحكم على الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تم تحديد أبعاد تشكل ما يعرف بمثلث التنمية المستدامة، وذلك بناء على نموذج يولي اعتباراً كبيراً إلى التسيير الفعال للموارد الطبيعية ودور التنمية الاقتصادية في تحقيق العدالة الاجتماعية، والحذر البيئي بتحديد ثلاثة أبعاد أساسية تشكل أركان التنمية المستدامة المترابطة والمتداخلة وتشمل:

## أولاً: البعد الاقتصادي (التنمية الاقتصادية)

يهتم البعد الاقتصادي بما يحقق التنمية الاقتصادية، والتي تعد شرطاً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة، فلا يمكن تحقيق


الرفاهية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الأساسية للبشر دونما اقتصاد قوي، كما لا يمكن الحفاظ على موارد البيئة من الاستنزاف في ظل الفقر المدقع، لأن الفقر والعوز من أولى مسببات استنزاف الموارد الطبيعية وتدهور البيئة.

## ثانياً: البعد الاجتماعي (التنمية الاجتماعية)

يرتكز هذا البعد على البشر، إذ يقع البشر في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وذلك لأن لهم الحق أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة. ويتضمن هذا البعد إشباع الحاجات الأساسية لكل الناس، وتوفير المتطلبات المادية والنوعية لحياة الأفراد، بالاهتمام بالتعليم والصحة والإسكان والاتصالات، والحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى بناء العلاقات الاجتماعية، وتنمية شعور الانتماء، والترابط والمسؤولية تجاه المجتمع.

## ثالثاً: البعد البيئي (حماية البيئة)

تحتل قضية الحفاظ على البيئة والحيلولة دون تدهورها محل الصدارة في عملية التنمية المستدامة، ويرجع ذلك إلى أن استنزاف البيئة يؤدي إلى الإخلال بتوازنها، ومن ثم يؤثر سلباً على التنمية. ومن الأمور المحورية للمحافظة على البيئة الطبيعية على المدى الطويل استخدام مواردها بحكمة، والتقليل



من الفاقد والتلوث، وترشيد مواردها المتجددة وغير المتجددة، ومن ثم الحفاظ على قدرة البيئة على تجديد مواردها والمحافظة على توازنها، لضمان أن تكون البيئة قادرة على تلبية الحاجات الأساسية، وبالتالي إتاحة الفرصة لحياة أفضل. وعليه فهذا البعد يحفظ للأجيال القادمة حقها في البيئة السليمة، والانتفاع بمواردها. ومن الواضح أن أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة متداخلة ومتكاملة، وتتشابك معاً لتكون نقطة التقائها جميعاً التنمية المستدامة.



صحيح أن مفهوم التنمية المستدامة حديث النشأة، ولكن فكرة الوصول إلى تنمية شاملة تتوافق فيها عملية استغلال الموارد، واتجاهات الاستثمار، والتطور التكنولوجي مع احتياجات الوقت الحاضر، واحتياجات المستقبل، وتحقيق التوازن البيئي تعود إلى بداية القرن الماضي، حيث أشارت اللجنة الكندية عام ١٩١٥م للمحافظة على البيئة إلى هذه المسألة، كما أصدرت لجنة الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة عام ١٩٥٠م تقريراً بعنوان (بيان عن المحافظة على الطبيعة عبر العالم) وكما تضمن تقرير اللجنة الدولية للبيئة والتنمية في تقرير عملهم النهائي بعنوان "من أجل مستقبل مشترك" عام ١٩٨٧م مفهوم الديمومة كمفهوم يكرس ويشير إلى (التنمية المستدامة) دولياً.



## مهارات حياتية

قال تعالى: ﴿إِن أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨].  
أعطى الدين الإسلامي أهمية كبيرة للبيئة ومواردها والاستعمال لهذه الموارد واستثمارها وللتوازنات البيئية والتنوع البيولوجي من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

## متطلبات التنمية المستدامة (١)

رابط الدرس الرقمي



www.iem.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

■ مفهوم متطلبات التنمية  
المستدامة.

■ المتطلبات العامة للتنمية  
المستدامة.

■ المتطلبات الاقتصادية للتنمية  
المستدامة.



في ضوء مفهوم التنمية المستدامة، وأبعادها، ومبادئها، يمكن تصنيف متطلبات التنمية المستدامة إلى متطلبات اقتصادية، واجتماعية، وبيئية، بالإضافة إلى عدد من المتطلبات العامة ومتطلبات التنمية هذه كل متكامل يؤثر كل منها في الآخر. وتتمثل فيما يلي:

## أ - متطلبات عامة:

١. صياغة استراتيجية وطنية والعمل على تنفيذها:

يستوجب تحقيق التنمية المستدامة وضع استراتيجية للتنمية، لتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر الثروة الطبيعية والبشرية من أجل تحقيق التنمية اللازمة للرفي بمستوى حياة الإنسان، مع المحافظة على البيئة بكل مكوناتها، يلي ذلك وضع خطط تشغيلية لفترات زمنية محددة، لتحقيق هذه الاستراتيجية مضمنة برامج سنوية لتنفيذ هذه الخطط، مع وضع مؤشرات لقياس مدى تحقق الأهداف.

مفاهيم  
ومصطلحات

**متطلبات التنمية المستدامة:** هي الشروط والظروف اللازم توفرها لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) بشكل متكامل ومتوازن، للوصول بالمجتمع إلى الرقي والتقدم وضمان حياة آمنة وسليمة للإنسان.

**مجتمع المعرفة:** هو المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات الحياة.

**النظام الإيكولوجي (Ecosystem):** هو النظام الذي يهتم بالعلاقات المتبادلة بين العناصر العضوية وغير العضوية في البيئة.

وضع خطة استراتيجية

وضع خطط (تشغيلية)  
لتنفيذ الاستراتيجياتوضع برامج لتحقيق  
الخطة التشغيلية



٢. تعزيز المشاركة المجتمعية: تتطلب التنمية حركة المجتمع بكل مكوناته نحو أهداف محددة تحديداً واضحاً، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تضافر جهود الجميع، واستنفار كافة العقول، وحفز مجمل الطاقات في المجتمع. ويتمثل أحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في ضرورة مشاركة الأفراد والجماعات والجهات الحكومية وغير الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المختلفة.

٣. إقامة مجتمع المعرفة: المعرفة هي عماد التنمية وسبيل بلوغ الغايات الإنسانية، ويعد اكتسابها أحد حقوق الإنسان الأساسية؛ لأنها سبيل التنمية الإنسانية، ولقد بات مستقراً أن اكتساب المعرفة وتوظيفها بفاعلية عنصر جوهري من عناصر الإنتاج، بمعنى أنه ثمة تضافر قوي بين اكتساب المعرفة والقدرة الإنتاجية في المجتمع؛ فلم تعد وفرة رأس المال والعمالة والموارد الطبيعية والأرض تمثل الميزة النسبية المطلقة لأي مجتمع، بل حل محلها رأس المال المعرفي الذي يفوقها في الأهمية؛ لأن قدرات البشر ومعارفهم وإبداعاتهم قادرة على إيجاد الثروة ذاتها، حيث أصبح واضحاً أن العلم والابتكار ضرورتان جوهريتان في تحقيق التنمية المستدامة.

٤. تعزيز القدرات الوطنية: إن تطوير القدرات البشرية وبناءها في أي مجتمع يمثل شرطاً لازماً لتحقيق التنمية، حيث تتطلب التنمية المستدامة مواطنين فاعلين قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.

٥. وضع إطار تشريعي وتنظيمي فعال: يعد تطبيق الشريعة ووضع القوانين واللوائح الخاصة لظروف البلاد من أهم الأدوات لتحويل سياسات التنمية إلى إجراءات. ومن اللازم وضع وتنفيذ أنظمة ولوائح متكاملة، وفعالة تستند إلى مبادئ دينية واجتماعية وبيئية واقتصادية وعلمية لتحقيق التنمية المستدامة.

### متطلبات التنمية المستدامة

### ٦. التعاون الإنمائي الدولي: إن تحقيق التنمية المستدامة

يوجب تكوين علاقات إيجابية بين جميع دول العالم، والعمل على تشكيل شراكة اقتصادية أساسها المصالح المتبادلة والتعاون واقتسام فرص استثمار السوق اقتساماً منصفاً. وعليه، فإنه من الضروري تنمية التعاون والتكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي. والواقع أن العمل على تحقيق التكامل الإنمائي على مستوى الدولة، أو على مستوى الوطن العربي، أو الإسلامي في شتى المجالات ضرورة للتطور والنماء وتحقيق الكرامة.

#### متطلبات عامة

صياغة استراتيجية وطنية والعمل على تنفيذها

تعزيز المشاركة المجتمعية

إقامة مجتمع المعرفة

تعزيز القدرات الوطنية

تطبيق إطار تشريعي ووضع نظم فعالة

التعاون الإنمائي الدولي

## ب - متطلبات اقتصادية



يعد النمو الاقتصادي المطرد ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع دول العالم، وخاصة النامية منها، لتتمكن من تحسين مستويات معيشة شعوبها من خلال القضاء على الفقر والمرض والامية، وتوفير المأوى المناسب، وإتاحة فرص عمل للجميع، والمحافظة على سلامة البيئة، ولتحقيق ذلك عدة متطلبات، منها:

١. إحداث تنمية زراعية مستدامة: للزراعة وإنتاج الأغذية دور مهم في الاقتصاد، وهي محور التنمية المستدامة، ويعتمد ٧٠٪ من الفقراء في العالم على الزراعة، لذلك فإن التقدم في الزراعة أفضل وسيلة للقضاء على الفقر، وتعد الزراعة المستدامة وخاصة في المناطق الرئيسية من أهم مقومات تحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي في أي بلد في العالم.

٢. إحداث تنمية صناعية مستدامة: تشكل التنمية الصناعية عنصراً أساسياً في عمليات التنمية الاقتصادية، ومصدراً مهماً من مصادر الدخل الوطني، فبالإضافة إلى توفير فرص العمل فإنها تسهم في تحسين نوعية حياة الأفراد في المجتمع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة. وتؤدي الأنشطة الصناعية إلى انبعاثات تلوث البيئة؛ لذا ينبغي تشجيع التنمية الصناعية بطرق تحد من آثارها السلبية، بتحسين تقنيات خفض التلوث، وتطوير تقنيات جديدة وسليمة بيئياً.

٣. إحداث تنمية سياحية مستدامة: السياحة قطاع واعد للنمو خاصة في البلدان التي حباها الله بيئة طبيعية خلابة، ولتحقيق تنمية سياحية مستدامة ينبغي تخطيط وإدارة قطاع السياحة بأسلوب مستدام لا يضر بالبيئة والمجتمع، في ظل رؤية طويلة الأجل لتحقيق التنمية، وتهيئة فرص الكسب للمجتمعات المستضيفة، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، والمحافظة على الموارد، وصون الثقافات.

٤. توفير الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها: يعد توفير خدمات الطاقة عنصراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة لكون إمداداتها عاملاً أساسياً في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، فالطاقة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم تحسين نوعية الحياة، حيث تسعى المملكة العربية السعودية ضمن أهداف رؤية ٢٠٣٠ إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة وذلك من خلال:

١- زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

٢- رفع تنافسية قطاع الطاقة.

لذا ينبغي استخدام موارد الطاقة ميسورة التكلفة والسليمة بيئياً، مع مراعاة الزيادة في استخدام موارد الطاقة المتجددة، والاعتماد على تقنيات الطاقة المتقدمة التي تفي بالحاجة المتزايدة من خدمات الطاقة للسكان على المدى البعيد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.



### التنمية الإنسانية .. المستدامة - توسيع الخيارات:

أكد أمارتيا سن (Sen، ١٩٩٥، ١٩٩٢) أن التخلف هو نقص في القدرات لا في الدخل والسلع. وبناء عليه عرّف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (١٩٩٠) التنمية الإنسانية بأنها «عملية توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام الفرد؛ وأهم هذه الخيارات هي أن يحيا حياة طويلة خالية من العلل، وأن يتعلموا، وأن يكون بوسعهم الحصول على الموارد التي تكفل مستوى معيشة كريمة لهم» وينبغي لذلك تهيئة المناخ للناس، فرادى وجماعات، لتطوير طاقاتهم الكامنة وتهيئة الفرصة لعيش منتج وخلاق بما يتفق وحاجاتهم ومصالحهم. ويعني هذا أن التنمية الإنسانية هي الغاية النهائية للتنمية الاقتصادية، فلا يجب الاهتمام بإنتاج السلع والخدمات والنظر إلى الناس كمجرد عوامل إنتاج فحسب، بل لا بد من زيادة قدراتهم على أن يحيا حياة منتجة ومحقة للإشباع كمستفيدين ومساهمين في التنمية.



قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٢].

أمرنا الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بالتعاون على البر وطاعة الله عز وجل، لبناء مجتمع إسلامي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تسوده الثقة والمحبة والتعاون والانتماء للجماعة والعمل بروح الفريق، تتضافر جهود أبنائه لتحويله إلى مجتمع يضاهاى الدول المتقدمة، مع التمسك بقيمتنا وثوابتنا الإسلامية .

## متطلبات التنمية المستدامة (٢)

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

ماذا  
سنعلم؟

المتطلبات الاجتماعية

للتنمية المستدامة.

المتطلبات البيئية للتنمية

المستدامة.



## ج- المتطلبات الاجتماعية:

على الصعيد الإنساني والاجتماعي فإن التنمية المستدامة تركز على الاستثمار في الموارد البشرية، إذ يقع البشر في صميم اهتماماتها. ونظراً لأهمية العنصر البشري أصبحت التنمية البشرية في مقدمة التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة، حيث توسع اهتمام الدول بالصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة في ظل بيئة سليمة وآمنة. ولتحقيق التنمية المستدامة متطلبات اجتماعية أهمها ما يلي:

١. القضاء على الفقر: يعد الفقر عقبة أساسية للتنمية المستدامة، لأنه مشكلة معقدة متعددة الأبعاد، تتجاوز مجرد الدخل المنخفض، فهو يعكس الصحة المعتلة والحرمان من التعليم، وفقدان الثقة واحترام الذات. ويمثل القضاء على الفقر التحدي الأكبر الذي يواجهه العالم، وهو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة خاصة في البلدان النامية، وتعمل الحكومات على الحد من الفقر من خلال ثلاثة محاور رئيسة تشمل:

- تقديم الدعم المادي للفقراء (الضمان الاجتماعي).
- توفير الخدمات اللازمة لتحسين المستوى التعليمي والصحي.
- تنمية مهارات الفقراء وقدراتهم التي تؤهلهم للمشاركة في العمل والكسب والإنتاج.

مفاهيم  
ومصطلحات

**التنمية البشرية المستدامة:** تحسين المستوى المعيشي  
للسكان من خلال توفير الرعاية الصحية والتعليم وفرص  
العمل المناسبة.



٢. تحسين نوعية التعليم: التعليم حق إنساني أساسي وغاية في حد ذاته، ويمثل التعليم عنصراً حاسماً وشرطاً ضرورياً للتنمية البشرية المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق ذلك يتوجب إيجاد نظام تعليمي يخصص له ما يكفي من التمويل، ويتسم بفعالية في جميع المراحل مع إتاحة فرص التعليم للجميع، كما تجدر الإشارة إلى أهمية التصدي لمحو الأمية بوصفها عاملاً يعوق التنمية.
٣. توفير الرعاية الصحية: البشر هم صميم التنمية المستدامة والتي لا يمكن تحقيق أهدافها إلا إذا تم القضاء على الأمراض الموهنة. فالصحة والتنمية وثيقتا الترابط؛ لتعذر التنمية دون سكان أصحاء، كما أن نقص التنمية يضر بالحالة الصحية لكثير من الناس، ومن ثم يتعين على الحكومة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة دعم برامج القطاع الصحي من خلال إنشاء وتعزيز نظم رعاية صحية تكون عملية وسليمة ومقبولة اجتماعياً وملائمة لاحتياجات السكان.
٤. توفير ظروف معيشية ملائمة: يجب العمل على إيجاد بيئة صحية وجيدة للعيش فيها، والتي تستلزم توفير المأوى المناسب ومياه الشرب النظيفة والغذاء المأمون والمرافق الصحية والكهرباء والاتصالات. كما إنه من الضروري توفير نقل آمن وميسور يتسم بالكفاءة مع العمل على تخفيض التلوث، حيث إن أنظمة النقل غالباً ما ترتبط بتلوث الهواء وتدهور التربة والضحيج، لذا يجب بذل الجهود لتحسين حركة السكان، والعمل في الوقت ذاته على الحد من الضرر البيئي، بالإضافة إلى ضرورة تطوير نظم الحماية الاجتماعية لتوفير سبل العيش لمن لا يستطيعون توفيرها لأنفسهم مؤقتاً أو بصورة دائمة، فالهدف من التكامل الاجتماعي إيجاد مجتمع للجميع.
٥. توفير فرص عمل للشباب: تعتبر مشكلة البطالة من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية؛ لأنها تقود إلى فقر الأفراد والمجتمع، ومن ثم تعميق التخلف والتبعية، وبالرغم من أن العمل يعد العنصر الأهم للإنتاج، إلا أنه يعد مؤشراً اقتصادياً واجتماعياً في آن واحد، لأنه يضمن للأفراد الدخل المناسب ويسهم في زيادة إنتاجية المجتمع، ويحقق ذات الإنسان ويحفظ كرامته. لذا ينبغي أن يكون توفير فرص العمل من الأولويات الصريحة للسياسات المتبعة؛ لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.



## مهارات حياتية

استخلف الله سبحانه وتعالى الإنسان في الأرض وأمره بعمارته، وحثنا على الالتزام بقيم العمل والإنجاز والإتقان، لنتمكن من بناء المجتمع الإسلامي المنتج وننال بذلك رضا الله عز وجل.

قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» [رواه البيهقي].

## تعلم ذاتي

☀ باستخدام محركات البحث حدد مواد الباب الخامس من النظام الأساسي للحكم (الحقوق والواجبات) ثم بين كيف تحقق مواد التنمية المستدامة في بلادنا.

## إثراء

النظام الأساسي للحكم ١٤١٢ هـ  
أصدر الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله عام ١٤١٢ هـ النظام الأساسي للحكم  
وفق الصيغة الآتية:  
الباب الأول: المبادئ العامة.  
الباب الثاني: نظام الحكم.  
الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي.  
الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية.  
الباب الخامس: الحقوق والواجبات.  
الباب السادس: سلطات الدولة.  
الباب السابع: الشؤون المالية.  
الباب الثامن: أجهزة الرقابة.  
الباب التاسع: أحكام عامة.

## فكر

☑ ما الفرق بين الموارد المتجددة والموارد غير المتجددة؟

## د- المتطلبات البيئية:

يعكس المبدأ الرابع من (إعلان ريو) الذي صدر عند عقد قمة الأرض للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو عام ١٩٩٢م والذي ينص على أنه (من أجل تحقيق تنمية مستدامة، يجب أن تكون حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية، ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها)، وتحقيق هذا المبدأ يتطلب التركيز على جوانب التكامل والتبادل والترابط بين البيئة والتنمية التي تمثل العمود الفقري للتنمية المستدامة. ولتطبيق ذلك لا بد من اعتماد استراتيجيات في مجال التصنيع تستهدف التوازن البيئي من خلال الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية بدلاً من استنزافها وتبذيرها، وتوظيف تقنيات تتحكم في إنتاج النفايات والملوثات للحد من التلوث البيئي، والاحتباس الحراري، ونقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظيفة، لذا فإن للتنمية المستدامة متطلبات بيئية منها:

١. **حماية الموارد الطبيعية وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك:** تؤثر الأنشطة البشرية في سلامة النظم الإيكولوجية التي توفر الموارد والخدمات الأساسية وازدهار الأنشطة الاقتصادية. لذلك لا بد من إدارة قاعدة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة ومتكاملة باستخدام الرشيد للموارد غير المتجددة، والتوقف عن هدرها بإسراف لا مبرر له (لماذا؟)، والاستثمار في موارد بديلة، والالتزام في استهلاك الموارد المتجددة بقدرة هذه الموارد على تجديد نفسها حتى لا تفتن مع مرور الزمن، وكذلك الالتزام بقدرة البيئة على التعامل المأمون مع ما نلقه فيها من نفايات وملوثات. كما أنه من الضروري إدماج مفاهيم الاستهلاك المستدام في تخطيط عمليات الإنتاج في مكان العمل، والحياة العامة ويتطلب ذلك تغيير من نهج العمل (العمل كما هو معتاد) إلى التطور نحو نمط الإنتاج المستدام، وهو أسلوب في تصنيع



## إثراء

مجلس الشورى: يعد أحد سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم في بلادنا، ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة، وكيان الدولة، ومصالح الأمة ويتكون من رئيس ومائة وخمسين عضواً يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص.

وتوصيل السلع والخدمات بطرق تؤدي إلى نوعية أفضل للحياة، وفي الوقت نفسه تقلل من استخدام الموارد الطبيعية للحد الأدنى، وحتى لا تتعرض احتياجات الأجيال القادمة للخطر.

### ٢. التقليل من توليد النفايات والأخذ بمبدأ تغريم الملوث:

يقتضي تطوير نظم إدارة النفايات بالعمل على تقليل النفايات والحد منها قدر المستطاع، وبلوغ الحد الأقصى في مجال التدوير وإعادة الاستعمال، واستخدام مواد بديلة غير ضارة في البيئة بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل التقليل قدر المستطاع من الآثار الضارة بالبيئة وتحسين كفاءة الموارد. كما يتوجب الالتزام بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة لحماية البيئة وصحة أبناء المجتمع. كما يتعين الأخذ بمبدأ تغريم<sup>(١)</sup> المسؤول عن التلوث من خلال تقييم الأثر البيئي للأنشطة التي يحتمل أن يكون لها آثار سلبية كبيرة على البيئة.

**٣. الحد من التلوث البيئي:** أصبحت البيئة العامة (الهواء، الماء، والتربة) وأماكن العمل والمساكن الخاصة في مناطق عديدة من العالم على درجة من التلوث، مما أثر سلباً على صحة الملايين من الناس، ويعود ذلك إلى أساليب التنمية المتبعة في الماضي والحاضر سواءً في الإنتاج أو الاستهلاك وطرق المعيشة، وإنتاج الطاقة واستخدامها، وفي الصناعة والنقل دون مراعاة لحماية البيئة، ولذلك يجب الحفاظ على البيئة بتقليل المخاطر الناتجة عن تلوث الهواء، والماء، والنفايات، والمبيدات الحشرية، والضوضاء، والإشعاعات وغير ذلك إلى الحد الأدنى؛ للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته والتنوع البيولوجي أو الحيوي والنظم الإيكولوجية. ومما سبق يتضح أن إنجاز التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي يستلزم تكاتف جميع أفراد ومؤسسات المجتمع لتلبية متطلباتها المتعددة.

(١) مبدأ تغريم الملوث هو المبدأ السادس عشر من (إعلان ريو) بشأن البيئة والتنمية والذي ينص على أنه (يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث، مع إيلاء المراعاة الواجبة للصالح العام).

# التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية (I)

رابط الدرس الرقمي



www.iem.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

- الأهداف العامة للتنمية المستدامة.
- الأسس الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

ينطلق اهتمام المملكة العربية السعودية بالتنمية المستدامة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومن تكليف الله سبحانه وتعالى بعمارة الأرض؛ ولذلك تعمل الدولة على سن النظم والقوانين التي تكفل حماية البيئة وتطويرها وتنمية الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أوجه الحياة، كما تعمل الدولة على متابعة تنفيذ تلك النظم، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهها وتعرقل تنفيذها.

وفيما يلي أهم الأهداف العامة للتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية:



مفاهيم  
ومصطلحات

**الاستراتيجية:** هي الخطة المحددة مسبقاً لتحقيق أهداف معينة على المدى البعيد في ضوء الإمكانيات المتاحة.





## إثراء

تضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية مادة محددة بهذا الخصوص (المادة ٣٢ من الفصل الخامس) نصّها «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها» كما تم إصدار النظام العام للبيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٩٣) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٢٢ هـ.



## مهارات حياتية

المحافظة على البيئة ومكتسبات التنمية مسؤولية الجميع وهي تعكس مدى التزام الفرد بدينه وانتماءه لوطنه وحفظه لتلك الموارد بما يلبي احتياجات مجتمعه واحتياجات الأجيال القادمة.

## الأهداف العامة للتنمية المستدامة في المملكة:

١. دعم الاهتمام بالجانب النوعي في التنمية لتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى رفاهيتهم، والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات للتنمية، وضمان استمرارية نموها، وتطوير الموارد البيئية، ودعم قدراتها الاستيعابية وحمايتها من التلوث والهدر والاستنزاف والتدهور البيئي.
٢. دعم مختلف أنماط الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي وصون الموارد الطبيعية للحيلولة دون تدهورها وحمايتها وإنمائها بما يكفل التوازن البيئي، ويحافظ على المصادر الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.
٣. دعم الجهود لتفعيل التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية للتصدي لمشكلات التلوث عبر الحدود، ومراعاة الاعتبارات الدولية في حماية البيئة، وتأكيد مواقف المملكة في المحافل الدولية تجاه القضايا والمشكلات البيئية المهمة في إطار الاعتبارات الإقليمية والدولية بما يعكس المصلحة الوطنية.
٤. تطوير الإدارات والأجهزة والأنظمة والمؤسسات البيئية وتوسيع صلاحيات الجهات المسؤولة عن البيئة في المملكة العربية السعودية بما يمكنها من أداء مهامها ومسؤولياتها في ضوء الحاجة والمستجدات.
٥. رفع مستوى مهارات العاملين في حماية البيئة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة لتنمية قدرات هذه القوى العاملة.

## الأسس الاستراتيجية للتنمية المستدامة في المملكة:



يتبنى وطننا أسس استراتيجية تحقق التنمية المستدامة في جميع أبعادها من خلال ما يلي:

١. تضمين خطط التنمية وعمليات التخطيط على مستوى المشاريع والبرامج التشغيلية للجهات المختلفة في الدولة ما يؤكد على توازن احتياجات التنمية، وتكاملها، وضمان أفضل الاستخدامات للموارد البيئية في الأنشطة الإنسانية لتتلاءم مع القدرة الاستيعابية للبيئة.
٢. تبني أساليب إدارية من شأنها تنمية الموارد الطبيعية وحمايتها والعمل على ترشيد استخدامها للمحافظة على الموارد المتجددة وإطالة أمد غير المتجددة منها؛ مراعاة التنمية المستدامة التي توازن بين احتياجات التنمية والبيئة وبين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المتعاقبة.
٣. العمل على التخفيف من حدة التلوث لضمان جودة الأوساط البيئية والارتقاء بنوعيتها إلى المستويات التي تتناسب مع المصلحة العامة، واتخاذ السياسات والإجراءات الكفيلة بخفض المواد الملوثة إلى حدودها الدنيا حسب المقاييس والمعايير الدولية.
٤. تضافر الجهود لتنمية مصادر المياه وترشيد استخدامها من خلال استراتيجية وطنية لضمان توفيرها بكميات كافية وضمان جودة نوعية هذه المياه والحد من تلوثها من أي مصدر، والالتزام بالسبل التي تضمن عدم وصول أي نوع من أنواع الملوثات إلى المياه الجوفية أو السطحية أو الساحلية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
٥. المحافظة على نوعية الأراضي المخصصة للاستخدامات المختلفة وتنمية التربة الزراعية وحمايتها من التدهور، ودعم جهود مكافحة التصحر والتقليل من الفاقد في التربة بسبب التعرية والاهتمام بالغطاء النباتي وتنمية المراعي المروية ومنع تدهورها.
٦. اتباع أفضل الأساليب لإدارة الأنواع المختلفة من النفايات من خلال تدويرها والتخلص منها بالسبل والوسائل المناسبة مع العمل على تقليل إنتاج النفايات من مختلف الأنشطة الاستهلاكية والإنتاجية.
٧. حظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة إلى أراضي المملكة العربية السعودية وإلزام الجهات القائمة على إنتاجها أو نقلها أو معالجتها بالتقيد الدقيق بالإجراءات والضوابط في الاتفاقيات الدولية التي تشارك بها المملكة.
٨. المحافظة على البيئة الطبيعية (النباتية والحيوانية) والمكونات الأخرى لها والحد من تدهورها، أو انقراضها أو استغلالها بشكل يخل بالتوازن البيئي والتنوع الأحيائي.

٩. إعادة تأهيل المناطق التي عانت من بعض سلبيات الأنشطة التنموية المختلفة في الماضي في محاولة لاسترجاع بعض صور الحياة التي اختفت من البيئة الملائمة وتوفير الظروف البيئية اللازمة لنموها وتكاثرها.
١٠. المحافظة على البيئة المحلية والتراث الوطني (مثل الآثار والمباني التاريخية) ونماذج الحياة التقليدية وعناصر البيئة الجغرافية والتاريخية والحضارية للمجتمع السعودي، ومراعاة هذه العناصر وطابع العمارة المحلية عند تخطيط وتوزيع المناطق الحضرية والقروية.
١١. تبني التقنيات الحديثة في مجال البيئة والعمل على توطينها والاستفادة منها، وتشجيع البحث العلمي في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها، ودعم توفير المعلومات والبيانات البيئية.
١٢. تعزيز التوعية والتربية وتنمية الحس البيئي لدى المؤسسات والأفراد، وتشجيع المبادرات الفردية من قبل المؤسسات غير الحكومية التي تهدف إلى دعم البيئة، وتعريف المخططين والمسؤولين عن التنمية بالبعد البيئي في المشروعات التنموية.
١٣. التنسيق بين جميع الجهات لدعم العلاقات الإقليمية والدولية سواء من الدول أو المنظمات المتخصصة أو المنظمات غير الحكومية أو الأفراد لزيادة التعاون في مجال تطوير وحماية الموارد البيئية.



إعادة تأهيل البيئة

### فكر

في رأيك ما الفرق بين الأهداف  
والاستراتيجية؟

## التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية (٢)

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

الجهات الرئيسية المشرفة على  
التنمية المستدامة.



تنص المادة (٣٢) من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على أن «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها» ويعد هدف حماية البيئة وتطوير أنظمتها أحد الأهداف الرئيسية لخطط التنمية في المملكة وتغطي خطتا التنمية الثامنة والتاسعة مدة عقد الأمم المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة، وهناك جهات رسمية عديدة تشرف على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية تتضافر جهودها وتتكامل من أجل التنمية المستدامة.

الجهات الرئيسية المشرفة على التنمية المستدامة في المملكة:

أولاً: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة:

فأنشئت المديرية العامة للأرصاد الجوية عام ١٣٧٠هـ - ١٩٥٠م ثم أعيدت هيكلتها عام ١٤٠١هـ - ١٩٨١م لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وأنيط بها من ذلك الوقت دور الجهة المسؤولة عن البيئة في المملكة على المستوى الوطني، إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية.



مفاهيم  
ومصطلحات

البيئة: مجموعة الأشياء التي تحيط بنا  
من الكائنات الحية وغير الحية.



روابط  
إلكترونية



موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة:




وفي عام ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م تحول اسمها من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وفي عام ١٤٣٧هـ صدر الأمر الملكي الكريم بتغيير اسمها إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمثابة الجهاز المركزي المكلف بشؤون البيئة وحمايتها على المستوى الوطني، وتحتوي الهيئة وكالة مساعدة لشؤون التنمية المستدامة جاء إنشاؤها تحقيقاً لأهداف النظام العام للبيئة في عام ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م، وتأكيداً لالتزام المملكة بخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ولتحقيق ما تضمنه من أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية محددة زمنياً.

### ثانياً: الهيئة السعودية للحياة الفطرية:



أنشئت الهيئة بموجب مرسوم ملكي بتاريخ ١٢/٩/١٤٠٦هـ، وتتولى الهيئة السعودية للحياة الفطرية مسؤولية حماية مختلف أنماط الحياة الفطرية، البرية، والبحرية والمحافظ على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي بالإضافة إلى صيانة الموارد البيئية الطبيعية. ومن أبرز مهام الهيئة ما يلي:

- استصدار التشريعات الخاصة بالحماية واقتراح إقامة المناطق المحمية.
- تشجيع وإجراء البحوث العلمية في مختلف حقول علوم الأحياء وخاصة ما يتعلق منها بالنباتات والحيوانات التي تعيش في البيئات الطبيعية.
- إثارة الاهتمام بالقضايا البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المحلية لمناقشتها من قبل المتخصصين في هذه المجالات.



- إجراء مسح شامل للمعرفة الحالية ونتائج البحوث المتعلقة بالحياة الفطرية والمواطن الطبيعية في المملكة العربية السعودية سواء تلك المنشورة في مختلف مصادر المعلومات المحلية والعالمية أو غير المنشور منها.
- تطوير وتنفيذ خطط ومشروعات تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية وإنائها في مواطنها الطبيعية عن طريق إقامة مناطق محمية للحياة الفطرية في المملكة واستصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق والعمل على تطبيقها.

### ثالثاً: اللجنة الوطنية لعقد الأمم المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة:

في عام ٢٠٠٢م أعلنت الجمعية العامة في هيئة الأمم المتحدة عن فترة عشر سنوات تبدأ في عام ٢٠٠٥م وتسمى بعقد الأمم المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة وعينت الجمعية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وكالة لمتابعة العقد، كما طلبت إليها وضع مشروع خطة تنفيذ دولية توضح علاقة العقد بالعمليات الجارية بشأن التعليم.

وقد صدرت موافقة المقام السامي في ١٤٢٩هـ / ٢٠٠٩م بتشكيل اللجنة، وتتولى اللجنة دراسة خطة التنفيذ الدولية الموحدة لعقد الأمم المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لتنفيذ الخطة، وتعد لأجل ذلك اجتماعات دورية. وكان من أبرز إنجازات اللجنة:

١. تنفيذ اللقاءات التعريفية بعقد الأمم المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة وعقد الورش التدريبية المتعلقة بها.
٢. وضع الخطط التنفيذية الخاصة بالجهات المشاركة باللجنة.
٣. المشاركة في الفعاليات المتعلقة بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية والمساهمة في إعداد إطار العمل الاسترشادي للتربية من أجل التنمية المستدامة.
٤. المشاركة في مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة المنعقد في بون بألمانيا عام ٢٠٠٩م.
٥. التنسيق والتعاون مع الجهات الرئيسية المعنية بالتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.



فكر  
حاول أن تتعرف على الفرق بين  
كلمتي التنمية المستدامة والاستدامة  
من حيث المدلول.



## إثراء

يسعى عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة (٢٠٠٥-٢٠١٤) إلى حشد الموارد التعليمية في العالم للمساعدة على إيجاد مستقبل أكثر استدامة. وثمة سبل عديدة تؤدي إلى الاستدامة، والتعليم هو أحد هذه السبل. والواقع أن التعليم وحده لا يمكن أن يحقق مستقبلاً أكثر استدامة، إلا أننا لن نستطيع مع ذلك أن نحقق هذا الهدف بدون التعليم والتعلم من أجل التنمية المستدامة. وتقوم منظمة اليونسكو بدور كبير في هذا الجانب. فهي توفر المشورة والمساندة والدعم التنسيقي للدول الأعضاء واللجان الوطنية والجهات المعنية والبرامج المختلفة.



## مهارات حياتية

من أبرز المهارات الحياتية في هذا الدرس العمل ضمن الفريق، والتواصل والحوار مع الآخرين، ويتضح ذلك في أبرز إنجازات اللجنة الوطنية لعقد الأمم المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الرئيسة المعنية بالتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.



## روابط إلكترونية



موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو):

# جهود المملكة العربية السعودية في التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

- جهود المملكة في التنمية المستدامة.
- والمحافظة على البيئة.
- الجهود الإسلامية.
- الجهود الدولية.



طائر الحمرة

## جهود المملكة العربية السعودية في المحافظة على البيئة

تظهر جهود الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في المحافظة على الحياة الفطرية في اهتمامه الكبير في حفظ عينات حية فطرية من الأنواع المهددة بالانقراض، وفي مقابلة عدد من العلماء الذين زاروا المملكة العربية السعودية بغرض دراسة التنوع الحيوي فيها. لذلك أطلق على طائر الحمرة اسم علمي هو Ammomanes Deserti Azizi نسبة لاسم الملك عبدالعزيز. كما أن المملكة العربية السعودية شاركت في الحملة العالمية لإنقاذ المها العربي حين صدرت موافقة الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- في عام ١٩٦٣م على إهداء أربع من المها إلى القطيع العالمي. وتدل السجلات المحفوظة على أن جميع الحيوانات التي أرسلت إلى منطقة الشرق الأوسط فيما بعد هي من نسل الحيوانات الأربعة التي ساهمت بها المملكة العربية السعودية.

وأسس الملك خالد -رحمه الله- مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية، وفيه أعداد كبيرة من الطباء والمها العربي وغيرها من الحيوانات المهددة بالانقراض، ومثلت النواة الأولى لبرنامج عمل الهيئة السعودية للحياة الفطرية.

كما أن الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- عمل على الحد من إلحاق الأذى بالحيوان فمنع صيد المها العربي والظباء منعاً باتاً، وأصدر نظام الصيد الذي حدد مواسمه، ومناطقه، ومنع استخدام البندقية بالصيد كخطوة أولى نحو إعادة التوازن البيئي في المملكة، وفي عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- استمر التأكيد على هذه المبادئ، وعززت المؤسسات القائمة على حفظ البيئة الطبيعية وصيانتها.







المها الوضيحي في محمية محازة الصيد

استمرت قيادة المملكة العربية السعودية التأكيد على هذه المبادئ وعززت المؤسسات القائمة على حفظ البيئة الطبيعية وصيانتها، وكان ثمرة اهتمام قادة هذه البلاد بحماية البيئة تأسيس أجهزة حكومية تعنى بالبيئة وشؤونها مثل: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية. ونتيجة لوجود عدد من الأجهزة الحكومية التي تهتم بالبيئة أو أحد جوانبها فقد ظهرت الحاجة الملحة للتنسيق بين هذه الجهات لتنفيذ ما يخصها. فأنشئت لجتان للتنسيق بين هذه الأجهزة هما: لجنة تنسيق حماية البيئة واللجنة الوزارية للبيئة.



ماذا تعرف عن البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية؟

## الجهود الإسلامية



صدر الإعلان الإسلامي حول التنمية المستدامة لعام ٢٠٠٢م عن المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة في العالم الإسلامي المنعقد في جدة في عام ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، كاستجابة لما صدر عن مؤتمر القمة الإسلامي التاسع حيث صدر قرار حول البيئة من منظور إسلامي كلفت بموجبه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بإعداد برنامج عمل يقدم إلى مؤتمر قمة الأرض الثانية في جوهانسبرج في عام ٢٠٠٢م، يمثل وجهة النظر الإسلامية تجاه البيئة والتنمية بصفة عامة. وقد تواصلت اللقاءات العربية والإسلامية لدعم هذه التوصيات وتطبيق هذه القرارات.

## الجهود الدولية



من بين اللقاءات الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة مؤتمرات دوليان رئيسيان بارزان هما: مؤتمر التنمية البشرية الذي عقد في ستوكهولم في عام ١٩٧٢م، والمؤتمر العالمي عن البيئة والتنمية (قمة الأرض) الذي عقد بعد عشرين عاماً في عام ١٩٩٢م في ريودي جانيرو. وفي كلا المؤتمرات كانت جداول الأعمال المتناقضة للدول الغنية والفقيرة حواجز رئيسة أمام الاتفاقيات الدولية والعمل المتكامل لحماية البيئة العالمية. ثم صدر إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية عام ٢٠٠٠م، ثم عقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (مؤتمر قمة الأرض الثانية) في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا في عام ٢٠٠٢م.



العمل التطوعي ودوره في التنمية  
المستدامة

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

ماذا  
سنتعلم؟

- أهمية العمل التطوعي وأهدافه.
- دور العمل التطوعي في التنمية المستدامة.

التطوع يتضمن أعمالاً وجهوداً يبذلها أفراد المجتمع بصورة فردية أو جماعية، ويقوم بصفة أساسية على الرغبة والدافع الذاتي واحتساب الأجر من الله تعالى، إذ لا يهدف التطوع تحقيق أي عائد أو مقابل للخدمات التي يؤديها أو يقوم بها، وإنما يسهم بذلك مشاركة منه لمجتمعه ورغبة في الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك العمل بجهد أم بماله.

ونشر العمل التطوعي بين الناس يحقق المحبة والألفة والتعاون والتراحم والتكافل فيما بينهم، فيقضي على الضغائن والأحقاد التي تتولد نتيجة الحرمان.

ويمكن ممارسة العمل التطوعي بطرق متعددة سواء أكان ذلك على مستوى الفرد، أم على مستوى الجماعة، أم على مستوى الدولة.



رؤية

2030

المملكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

تهدف رؤية المملكة ٢٠٣٠ إلى تمكين المسؤولية الاجتماعية من خلال رفع مستوى تحمل المواطن للمسؤولية وذلك بتشجيع العمل التطوعي فيها.

مفاهيم  
ومصطلحات

**العمل التطوعي:** الجهد الذي يبذله فرد أو مجموعة من أفراد المجتمع بدافع الرغبة منهم للإسهام في تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية والوطنية في مجال معين من مجالات الحياة المختلفة.



## أهداف العمل التطوعي



١. تنمية روح الانتماء لدى الشباب لمجتمعهم ووطنهم من خلال إدراكهم لأهميتهم في المجتمع الذي ينتمون إليه والوطن الذي يعيشون فيه.
٢. إثارة الحوافز الإيجابية التي تعمل على رفع مستوى الأداء والسرعة في الإنجاز وزيادة معدل إنتاجية الأفراد في المؤسسات الاجتماعية.
٣. الاستفادة من جميع طاقات الشباب وتحويلها إلى طاقات عاملة ومنتجة.
٤. تنظيم أوقات فراغ الشباب بطريقة إيجابية، تعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير الكثير.
٥. إكساب الشباب للخبرات الجديدة والتجارب العملية البناءة.
٦. مساعدة الشباب على تخطي الحواجز السلبية والانعزالية في المجتمع واكتساب المهارات الحياتية والاجتماعية المختلفة.



وتسعى كثير من دول العالم على تشجيع العمل التطوعي المنظم من خلال المؤسسات المختلفة، كما تحتفي أغلب دول العالم باليوم العالمي للتطوع والذي حددته هيئة الأمم المتحدة في الخامس من ديسمبر من كل عام. وفي المملكة العربية السعودية تقدم جهود كبيرة في دعم مجالات العمل التطوعي، وذلك بإنشاء المؤسسات الاجتماعية التي تسهم في تقديم خدماتها المختلفة في سبيل تحقيق راحة ورفاهية المواطن في هذا البلد الكريم، ويشرف على تلك المؤسسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي أنشئت عام ١٣٨٠ هـ.



## الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)



وهي جمعية سعودية متخصصة غير ربحية تسعى لنشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة في المملكة العربية السعودية بين أفراد المجتمع؛ وذلك من خلال تنظيم الجهود التطوعية بين المتطوعين و الجهات المستفيدة ونشر وتطوير ثقافة العمل التطوعي وغرس مفهوم المبادرة والشعور بالمسؤولية.

كما تسعى الجمعية لتقديم أعمال ونشاطات متميزة ذات قيمة للمجتمع وتزويد المتطوعين بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من القيام بالأعمال التطوعية بما يلبي حاجة وتطلعات المجتمع، وذلك بتأسيس منظومة متكاملة ومتعددة الروافد للعمل التطوعي بالشراكة مع الأفراد والمؤسسات بغية الإسهام بإيجاد مجتمع متكافل غني بثقافة التطوع.

## العمل التطوعي ودوره في التنمية المستدامة:



يتضح دور العمل التطوعي في التنمية المستدامة؛ من كون التنمية تستهدف الإنسان وتنبع منه وإليه تعود؛ من أجل تحقيق رفاهيته ورفع مستوى معيشته بشكل لا يخل بالموارد الطبيعية، ويحافظ على التوازن البيئي ويحقق التنمية الشاملة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحاجة الأجيال المقبلة، ويمكن إبراز دور العمل التطوعي في مجالات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفيما يتناغم وينسجم مع الأسس الاستراتيجية للتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية وذلك على النحو التالي:



### مهارات حياتية

من المهارات الحياتية التي ينبغي التأكيد عليها في موضوع العمل التطوعي والتنمية المستدامة، العمل ضمن الفريق إذ يمثل التطوع تعبيراً صادقاً عن قدرة الأفراد على التعاون والتشارك في بذل الخير كما يثير النخوة والمروءة والحماسة في نفوسهم لتقديمه للآخرين وفي الحديث الذي صححه الألباني: (يد الله مع الجماعة).



شعار برنامج متطوعي الأمم المتحدة (إلهام وإنجاز)

١. تعزيز جهود المحافظة على البيئة، فالحل لا يكمن فقط في الحكومات والمنظمات وإنما ينبغي تشجيع الناس على التطوع والمشاركة باعتبار أن الجميع يمكن أن يكون جزءاً من الحل لمشكلة تغير المناخ وقد أطلق برنامج متطوعي الأمم المتحدة (UNV)

لتحقيق هذا الهدف تحت شعار «التطوع من أجل كوكبنا».

٢. تنمية المحافظة على المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة والخاصة والوعي بالتحديات التي تواجهها والتقليل من أثارها.

٣. دعم السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم، فالعمل التطوعي يسرع من وتيرة التنمية التي يستفيد منها جميع فئات المجتمع.

٤. المساعدة على توسيع المشاركة المجتمعية والوطنية من خلال تحفيز الأفراد للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية وتنفيذ استراتيجياتها المختلفة وخاصة ما يتعلق بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

٥. زيادة حجم التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع والمنظمات الرسمية وتحقيق الانتماء الوطني من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية.

٦. فتح آفاق جديدة للحوار والتعاون الدولي من أجل تطوير الحلول المقدمة لمواجهة تحديات التنمية والإغاثة الإنسانية على المستوى الدولي والعالمي.

A large rectangular area with a light blue gradient background and rounded corners, containing numerous horizontal dashed lines for writing notes.





